KATALOG 2023/2024

imkershop24.de



Ihr **PARTNER**
Für **BIENENZUCHT**

Bienenwelt
Imkertechnik

Die Firma Centrum Pszczelarskie Lukasiewicz wurde im Jahre 2006 gegründet, seit 2013 befindet sich ihre Schwesterfirma Bienenwelt-Imkertechnik Lukasiewicz GbR auch in Deutschland. Wir bieten Imkerausrüstung für Amatuere und Profis. Unsere Kunden sind auch große Imkereien, die wir mit Verarbeitungslinien für das Schleudern und Konfektionieren des Honigs ausstatten. Die größte davon verfügt über fast 9 tausend Bienenstände. Wir haben ein eigenes Hochregallager mit Imkeraussüstung in Suchlica 5a, Transportmittel und eine Logistikabteilung, zwei Läden in Suchlica 5a und in Stargard, sowie ein Büro in Küstriner Vorland Küstrin Kietz. Außerdem bieten wir unsere Produkte und Dienstleistungen in unserem Imker-Internetladen, wo wir als erste Ihnen die Möglichkeit geben, unsere Waren nicht nur auf den Bilder zu sehen, sondern auch auf dem Film.

AUSZEICHNUNGEN

2008 wurde unsere Firma durch Kronenberg-Stiftung mit dem Titel Mikrounternehmen des Jahres 2008 in der Kategorie MIKRO geehrt.
2010 wurde die Firma Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz mit dem Titel Agroliga-Meister der Woiwodschaft Lebus geehrt.
2010 wurde die Firma von dem Präsidenten Polens Bronisław Komorowski mit dem Titel Nationaler Vizemeister der Agroliga geehrt .
2014 wurde die Firma mit dem Goldenen Segel des Mysliborz-Kreises ausgezeichnet.

WIE BESTELLT MAN BEI UNS?

BESTELLEN ÜBER UNSERE INTERNETSEITE WWW.IMKERSHOP24.DE

Es ermöglicht schnellere und automatische Abwicklung der Bestellung. Nachdem Sie den Einkaufskorb benutzt haben, bekommen Sie eine E-Mail mit der Bestätigung, dass die Bestellung in unserem System registriert wur- de. Die Nachricht enthält das Datum und die Zeit der Registrierung sowie die Bestellnummer, die in der Ab- wicklung der Transaktion und beim Kontakt mit unseren
Verkäufern hilft.

BESTELLEN PER E-MAIL

Es genügt, eine E-Mail an die Adresse
biene@imkershop24.de mit allen für die Abwicklung der Bestellung erforderlichen Informationen, mit den Angaben des Bestellers: Lieferadresse, Telefonnummer, Ware und Menge sowie eventuell die für die Rechnungsstellung erforderlichen Daten zu schicken. Auf Ihre E-Mail-Adresse wird eine durch das System generierte Bestellung zwecks Bestätigung geschickt.

BESTELLEN PER BRIEF

oder Formular auf den letzten Seiten des Katalogs. Es genügt den Artikelnamen, seine blaue Artikelnummer aus dem Katalog und die Warenmenge einzutragen. Diese Bestellung wird per E-Mail oder Brief bestätigt. Korespondenzadresse ist: Bienenwelt Imkertechnik GbR Kleine Friedensstr. 24, 15328 Küstriner Vorland Ot Küstrin Kietz, Deutschland

Die Bestellungen werden über DHL Deutsche Post (kleine, leichte Sendungen) und über Kurierfirmen, z.B. Deutsche DPD – bei großen, schweren Sendungen, darunter auch auf Paletten, geliefert. Größere Bestellungen werden mit Lastwagen geliefert. Die aktuelle Preisliste finden Sie auf www.imkershop24.de und im Anhang dieses Katalog.





Bienenwelt Imkertechnik

AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen

Imkershop24.de Bienenwelt-Imkertechnik Lukasiewicz GbR
Kleine Friedensstr. 24 | 15328 Küstriner Vorland | Ot Küstrin-Kietz | Deutschland
St-Nr: 064/158/02356 | DE293723119

Lieferungs- und Zahlungsinformationen:

Der Versand innerhalb Deutschlands, EU und Ländern außerhalb der EU erfolgt gegen Vorabüberweisung: Kontoüberweisung oder PayPal-Payment. In unserem Laden können Sie bar oder mit EC-Karte bezahlen.

Per Nachnahme oder gegen Rechnung verschicken wir nicht.Die Versandkosten hängen von den konkret bestellten Artikeln, der Menge der bestellten Waren, dem Warenwert, dem Warenvolumen, dem Gewicht der Ware sowie der Versandart ab und werden Ihnen mitgeteilt.
Versandkosten innerhalb DE. Standardpaket (LxBxH max 170cm) bis 30kg- 18 Euro (DPD VERSAND oder DEUTSCHE POST DHL).
Die Lieferung erfolgt tagtäglich nach der Anzahlung, jedoch in der Imkersaison, wegen vielen Bestellungen, kann es länger dauern. Bei Bestellung grösserer Geräte muss man mit der Produktiondauer rechnen, den Liefertermin werden wir individuell festmachen. **Ergebnisse höherer Gewalt und Betriebsstörungen aller Art entbinden uns von rechtzeitger Lieferung. Für Extraanfertigung ist eine entsprechend längere Lieferzeit notwendig. Lieferungszwang lehnen wir ab.**
Bei Bestellung grösserer Geräte bevorzugen wir eine Einzahlung anhand einer Proformarechnung im Wert von 50% der Bestellung vor dem Produktionsstart, 50% direkt nach der Produktion, vor der Lieferung.
Die Pakete werden per DPD/Deutsche Post DHL tagtäglich abgeschickt. Grössere Geräte, wie Wachsschmelzer, Schleuder, grössere Abfüllbehälter u.a. werden auf einer Palette per Geodis/Emons Speditionfirma geliefert oder durch Privatkleintransport.
Trotz sorgfältiger Verpackung kann es vorkommen, dass Waren beschädigt werden, auch wenn z.B. Kartons von außen keine Druckstellen aufweisen, weil dieses Material zurückfedert. Deshalb bitten wir dringend, sofort bei Empfang die Ware zu kontrollieren und Transportschäden der Spedition oder DPD/DHL zu melden, um Tatbestandsaufnahmen erstellen zu lassen. Spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Sobald Sie die Zustellung unterschreiben, nehmen Sie die Sendung als Schadenfrei an. Ab diesem Zeitpunkt uebernehmen wir keine Haftung fuer Transportschaeden.
Alle Preise enthalten die MwSt (7%,19%) Wir verkaufen mit 0% MwSt den Firmen (Ausserhalb Deutschlands) mit USt-IdNr.
Dafür benötigen wir die Steuernummeranerkennung per Email geschickt. Gelangsbestätigung wird auch erforderlich.

Bestellungen:

Sie können per Internetseite, Email bestellen. Wir empfehlen Ihnen bei Bestellungen per Internetseite die Anmeldung mit Benutzername und Kennwort vorzunehmen, so können Sie jederzeit Einsicht in Ihr Bestellungsarchiv, Bestellungsstatus haben und in unserem Loyalitätsprogramm beteiligt sein.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop und in diesem Katalog, stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Irrtümer vorbehalten. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Abweichungen bzw. Modell-, Farbe-, Gestaltänderungen bleiben vorbehalten.
Durch Anklicken des Buttons "Bestellen" im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail nach dem Erhalt Ihrer Bestellung annehmen.
Sollten Sie innerhalb von 14 Werktagen noch keine Nachricht von uns haben, bitten wir Sie um Kontaktaufnahme, weil überall, wo Menschen oder Technik arbeiten auch bei größter Gewissenhaftigkeit Fehler möglich sind.
Reklamation und Rückgaberecht:
Ersatzansprüche für Waren, die entweder zu klein oder zu groß geliefert wurden, oder sonst den Erwartungen nicht entsprechen (ohne Angaben von Gründen in Textform), bestehen 10 Tage nach Eingang der Lieferung beim Käufer. Umtausch kann nur nach vorheriger Absprache mit uns erfolgen. Sonderanfertigungen werden nicht umgetauscht oder zurückgenommen. Rücksendungen müssen frei gesendet werden, unfreie Sendungen werden von uns nicht angenommen. Die Lieferadresse: Bienenwelt-Imkertechnik GbR Kleine Friedensstr. 24, 15328 Küstriner Vorland, Ot Küstrin Kietz, DE. Unsere deutschsprachige Mitarbeiter stehen Ihnen bei Fragen, Bedenken gerne zu Verfügung: Mo-Fr 8-16 Uhr, Sa 8-13 Uhr. Sie erreichen uns telefonisch oder per Email: tierweltshop24@gmail.com,
biene@imkershop24.de,
bienenwelt@imkershop24.de
Die vollständige AGB finden Sie auf unserer Internetseite www.imkershop24.de

Imkereibedarf Bienenwelt - Lukasiewicz - Bienenhaus Zubehör für Imker
https://www.imkershop24.de

Die Verwendung von Abbildungen, Beschreibungen sind ohne unsere schriftliche Einwilligung verboten.
Technische Aenderungen, Irrtuemer und Druckfehler bleiben vorbehalten. Preisänderungen bleiben vorbehalten.



Honigschleudern und Zubehoer

- 2-Waben Diagonalschleudern
- 3-Waben Diagonalschleudern
- 4-Waben Diagonalschleudern
- 5-Waben Diagonalschleudern
- 6-Waben Diagonalschleudern
- Radialhonigschleudern
- 4-Kasseten Honigschleudern
- Selbstwendeschleudern
- Das Gerät aus rostfreiem säurebeständigtem Edelstahl ausgeführt
- Das Gerät aus rostfreiem Edelstahl ausgeführt.

Die Geräte mit EC (Conformit Europeenne) Zeichen erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlienien über Schwerpunkte, die im Zusammenhang mit Sicherheit der Anwendung des Gerätes, Gesundheitsschutz, Umweltschutz stehen. Der Hesteller kennzeichnet das Produkt mit CE-Kennzeichen und erklärt dadurch, dass dieses Produkt alle Richtlienien erfüllt.

AUSVERKAUF - SOLANGE DER VORRAT REICHT



82-4-AG-P **1900,00**

4-Waben-Se lbstwendeschleuder, Automatisch, Dadant, Fi 820 Mm- PREMIUM



74-4-AG **1220,00**

4-Waben Selbstwendeschleuder, Vollautomatisch, WL, OS, DNM, LN, Fi 730 Mm



63-20-RG **950,00**

Radialschleuder Mit Motorantrieb Für 20 Waben, Fi 630 Mm



63-5-TG **930,00**

Diagonaschleuder 5 Waben DNM Motorantrieb FI 630 mm



TT-S-150 **350,00**

Abfüllbehälter 150 L, Quetschhahn 11/2", Deckel Und Untergestell



TT-FK-200 **1690,00**

Abfüllbehälter 200 L Mit Rührwerk, Beheizt, Quetschhahn 1 1/2", Deckel Und Untergestell



TT-FK-500 **2300,00**

Abfüllbehälter 500 L Mit Rührwerk, Beheizt, Quetschhahn 1 1/2", Deckel Und Untergestell



VC-74-230 **2450,00**

Wachsschmelzer Und Honig-Wachs-Separator Durchmesser 740 mm



VC-64-230 **1850,00**

Wachsschmelzer Und Honig-Wachs-Separator Durchmesser 640 Mm



VC-PK-NN **570,00**

Korb für elektrischen Wachsschmelzer, Durchmesser 74 cm



MS-12 **370,00**

Bienenabkehrgerät 12V
SOLANGE DER VORRAT REICHT

3-Waben Diagonalschleudern



basic line

NEUHEIT



classic line

BESTSELLER



classic line

BESTSELLER



classic line

ID	W2029BB	W2002	W2012	W20120
Name	3-Waben Diagonalschleuder Ø500, manuell, BASIC	3-Waben Diagonalschleuder, manuell, CLASSIC	3-Waben Diagonalschleuder, elektrisch, CLASSIC	3-Waben Diagonalschleuder, manuell+elektrisch, CLASSIC
Bruttopreis	**375,00**	**605,00**	**780,00**	**925,00**
Technische Daten				
Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Rähmchenmaß	Universell	Universell	Universell	Universell
Antrieb	Manuell	Manuell	Elektrisch	Manuell+elektrisch
Versorgung			12V/230V	12V/230V
Steuerung			SDD (Digitaler Potentiometer)	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)
Motor			24V/250W	24V/250W
Kessel- und Korbkonstruktion				
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Kunststoff 6/4”	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Beine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbechichtet
Scharniere	Ohne	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk
Maschengröße	25×70 mm	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Befestigung des Korbs im Kessel	Tarnamid Buchse	Tarnamid Buchse	Lager in kreuzförmiger Verstärkung	Lager im kreuzförmiger Verstärkung
Rand des Kessels	Ohne	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Weitere Informationen				
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Honigschleuder zur selbstständigen Montage (Versand im Karton auf einer kleinen Palette)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

4-Waben Diagonalschleudern







	PREISSCHLAGER NEUHEIT basic line	PREISSCHLAGER NEUHEIT basic line	BESTSELLER classic line
ID	W2026BB	W2027BB	W2003
Name	4-Waben Diagonalschleuder Ø500, manuell, BASIC	4-Waben Diagonalschleuder Ø600, manuell, BASIC	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 manuell, CLASSIC
Bruttopreis	**380,00**	**410,00**	**670,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Deutsch Normal, Langstroth, Zander	Universell	Universell
Antrieb	Manuell	Manuell	Manuell
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Kunststoff 6/4”	Kunststoff 6/4”	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	3 mm	3 mm
Beine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff 4 Stk
Maschengröße	25×70 mm	25×70 mm	20×20 mm
Befestigung des Korbs im Kessel	Tarnamid Buchse	Tarnamid Buchse	Tarnamid Buchse
Rand des Kessels	Ohne	Ohne	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Honigschleuder zur selbstständigen Montage (Versand im Karton auf einer kleinen Palette)	Honigschleuder zur selbstständigen Montage (Versand im Karton auf einer kleinen Palette)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

4-Waben Diagonalschleudern



basic line

PREISSCHLAGER NEUHEIT



classic line

BESTSELLER



classic line

BESTSELLER

ID	W224BB	W2013C	W2013
Name	4-Waben Diagonalschleuder Ø600, elektrisch, BASIC	4-Waben Honigschleuder Ø500, elektrisch, CLASSIC	4-Waben Honigschleuder Ø600 elektrisch, CLASSIC
Bruttopreis	**640,00**	**795,00**	**820,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Universell	Deutsch Normal, Langstroth, Zander	Universell
Antrieb	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Versorgung	230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	MDD-01 (Manueller Potentiometer)	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)
Motor	24V/120W	24V/250W	24V/250W
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Kunststoff 6/4''	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	3 mm	3 mm
Beine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk
Maschengröße	25×70 mm	20×20 mm	20×20 mm
Befestigung des Korbs im Kessel	Tarnamid Buchse	Lager in kreuzförmiger Verstärkung	Lager in kreuzförmiger Verstärkung
Rand des Kessels	Ohne	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Honigschleuder zur selbstständigen Montage (Versand im Karton auf einer kleinen Palette)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)

4-Waben Diagonalschleudern



optima line



classic line





classic line

ID	W225MS	W2013B	W20130
Name	4-Waben Honigschleuder Ø600 manuell+elektrisch, OPTIMA	4-Waben Honigschleuder Ø500 manuell+elektrisch, CLASSIC	4-Waben Honigschleuder Ø600 manuell+elektrisch, CLASSIC
Bruttopreis	**870,00**	**940,00**	**965,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Universell	Deutsch Normal, Langstroth, Zander	Universell
Antrieb	Manuell+elektrisch	Manuell+elektrisch	Manuell+elektrisch
Versorgung	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	CDD (Digitaler Potentiometer)	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/250W
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4”	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Blech pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	3 mm	3 mm
Beine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang pulverbeschichtet	Lang pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk
Maschengröße	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Befestigung des Korbs im Kessel	Lager im Kessel	Lager in kreuzförmigen Verstärkung	Lager in kreuzförmigen Verstärkung
Rand des Kessels	Ohne	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Honigschleuder zur selbstständigen Montage (Versand im Karton auf einer kleinen Palette)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

4-Waben Diagonalschleudern





	classic line	classic line	classic line	classic line
ID	4B04MDW	4B04MDW12	4B04MDU	4B04MDU12
Name	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 elektrisch	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 elektrisch 230V+12V	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 elektrisch 230V, universal	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 elektrisch 230V+12V, universal
Bruttopreis	**750,00**	**770,00**	**820,00**	**840,00**
Technische Daten				
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Deutsch Normal, Zander, Langstroth	Deutsch Normal, Zander, Langstroth	universell	universell
Antrieb	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Versorgung	230V	230V+ 12V	230V	230V+12V
Steuerung	Geschwindigkeitsregulator	Geschwindigkeitsregulator	Geschwindigkeitsregulator	Geschwindigkeitsregulator
Motor	24V	24V	24V	24V
Kessel- und Korbkonstruktion				
Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	Bodengleich rostfrei, 6/4"
Oberer Balken	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Plexiglas	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Beine	Aus Edelstahl	Aus Edelstahl	Aus Edelstahl	Aus Edelstahl
Scharniere	Aus Edelstahl	Aus Edelstahl	Aus Edelstahl	Aus Edelstahl
Maschengröße	15×15 mm	15×15 mm	15×15 mm	15×15 mm
Befestigung des Korbs im Kessel	Lager im Kessel	Lager im Kessel	Lager im Kessel	Lager im Kessel
Rand des Kessels	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
Weitere Informationen				
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Einfach zum Saubermachen: Der Korb und die Leiste ist auf 2 Flügeln montiert, einfach abschrauben und den Korb herausnehmen. Die Schleuder wird auf einer Palette versendet.			

4-Waben Diagonalschleudern







ID	4BMD01	4BMD02	4BMD03
Name	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 Handantrieb universell	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 elektrisch universell	4-Waben Diagonalschleuder Ø600 Hand- und elektroantrieb universell
Bruttopreis	**670,00**	**820,00**	**960,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Universell	Universell	Universell
Antrieb	Handantrieb	elektrisch	Elektro-und Handantrieb
Versorgung	---	230V	230V
Steuerung	---	Geschwindigkeitsregulator	Geschwindigkeitsregulator
Motor	---	120W	120W
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4''	Bodengleich rostfrei, 6/4''	Bodengleich rostfrei, 6/4''
Oberer Balken	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	3 mm	3 mm
Beine	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Scharniere	aus Plastik	aus Plastik	aus Plastik
Maschengröße	15×15 mm	15×15 mm	15×15 mm
Befestigung des Korbs im Kessel	Lager im Kessel	Lager im Kessel	Lager im Kessel
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Die Schleuder wird auf einer Palette versendet.	Die Schleuder wird auf einer Palette versendet.	Die Schleuder wird auf einer Palette versendet.

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Radialschleudern



classic line

ID	W216
Name	Radialschleuder Ø600 elektrisch, CLASSIC
Bruttopreis	970,00



optima line

ID	W217
Name	Radialschleuder Ø720 elektrisch, OPTIMA
Bruttopreis	1440,00



classic line

ID	W201000G
Name	Radialschleuder Ø720 elektrisch, CLASSIC
Bruttopreis	1830,00

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø720 mm	Ø720 mm
Antrieb	Elektrisch	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben
Versorgung	12V/230V	12V /230V	230V
Steuerung	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)	HE-02* (Automatik)
Motor	24V/250W	Keilriemenantrieb 24V/350W	Motorgetriebe 0,37kW

Kessel- und Korbkonstruktion

Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Flacheisen 10 mm pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet	Flacheisen 100×10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	5 mm	5 mm
Beine	Lang pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 4 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	640 mm	640 mm

Weitere Informationen

Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Andere	Honigschleudern auf Paletten versendet (im Karton verpackt)	Palettenversand	Palettenversand

Rähmchenanzahl (Standardbreite 25mm, 35mm - Hoffmann) in der Radialschleuder Ø600 mm

Name	Anzahl	Name	Anzahl
DNM ½	20	Dadant ½ (H: 145 mm)	20

Radialschleudern



classic line



optima line



classic line

ID	4BMR02A	W218	W2005000G
Name	Radialschleuder Ø800 Vollautomatik, CLASSIC	Radialschleuder Ø800 elektrisch, OPTIMA	Radialschleuder Ø800 Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**1680,00**	**1520,00**	**1820,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø800 mm	Ø800 mm	Ø800 mm
Antrieb	Elektrisch	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben
Versorgung	230V	12V /230V	230V
Steuerung	Vollautomatik	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)	HE-02* (Automatik)
Motor	Motorgetriebe 0,37kW	Keilriemenantrieb 24V/350W	Motorgetriebe 0,37kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4''	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet	Flacheisen 100×10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	5 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 4 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	600 mm	640 mm	640 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchenanzahl (Standardbreite 25mm, 35mm - Hoffmann) in der Radialschleuder Ø800 mm

Name	Anzahl	Name	Anzahl
DNM, LN	30	Dadant ½	30

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Radialschleudern



classic line

ID	4BMR03A
Name	Radialschleuder Ø900 Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**1770,00**



optima line

ID	W219
Name	Radialschleuder Ø900 elektrisch, OPTIMA
Bruttopreis	**1600,00**



classic line

ID	W2006000G
Name	Radialschleuder Ø900 Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**1885,00**

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø900 mm	Ø900 mm	Ø900 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben
Versorgung	230V	12V /230V	230V
Steuerung	Vollautomatik	SDD-2DP (Digitaler Potentiometer)	HE-02* (Automatik)
Motor	Motorgetriebe 0,37kW	Keilriemenantrieb 24V/350W	Motorgetriebe 0,55kW

Kessel- und Korbkonstruktion

Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4''	Edelstahl 6/4''	Rostfrei 6/4''
Oberer Balken	Pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet	Flacheisen 100×10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	5 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 4 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	600 mm	640 mm	640 mm

Weitere Informationen

Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchenanzahl (Standardbreite 25mm, 35mm - Hoffmann) in der Radialschleuder Ø900 mm

Name	Anzahl
DNM, LN, ZANDER	**30**

Name	Anzahl
Dadant/Dadant ½	**24/42**
DNM, LN, ZANDER	**42**

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Radialschleudern



classic line



classic line



premium line

ID	4BMR04A	W2007000	W2007000_P
Name	Radialschleuder Ø1000 Vollautomatik, CLASSIC	Radialschleuder Ø1000 Vollautomatik, CLASSIC	Radialschleuder Ø1000 PREMIUM
Bruttopreis	**1930,00**	**2120,00**	**3150,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben	Elektrisch, unten
Versorgung	230V	230V	230V
Steuerung	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)	HE-03
Motor	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,75kW	Motorgetriebe 0,75kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4''	2×Rostfrei 2"	2×Rostfrei 2"
Oberer Balken	Pulverbeschichtet	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	5 mm	8 mm
Beine	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 60×40 mm	Edelstahl 60×40 mm
Scharniere	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk	Rostfrei 8 Stk
Korbmaterial	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Rostfrei
Kesselhöhe	600 mm	680 mm	730 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchenanzahl (Standardbreite 25mm, 35mm - Hoffmann) in der Radialschleuder Ø1000 mm

Name	Anzahl	Name	Anzahl
DNM, LN, ZANDER	42	Dadant/Dadant ½	36/42

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Radialschleudern







ID	4BMR05A	W2008000	W2008000_P
Name	Radialschleuder Ø1200 Vollautomatik, CLASSIC	Radialschleuder Ø1200 Vollautomatik, CLASSIC	Radialschleuder Ø1200 PREMIUM
Bruttopreis	**2100,00**	**2355,00**	**3650,00**
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben	Elektrisch, unten
Versorgung	230V	230V	230V
Steuerung	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)	HE-03
Motor	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,75kW	Motorgetriebe 0,75kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,6 mm	0,8 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4''	2×Rostfrei 2"	2×Rostfrei 2"
Oberer Balken	Pulverbeschichtet	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	5 mm	8 mm
Beine	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 60×40 mm	Stainless 60×40 mm
Scharniere	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk	Rostfrei 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Rostfrei
Kesselhöhe	600 mm	680 mm	730 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchenanzahl (Standardbreite 25mm, 35mm - Hoffmann) in der Radialschleuder Ø1200 mm

Name	Anzahl
DNM, LN, Z, D, D1/2	**54**

Name	Anzahl
Dadant/Dadant ½	**56/56**
DNM, LN, ZANDER	**56**

Selbstwendeschleudern für Dadant



optima line



classic line



classic line

ID	W2013KN	4BMK06A	W2013K00MR
Name	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø800 für Dadant, elektrisch, OPTIMA	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø900 für Dadant Vollautomatik CLASSIC	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø800 für Dadant Vollautomatik CLASSIC
Bruttopreis	**1485,00**	**1655,00**	**1760,00**
Technische Daten			
Rähmchenmaß	4×Dadant, 8×Dadant ½	4×Dadant, 8×Dadant ½	4×Dadant, 8×Dadant ½
Kesseldurchmesser	Ø800 mm	Ø900 mm	Ø800 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01 (Digitaler Potentiometer)	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)
Motor	Keilriemenantrieb 24V/280W	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,37kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,8 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Rostfrei 6/4"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Blech pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	3 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	Kunststoff 8 Stk	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	730 mm	700 mm	730 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Die Steuerung kann gegen Zahlung auf fortgeschrittene automatische Steuerung He-03 geändert werden

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Dadant	**435×300 mm**	**425×325 mm**

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Dadant ½	**435×160 mm**	**425×325 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Selbstwendeschleudern für Dadant



optima line



classic line



classic line

ID	W2014KN	4BMK09A	W205400
Name	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für Dadant, elektrisch, OPTIMA	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für Dadant Vollautomatik, CLASSIC	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für Dadant Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**1780,00**	**1935,00**	**2090,00**
Technische Daten			
Rähmchenmaß	6×Dadant 12×Dadant ½	6×Dadant 12×Dadant ½	6×Dadant 12×Dadant ½
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01 (Digitaler Potentiometer)	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)
Motor	Keilriemenantrieb 24V/350W	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,37kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,8 mm	0,6 mm
Ablaßventil	2× Rostfrei 2"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	2× Rostfrei 2"
Oberer Balken	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	3 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 60×40 mm
Scharniere	Kunststoff 8 Stk	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	730 mm	700 mm	730 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Dadant	**435×300 mm**	**425×340 mm**

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Dadant ½	**435×160 mm**	**425×340 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Selbstwendeschleudern für Dadant







ID	W205500	4BMK12A	W20570B
Name	8-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1200 für Dadant, Vollautomatik, CLASSIC	8-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1200 für Dadant Vollautomatik CLASSIC	12-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1200 für Dadant Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**2890,00**	**2420,00**	**3450,00**
Technische Daten			
Rähmchenmaß	8×Dadant 16×Dadant ½	8×Dadant 16×Dadant ½	12×Dadant 24×Dadant ½
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	230V	230V	230V
Steuerung	HE-02* (Automatik)	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)
Motor	Motorgetriebe 0,55kW	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,75kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,8 mm	0,6 mm
Ablaßventil	2× Rostfrei 2"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	2× Rostfrei 2"
Oberer Balken	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	3 mm	5 mm
Beine	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 60×40 mm
Scharniere	Kunststoff 8 Stk	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	730 mm	700 mm	780 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Korb mit Trennwänden. Palettenversand

* Die Steuerung kann gegen Zahlung auf fortgeschrittene automatische Steuerung He-03 geändert werden

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße	Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Dadant	**435×300 mm**	**425×340 mm**	**Dadant ½**	**435×160 mm**	**425×340 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

+49 33 545 519 206

Selbstwendeschleudern für LN/Z/DNM



optima line

ID	W2013000KN
Name	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø720 für LN/Z/DNM, elektrisch OPTIMA
Bruttopreis	1395,00



classic line

ID	W201300AMR
Name	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø720 für LN/Z/DNM Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	1675,00



optima line

ID	W2013KAN
Name	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø800 für LN/Z/DNM elektrisch OPTIMA
Bruttopreis	1675,00



classic line

ID	W205001G
Name	6-Kassetten Selbstwenschleuder Ø800 für LN/Z/DNM Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	1950,00

Technische Daten

Rähmchenmaß	4×LN, 4×Zander, 4×DNM	4×LN, 4×Zander, 4×DNM	6×LN, 6×Zander, 6×DNM	6×LN, 6×Zander, 6×DNM
Kesseldurchmesser	Ø720 mm	Ø720 mm	Ø800 mm	Ø800 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	12V / 230V	230V	12V / 230V	230V
Steuerung	HE-01U (Digitaler Potentiometer)	HE-02* (Automatik)	HE-01U (Digitaler Potentiometer)	HE-02* (Automatik)
Motor	Keilriemenantrieb 24V/250W	Motorgetriebe 0,37kW	Keilriemenantrieb 24V/350W	Motorgetriebe 0,37kW

Kessel- und Korbkonstruktion

Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Blech pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk	Kunststoff 4 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	730 mm	730 mm	730 mm	730 mm

Weitere Informationen

Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Die Steuerung kann gegen Zahlung auf fortgeschrittene automatische Steuerung He-03 geändert werden

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße	Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Langstroth	**435×230 mm**	**425×275 mm**	**Zander**	**420×220 mm**	**425×275 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Selbstwendeschleuder für LN/Z/DNM









	classic line	classic line	classic line	classic line
ID	W201601	W2053001B	W2052001B	W2099001B
Name	8-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für LN/Z/DNM Vollautomatik, CLASSIC	12-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für LN/Z/DNM Vollautomatik, CLASSIC	16-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1200 für LN/Z/DNM Vollautomatik, CLASSIC	20-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1200 für LN/Z/DNM Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**2570,00**	**3140,00**	**3860,00**	**4580,00**
Technische Daten				
Rähmchenmaß	8×LN, 8×Zander 8×DNM	12×LN, 12×Zander, 12×DNM	16×LN, 16×Zander, 16×DNM	20×LN, 20×Zander, 20×DNM
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	230V	230V	230V	230V
Steuerung	HE-02* (Automatik)	HE-02* (Automatik)	HE-02* (Automatik)	HE-02* (Automatik)
Motor	Motorgetriebe 0,55kW	Motorgetriebe 0,75kW	Motorgetriebe 1,5kW	Motorgetriebe 1,5kW
Kessel- und Korbkonstruktion				
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	2× Rostfrei 2"	2× Rostfrei 2"	2× Rostfrei 2"	2× Rostfrei 2"
Oberer Balken	Flacheisen 60×10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 60×40 mm	Pulverbeschichtet 60×40 mm	Pulverbeschichtet 60×40 mm	Pulverbeschichtet 60×40 mm
Scharniere	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	730 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Weitere Informationen				
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Korb mit Trennwänden. Palettenversand	Korb mit Trennwänden. Palettenversand	Korb mit Trennwänden. Palettenversand

* Die Steuerung kann gegen Zahlung auf fortgeschrittene automatische Steuerung He-03 geändert werden

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße	Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
Langstroth	**435×230 mm**	**425×275 mm**	**Zander**	**420×220 mm**	**425×275 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Selbstwendeschleudern für DNM



optima line



classic line



classic line

ID	W20130KN	4BMK02A	W20130AMR
Name	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø720 für DNM, elektrisch OPTIMA	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø790 für DNM Vollautomatik, CLASSIC	4-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø720 für DNM Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**1360,00**	**1490,00**	**1620,00**
Technische Daten			
Rähmchenmaß	4×DNM	4×DNM	4×DNM
Kesseldurchmesser	Ø720 mm	Ø790 mm	Ø720 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	12V / 230V	230V	230V
Steuerung	HE-01U (Digitaler Potentiometer)	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)
Motor	Keilriemenantrieb 24V/250W	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,37kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,8 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Rostfrei 6/4"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Blech pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	3 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	Kunststoff 4 Stk	aus Plastik	Kunststoff 4 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	640 mm	600 mm	640 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
DNM	**370×220 mm**	**360×275 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Selbstwendeschleudern für DNM



optima line



classic line



classic line

ID	W2013KBN	4BMK07A	W205000G
Name	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø800 für DNM, elektrisch, OPTIMA	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø900 für DNM Vollautomatik CLASSIC	6-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø800 für DNM, Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**1575,00**	**1800,00**	**1890,00**
Technische Daten			
Rähmchenmaß	6×DNM	6×DNM	6×DNM
Kesseldurchmesser	Ø800 mm	Ø900 mm	Ø800 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben
Versorgung	12V / 230V	230V	230V
Steuerung	HE-01U (Digitaler Potentiometer)	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)
Motor	Keilriemenantrieb 24V/350W	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,37kW
Kessel- und Korbkonstruktion			
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,8 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Rostfrei 6/4"	Bodengleich rostfrei, 6/4"	Rostfrei 6/4"
Oberer Balken	Blech pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Blech pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	3 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 50×30 mm	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 50×30 mm
Scharniere	Kunststoff 4 Stk	aus Plastik	Kunststoff 4 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	640 mm	600 mm	640 mm
Weitere Informationen			
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand	Palettenversand

* Die Steuerung kann gegen Zahlung auf fortgeschrittene automatische Steuerung He-03 geändert werden

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
DNM	**370×220 mm**	**360×275 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

+49 33 545 519 206

Selbstwendeschleudern für DNM



classic line



classic line

ID	4BMK10A	W201600
Name	8-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für DNM Vollautomatik, CLASSIC	8-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für DNM, Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**2320,00**	**2580,00**
Technische Daten		
Rähmchenmaß	8×DNM	8×DNM
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	230V	230V
Steuerung	Vollautomatik	HE-02* (Automatik)
Motor	Motorgetriebe 0,37kW	Motorgetriebe 0,55kW
Kessel- und Korbkonstruktion		
Blechstärke des Kessels	0,8 mm	0,6 mm
Ablaßventil	Bodengleich rostfrei, 6/4"	2× Rostfrei 2"
Oberer Balken	Pulverbeschichtet	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	3 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 60×40 mm
Scharniere	aus Plastik	Kunststoff 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	600 mm	680 mm
Weitere Informationen		
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Palettenversand	Palettenversand

* Es besteht die Möglichkeit die Steuerung HE-02 auf HE03 zu wechseln, gegen Aufpreis.

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
DNM	**370×220 mm**	**360×275 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Selbstwendeschleudern für DNM



classic line



classic line

	W205300B	W209900B
ID		
Name	12-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1000 für DNM, Vollautomatik, CLASSIC	20-Kassetten Selbstwendeschleuder Ø1200 für DNM, Vollautomatik, CLASSIC
Bruttopreis	**3100,00**	**4600,00**
Technische Daten		
Rähmchenmaß	12× DNM	20× DNM
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1200 mm
Antrieb	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Versorgung	230V	230V
Steuerung	HE-02* (Automatik)	HE-02* (Automatik)
Motor	Motorgetriebe 0,75kW	Motorgetriebe 1,5kW
Kessel- und Korbkonstruktion		
Blechstärke des Kessels	0,6 mm	0,6 mm
Ablaßventil	2× Rostfrei 2"	2× Rostfrei 2"
Oberer Balken	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet	Flacheisen 60 x 10 mm pulverbeschichtet
Plexiglas	5 mm	5 mm
Beine	Pulverbeschichtet 60×40 mm	Pulverbeschichtet 60×40 mm
Scharniere	Kunststoff 8 Stk	Kunststoff 8 Stk
Rand des Kessels	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	730 mm	730 mm
Weitere Informationen		
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**
Andere	Korb mit Trennwänden. Palettenversand	Korb mit Trennwänden. Palettenversand

* Die Steuerung kann gegen Zahlung auf fortgeschrittene automatische Steuerung He-03 geändert werden

Rähmchengröße / Kassettengröße

Name	Rähmchengröße	Kassettengröße
DNM	**370×220 mm**	**360×275 mm**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter


NEUHEITEN IM PROGRAMM


RADIALSCHLEUDERN MIT KASSETTENBEFESTIGUNG

GARANTIE 2 Jahre

ID	Artikel	Bruttopreis
4B010MRW	Schleuder für 10 Rähmchen DNM oder 20 Rähmchen DNM1/2, FI800, elektrischer Antrieb mit stufenloser Dreheinstellung, Spannung 230V, Motor 250W. Es besteht die Möglichkeit die Schleuder für Dadant 1/2 Rähmchen anzupassen.	1280,00
4B012MRW	Schleuder für 12 Rähmchen DNM oder 24 Rähmchen DNM1/2, FI800, elektrischer Antrieb mit stufenloser Dreheinstellung, Spannung 230V, Motor 250W. Es besteht die Möglichkeit die Schleuder für Dadant 1/2 Rähmchen anzupassen.	1320,00
4B016MRW	Schleuder für 16 Rähmchen DNM oder 32 Rähmchen DNM1/2, FI960, elektrischer Antrieb mit stufenloser Dreheinstellung, Spannung 230V, Motor 250W. Es besteht die Möglichkeit die Schleuder für Dadant 1/2 Rähmchen anzupassen.	1600,00
4B018MRW	Schleuder für 18 Rähmchen DNM oder 36 Rähmchen DNM1/2, FI960, elektrischer Antrieb mit stufenloser Dreheinstellung, Spannung 230V, Motor 250W. Es besteht die Möglichkeit die Schleuder für Dadant 1/2 Rähmchen anzupassen.	1630,00
4B020MRO	Schleuder für 20 Rähmchen DNM, FI960, elektrischer Antrieb mit stufenloser Dreheinstellung, Spannung 230V, Motor 250W.	1700,00
4B012MRD	Schleuder für 12 Rähmchen Dadant oder 24 Rähmchen Dadant 1/2, FI960, elektrischer Antrieb mit stufenloser Dreheinstellung, Spannung 230V, Motor 250W.	1560,00







Der Schleuderkessel ist aus säurebestendigem rostfreiem Stahl 0,8mm angefertigt. Zusätzlich wurde ein Flacheisen als Kesselrand unten und oben montiert. Der Kesselboden ist kegelförmig.

Die Schleudern sind mit einem Quetschhahn ausgestattet, der niedriger als der Boden selbst, eingebaut wird.

Das Rähmchen wird in eine Kassette eingesetzt, die Kassette ist an der Achse der Honigschleuder befestigt (die Achse ist bewegend- um 15 % und wird und wird auf 3 Kugellagern montiert).

Der Vorteil dieses Systems ist die Stabiliät der Schleuder, es entsteht keine Unwucht, wenn zwei gewichtunterschiedliche Rähmchen geschleudert werden. Es etsteht auch kein Wabenbruch.

Die Kassetten können leicht sauber gemacht werden, denn man kann diese herausnehmen ohne die Schleuder auseinandernehmen zu müssen.

Der Antrieb wird unten montiert mit stufloser Dreheinstellung auf Mehrrippenflachriemen.

Die Schleuderbeine und die Leiste sind aus säurebeständigen Materialien angefertigt.

Der Schleuderdeckel ist aus durchsichtigem Plexiglas angeferigt und mit Scharnieren zu der Leiste befestigt.

Die Schleuder dreht sich in einer Richtung-radial-der Honig fließt gleichzeitg aus beiden Seiten aus.

Die Rähmchen müssen nicht umgedreht werden-das erleichtert die Schleuderarbeit und spart die Zeit.









Selbstwendeschleudern oder Radialschleudern mit beheiztem Boden

- ✓ Sie sind mit einem digitalem Temperaturregler mit Thermofühler ausgestattet, der den Honig vor Überhitzung schützt.
- ✓ Sie eignen sich hervorragend zum Schleudern von dicken Honigsorten, in niedrigen Temperaturen.
- ✓ Sie sind mit einem Halbautomat oder Automat (auf Wunsch) augestattet, der eine präzise Programmierung des ganzen Schleuderzyklus erlaubt.
- ✓ Es ist das Einbauen von zwei Ablaßhähnen möglich.
- ✓ Sie sind im Kesseldurchmesser vom 800 bis 1200 mm zu verwenden.

ID	Artikel	Bruttopreis
PD800	Beheizter Boden in den Schleudern Ø800 mm	560,00
PD900	Beheizter Boden in den Schleudern Ø900 mm	730,00
PD1000	Beheizter Boden in den Schleudern Ø1000 mm	820,00
PD1200	Beheizter Boden in den Schleudern Ø1200 mm	890,00





Honigschleuderzubehör

Einhängersack zum Ausschleudern von feuchtem Entdeckelungswachs

ID	Bruttopreis
30320	19,50



⚠ Bei Bestellung bitte Honigschleudermodell angeben.





ID	Name	Bruttopreis
SPREZYNA	Schleuderfeder	5,00

Honigrührer, Rostfrei, Mit Zwei Rührflügel



W4008 22,50

Rührspirale, Rostfrei



W4009 18,20

Schwarmfangbeutel Mit Deckel



3032 22,50

Abtropfständer Für Honig, Rostfrei

W32040 10,50





Spanngurt Mit Klemmschnalle Zum Befestigen Und Transport Von Bienenbeuten, Länge 3,5 M

3019 3,00

Honigrührgeräte

GARANTIE 2 Jahre

Diese Geräte werden für die Durchführung des Honigrührvorgangs vorbestimmt. Die entsprechende Konstruktion des Rührpropellers ermöglicht sorgfältig den Honig cremig zu rühren. Dieser Vorgang sollte in 2 wiederholbaren Zyklen (Arbeit-Pause) stattfinden. Arbeit des Rührpropellers- 15Min, Pause des Rührpropellers-60Min.
Der cremige Honig soll einer Butterkonsistenz ähnlich sein.

400V Spannung



W20080NT

ID	Name	Bruttopreis
W20088	Honigrührer 50l, 400V, Automat	855,00
W20088A	Honigrührer 70l, 400V, Automat	920,00
W20080NT	Honigrührer 100l, 400V, Automat	1100,00
W20080B	Honigrührer 150l, 400V, Automat	1200,00
W20080C	Honigrührer 200l, 400V, Automat	1380,00

- ✓ Behälter: Rostfreier Stahl OH18N9
- ✓ Spannung: 400V
- ✓ Frequenz: 50Hz
- ✓ Motorleistung:
  - 50 l: 0,18 kW
  - 70 l: 0,22 kW
  - 100 l: 0,55 kW
  - 150 l: 1,1 kW
  - 200 l: 1,1 kW
- ✓ Drehgeschwindigkeit der Rührpropellers: 36 Umdrehungen/Min.

230V Spannung



W20088A__Z

ID	Name	Bruttopreis
W20088_Z	Honigrührer 50l, 230V, Automat	1090,00
W20088A_Z	Honigrührer 70l, 230V, Automat	1150,00
W20080NT_Z	Honigrührer 100l, 230V, Automat	1330,00
W20080B_Z	Honigrührer 150l, 230V, Automat	1460,00
W20080C_Z	Honigrührer 200l, 230V, Automat	1680,00

- ✓ Behälter: Rostfreier Stahl OH18N9
- ✓ Spannung: 230V
- ✓ Frequenz: 50Hz
- ✓ Motorleistung:
  - 50 l: 0,18 kW
  - 70 l: 0,22 kW
  - 100 l: 0,55 kW
  - 150 l: 1,1 kW
  - 200 l: 1,1 kW
- ✓ Drehgeschwindigkeit der Rührpropellers: 36 Umdrehungen/Min.

Honigrühr- und Auftaugeräte

GARANTIE 2 Jahre

400V Spannung



W20085

ID	Name	Bruttopreis
W20087	Honigrühr- und Auftaugerät 50l, 400V, Automat	1370,00
W20087C	Honigrühr- und Auftaugerät 70l, 400V, Automat	1780,00
W20085	Honigrühr- und Auftaugerät 100l, 400V, Automat	2020,00
W20086	Honigrühr- und Auftaugerät 150l, 400V, Automat	2300,00
W20089	Honigrühr- und Auftaugerät 200l, 400V, Automat	2610,00
W200890	Honigrühr- und Auftaugerät 600l, 400V, Automat	8330,00

Technische Spezifikation von den Honigrühr -und Auftaugeräten 50, 100, 200l:

- Behälter: Säurebeständige Stahl
- Zuführung der Heizkörper: 230 V
- Temperaturregulator von 30 bis 55°C
- Motorzuführung 400V
- Digitaltemperaturregler
- Drehgeschwindigkeit der Rührpropellers: 36 Umdrehungen/Min.

Kapazität 50 l:

- Heizleistung: **175 W**
- Getriebeleistung: **180 W**
- Innendurchmesser: 400 mm

Kapazität 100 l:

- Heizleistung: **350 W**
- Getriebeleistung: **550 W**
- Innendurchmesser: 500 mm

Kapazität 200 l:


- Heizleistung: **520 W**
- Getriebeleistung: **1100 W**
- Innendurchmesser: 600 mm

230V Spannung



W20089_Z

ID	Name	Bruttopreis
W20087_Z	Honigrühr- und Auftaugerät 50l, 230V, Automat	1600,00
W20087C_Z	Honigrühr- und Auftaugerät 70l, 230V, Automat	2010,00
W20085_Z	Honigrühr- und Auftaugerät 100l, 230V, Automat	2260,00
W20086_Z	Honigrühr- und Auftaugerät 150l, 230V, Automat	2590,00
W20089_Z	Honigrühr- und Auftaugerät 200l, 230V, Automat	2900,00



Honigrührgeräte mit und ohne Auftaufunktion

GARANTIE 2 Jahre

Ohne Auftaufunktion

premium line



ID	Name	Bruttopreis
W20088_ZP	Honigrührgerät 50L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	1380,00
W20088A_ZP	Honigrührgerät 70L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	1450,00
W20080NT_ZP	Honigrührgerät 100L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	1660,00
W20080B_ZP	Honigrührgerät 150L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	1810,00
W20080C_ZP	Honigrührgerät 200L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	2100,00

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz des Getriebes ausgestattet.


Mit Auftaufunktion

premium line



ID	Name	Bruttopreis
W20087_ZP	Honigrührgerät 50L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	2025,00
W20087C_ZP	Honigrührgerät 70L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	2550,00
W20085_ZP	Honigrührgerät 100L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	2860,00
W20086_ZP	Honigrührgerät 150L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	3270,00
W20089_ZP	Honigrührgerät 200L PREMIUM ✓Spannung 230V ✓Automatische Steuerung	3630,00

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz des Getriebes ausgestattet.



Steuerung zu dem Honigrührgerät Premium (C-03)

Die Steuerung des Honigrährgerätes der PREMIUM Linie verfügt über ein eingebautes Programm, in dem das zyklische Ein- und Ausschalten eingestellt werden kann (im Menü kann man das manuell einstellen).
Bevor man den Programm startet, sollte man die Arbeitszeit und die Drehgeschwindigkeit einstellen. Anzahl der Arbeitszyklen ist von der Gesamtarbeitszeit und der Konfiguration der Steuerung abhängig, jedoch immer auf jede kürzere Arbeitszeit fällt eine längere Pause. Auf dem Displayer ist die Arbeitszeit zu sehen, ab welchen Zeitpunkt die Maschine arbeitet, wie der Zyklus programmiert wurde, Drehsgeschwindigkeit des Propellers und das Gerätstatus (START/STOP). Nach dem Ende des Rührens erscheint die Meldung „OK"

NEUHEITEN IM PROGRAMM

Honigrührgeräte ohne Auftaufunktion

GARANTIE 2 Jahre

HONIGRÜHRGERÄTE

230V Spannung

Laufzeit, Pause und Rührwerksgeschwindigkeit einstellbar

ID	4BKR001	4BKR002	4BKR003	4BKR004
Bruttopreis	1030,00	1100,00	1375,00	1610,00
Technische Daten				
Größe	600 x 690 mm	600 x 890 mm	790 x 890 mm	790 x 1090 mm
Durchmesser	Ø 410	Ø 410	Ø 600	Ø 600
Motor	0,18 kW	0,18 kW	1,1 kW	1,1 kW
Blechstärke	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Volumen	50 L	70 L	150 L	200 L
Steuerung	Motorgetriebe Vollautomat	Motorgetriebe Vollautomat	Motorgetriebe Vollautomat	Motorgetriebe Vollautomat







NEUHEITEN IM PROGRAMM

Honigrührgeräte mit Auftaufunktion

GARANTIE 2 Jahre

HONIGRÜHRGERÄTE MIT AUFTAUFUNKTION

230V Spannung

Laufzeit, Pause und Rührwerksgeschwindigkeit einstellbar

ID	4BKR001W	4BKR002W	4BKR003W	4BKR004W
Bruttopreis	1470,00	1795,00	2380,00	2680,00
Technische Daten				
Durchmesser	Ø 500	Ø 500	Ø 600	Ø 600
Motor	0,18 kW	0,18 kW	1,1 kW	1,1 kW
Blechstärke	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Volumen	50 L	70 L	150 L	200 L
Steuerung	Motorgetriebe Vollautomat	Motorgetriebe Vollautomat	Motorgetriebe Vollautomat	Motorgetriebe Vollautomat



Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Honigtrockner

GARANTIE 2 Jahre

Ein Gerät zur Beseitgung vom Wasserüberfluss aus dem Honig. Der Wassegehalt im Honig darf nicht 18% überschreiten.
Der Wasserüberfluss kann verdampft werden mit Anwendung von Warmluftgebläse und rotierenden Tellern.



W4020

Technische Angaben:

- ✓ Heizleistung: 1200W / 230V
- ✓ Motor: 370W
- ✓ Tellerdurchmesser: Ø620 mm
- ✓ 9 U/min
- ✓ Leistung: 2-3% in 10-12 St
- ✓ Abmessungen: 1220x1020x1260mm (L, B, H)



W4021

Technische Angaben:

- ✓ Heizleistung: 1200W / 230V
- ✓ Motor: 750W
- ✓ Tellerdurchmesser: Ø620 mm
- ✓ 7,2 U/min
- ✓ Leistung: bis 2% in 10-12 St
- ✓ Abmessungen: 1800×1030×1270 mm (L, B, H)



W4022

ID	Name	Bruttopreis
W4020	Honigtrockner (150 kg) ~110l	5890,00
W4021	Honigtrockner (300 kg) ~215l	7400,00
W4022	Option zum Honigtrockner W4020 und W4021- Beschleunigungsagregat- Beschleunigt den Trocknungsprozess	1780,00

Geräte Für Honiganalyse

Refraktometer mit Licht LED



ID	Name	Bruttopreis
107919	Refraktometer mit Licht LED	90,70

Refraktometer



ID	Name	Bruttopreis
30930	Refraktometer optisch	56,60

Digitaler Refraktometer



ID	Name	Bruttopreis
30930PAL	Digitaler Refraktometer PAL	553,00

Honigpumpen

400V



Spannung 400V

ID	Name	Bruttopreis
W2021GN	Saug- und Druckpumpe 0.37 kW, 400V (ohne Inverter)	1190,00
W20210GN	Saug- und Druckpumpe 1.5 kW, 400V (ohne Inverter)	1490,00

Saug- und Druckpumpe - 0.37 kW:

- ✓ Leistung 0.37 kW
- ✓ Kapazität: 900l/Stunde bei einer Honigtemperatur von 30°C
- ✓ Anschluß: 400 V
- ✓ Anschluß: 230V (bei Verwendung eines Inverters)
- ✓ Neue benutzerfreundliche Steuerung





230V




Spannung 230V

ID	Name	Bruttopreis
W2021GNF	Saug- und Druckpumpe 0.37 kW, 230V (mit Inverter)	1600,00
W20210GN	Saug- und Druckpumpe 1,5 kW, 230V (mit Inverter)	1950,00

Saug- und Druckpumpe - 1.5 kW:

- ✓ Leistung 1.5 kW
- ✓ Kapazität: 1500l/Stunde bei einer Honigtemperatur von 30°C
- ✓ Anschluß: 400 V
- ✓ Anschluß: 230V (bei Verwendung eines Inverters)
- ✓ Neue benutzerfreundlicheSteuerung





Schlauchhalter



ID	Name	Bruttopreis
W32600	Rostfrei Ø 40 mm	14,75
W32601	Rostfrei Ø 50 mm	16,60

Kunststoffschlauch für Honigpumpe



ID	Name	Bruttopreis
5023	Ø 40 mm	16,30
5024	Ø 50 mm	18,90

Accessories



ID	Name	Bruttopreis
307004	Dichtungssatz für Honigpumpe	140,00

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

GARANTIE 2 Jahre

Der Niveausensor des Honigs

Die Vorrichtung erlaubt die Kontrolle des Niveaus des Honigs in einem Behälter.
Der mechanische Sensor - wenn Honig ein Niveau, auf dem der Sensor ist, erreicht, wird die Pumpe mit dem Ziel eingeschaltet, das Behälterumgießen zu vermeiden.



W4105

W4107

ID	Name	Bruttopreis
W4107	OPTION Der mechanische Niveausensor des Honigs 400V	355,00
W4105	OPTION Der mechanische Niveausensor des Honigs 230V	180,00

Saug- und Druckpumpe Kompakte Version Stromversorgung- 400V

W2021G400

Spezifikation:

- Motor: 0,37kW
- Kapazität: 900L/Stunde
- Größe: 350 x 250 x 350 mm (L,B,H)
- Gewicht: 12,3 kg
- Schnellkupplung: Ø40 mm



Alle Pumpen sind nicht mit Schlauch ausgestattet

ID	Name	Bruttopreis
W2021G400	Saug- und Druckpumpe Kompakte Version Stromversorgung- 400V	1100,00

Schneckenpumpe

Die Schneckenpumpe hat eine steife Konstruktion aus Edelstahl. Sie eignet sich für das Auspumpen des Hönigs. In der Leitung befindet sich eine Transportschnecke. Die Pumpe kann an der Wand montiert bzw. auf dem Fass mithilfe eines sondergefertigten Kreuzstücks (Kreuzstück im Lieferumfang) gestellt werden.



Spezifikation:

- Leistung 2,2 kW
- Spannung 400 V
- Durchsatz von 1500 l/h bis 3000 l/h, 2800 U/min
- Fass und Querträger dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht im Lieferumfang der Pumpe enthalten.



W20210S

ID	Name	Bruttopreis
W20210S	Schneckenpumpe 400V, 2,2kW	1069,00

Dosierpumpen für Honig Honeyaid®

GARANTIE 2 Jahre

MADE IN GERMANY

Die Maschine wurde für die Honigabfüllung erzeugt. Es ist ein ideales Gerät für mittelgroße und kleine Imkereien.
Kompakte Maße ermöglichen eine sehr variable Aufstellung auch bei wenig Platz. Die aktuelle Gerätegeneration hat eine komplett neu entwickelte Elektronik bekommen. Diese ermöglicht zusammen mit einem schnelleren Motor (100/min) ein noch effektiveres Arbeiten mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten.



Technische Daten:
- Abfüllgeschwindigkeit: ca 400 Gläser/Stunde
- Abfüllgenauigkeit +/- 0,5%
- Abfüllmenge: ab 5g, frei wählbar in 1-g Schritten (die üblichen Abfüllmengen für Honbig sind vorprogrammiert)
- Saughöhe: max 1,5 m (selbstansaugend)
- Pumphöhe (Honig): max 4 m
- Pumpleistung: bis zu 420 kg Honig/Stunde
- Motorleistung: 100W

Abfüllung: jeder beliebigen Honigsorten
Höhe unter Abfülldüse:
- 5-30cm, Stativ 50cm
  optional: 5-50cm, Stativ 70cm
  optional: 5-80cm, Stativ 100cm

Abfülltemperaturen:
- 20-25 Grad C (frisch geschleudert, flüs- sig);
- 25-35 Grad C (cremig, sehr trochen mit eniger als 16% Wasser, oder Heideho- nig)

Abfülltemperaturen:
- 20-25 Grad C (frisch geschleudert, flüs- sig);
- 25-35 Grad C (cremig, sehr trochen mit weniger als 16% Wasser, oder Heideho- nig)



Honeyaid® ist eine robuste, langlebige und unkomplizierte Maschine.
Der Honig wird mit dem mitgeliefertem Schlauch (fi40) und einem Rück- schlagventil aus dem beliebig großen Honigbehälter-Hobbock angesaugt und tropffrei direkt in das Honigglas dosiert. Dazu gibt es verschiedene , mitgelieferte Abfülldüsen, die je nach Glasdurchmesser und Honigvisko- sität ausgewählt werden können. Außerdem: 3 in 1- mit der Maschine kann Honig abgefüllt, umgepumpt und cremiggerührt werden. Für alle Möglich- keiten ist das benötigte Zubehör im Lieferumfang enthalten (z.B. ein zweiter Rohrbogen zum, Umpumpen und insgesamt 4m Schlauch).

ID	Artikel	Bruttopreis
301001	Honeyaid® Honig-Abfüllmaschine	3294,00

Honeyaid® Turntable 65 besteht aus dem Honeyaid® Honig-Abfüllmaschine und einem Drehtisch FI650mm. Die Abfüllstation kann auf einen Tische gestellt werden.
Am Drehtisch befinden sich eine Glasführung, eine Glassammelvorrichtung sowie ein Stativ, an dem das Antriebsmodul angebracht wird. Die Höhe des Antriebsmoduls kann entsprechend der Glashöhe beliebig eingestellt werden. Der kapazitive Sensor, der Glas- und Metallgefäße ab einem Öffungs-fi von 30mm erkennt, ist inklusive.
Alternativ kann das Gerät auch mit einem optischen Sensor zur Erkennung von Gefäßen naherzu aller Materialien ab einem Öffnungs-fi kleiner als 30mm ausgestattet werden.
Funktion: die leeren Gläser werden an den Rand des Tisches gestellt und vom Drehtisch durch die Glasführungt unter die Abfülldüse gefahren. Der Sensor erkennt das Glas, stoppt den Drehtisch und befüllt das Glas mit der voreingestellten Mange. Danach dreht sich der Drehtisch weiter, bis der Sensor das nächste Glas erkennt, den Drehtisch stoppt und das Glas befüllt. Die vollen Gläser sammeln sich in der Mitte des Tisches und werden dort von Hand heruntergenommen.



Technische Daten:
- Standfläche des Drehtisches: ca 530x640mm
- Minimaler Flascheninhalt: ca 30g Honig
- Max. empfohlene Glasgröße mit diesem Drehtisch: 500g Honig

ID	Artikel	Bruttopreis
303017	Honeyaid®Dehtisch Auto S	3569,00

Dosierpumpen für Honig Honeyaid®

GARANTIE 2 Jahre

MADE IN GERMANY

Honeyaid® Drehtisch Auto M

Der Drehtisch hat eine Edelstahl-Tischplatte mit dem fi 100 cm auf einem 90 cm hohem, stabilen Gestell. An der Tischplatte befinden sich eine Glasführung, eine Glassammlungsvorrichtung in der Mitte sowie ein Stativ, an dem das Antriebsmodul angebracht wird. Die Höhe des Antriebsmoduls kann entsprechend der Glashöhe beliebig einge- stellt werden. Durch die Rollen kann der Standort der Abfüllstation leich verändert werden.
Der Drehtisch ist erweiterbar durch einen Auslass (zum Beispiel an ein Förderband) und/oder einen Glassortierre- chen.
Alle Metallteile bestehen aus rostrfreinem Edelstahl.

Funktion: die leeren Gläser werden an den Rand des Tisches gestellt und vom Drehtisch durch die Glasführungt unter die Abfülldüse gefahren. Der Sensor erkennt das Glas, stoppt den Drehtisch und befüllt das Glas mit der vo- reingestellten Mange. Danach dreht sich der Drehtisch weiter, bis der Sensor das nächste Glas erkennt, den Dreh- tisch stoppt und das Glas befüllt. Die vollen Gläser sammeln sich in der Mitte des Tisches und werden dort von Hand heruntergenommen.

Der kapazitive Sensor, der Glas- und Metallgefäße ab einem Öffungs-fi von 30mm erkennt, ist inklusive. Alternativ kann das Gerät auch mit einem optischen Sensor zur Erkennung von Gefäßen naherzu aller Materialien ab einem Öffnungs-fi kleiner als 30 mm ausgestattet werden.



Technische Daten:

- ✓ Nennspannung Motor Drehtisch 24V (Netzteil für 230V-50Hz enthalten)

Technische Daten	
Nennspannung	24 V DC (Netzteil für 220 V/115 V)
Leistungsaufnahme	30–60 W
Drehzahl	0,4–7,5 U/min (einstellbar)
Sensortyp Standard	kapazitiv
Öffnungsdurchmesser Gebinde	> = 10,0 mm
Staufläche	65 × 1,0 l Flaschen / 500 g Gläser (25 leer + 40 voll)
Durchmesser Drehteller	980 mm
Tragfähigkeit	50,0 kg
Stellfläche	Breite 910 mm × Tiefe 1.190 mm
Gesamthöhe	1.625 mm
Arbeitshöhe	940 mm
Gewicht	64 kg (ohne Netzteil)

Weitere Automatisierungsmöglichkeiten

Möglichkeit zum Umbau auf Gebindesortierung und seitlichen Auslass. Damit wird der Anschluss eines Sammeldrehtisches oder Förderbandes für weitere Produktionsschritte wie zum Beispiel das Verdeckeln und Etikettieren möglich.

ID	Artikel	Bruttopreis
303038	Honeyaid® Drehtisch Auto M	5328,00

Wir verfügen über andere Elemente des Honeyaid® Systems, wie Pumpenköpfe, bzw. andere Maschinen aus dieser Reihe mit denen Sie andere Produkte, wie Propolislösung, Bärenfang, Met, Crems u.a. abfüllen können.
Wir führen den technischen Support und Service durch.

ID	Artikel	Bruttopreis
302064	Zahnräder für die Dosierpumpe von Honeyaid®	103,70
307021	Klemmhebel, zum stufenlosen Höheverstellen des Atriebsmoduls am Stativ, aus PA	44,65

Weitere Artikeln auf Anfrage

Eimer aus Polypropylen



ID	Artikel	Bruttopreis
7005	Eimer 33 l, Polypropylen	6,30
7006	Eimer 18 l, Polypropylen	4,10
7007	Eimer 10 l, Polypropylen	2,70

Absetzbehälter aus Polypropylen mit Plasikquetschhahn



ID	Artikel	Bruttopreis
W70070	Absetzbehälter 10 l, Polypropylen, mit Ventil 6/4"	8,50
W7003	Absetzbehälter 18 l, Polypropylen, mit Ventil 6/4"	10,00
W7003	Absetzbehälter 33 l, Polypropylen, mit Ventil 6/4"	10,00

Edelstahleimer



ID	Artikel	Bruttopreis
7031	Eimer 12 l, rostfrei	15,50
7032	Eimer 15 l, rostfrei	18,20

Ablasshahn



ID	Name	Bruttopreis
3033	Ablasshahn 6/4", Kunststoff	4,80



ID	Name	Bruttopreis
3000	Ablasshahn 2", Kunststoff	5,60

Dichtungen



ID	Name	Bruttopreis
0035	Dichtungen zum Ablasshahn 2" (2 Stk)	1,60
0034	Dichtungen zum Ablasshahn 6/4" (2 Stk)	1,35



ID	Name	Bruttopreis
5090	Schieber zum Ablasshahn 6/4"	1,00
50900	Schieber zum Ablasshahn 2"	1,20

ES-Quetschhahnschieber



ID	Name	Bruttopreis
3140A	Schieber zum Ablasshahn, rostfrei, 5 mm	5,50
31400	Schieber zum Ablasshahn, rostfrei, 3 mm	3,70

ID	Name	Bruttopreis
W40320	Ablasshahn 5/4", (rostfrei – Innengewinde)	22,70
W4032	Ablasshahn 5/4", (rostfrei – Außengewinde)	22,70
W40840	Ablasshahn 6/4", (rostfrei – Innengewinde)	23,40
W4084	Ablasshahn 6/4", (rostfrei – Außengewinde)	23,40
W40850	Ablasshahn 2", (rostfrei – Innengewinde)	26,00
W4085	Ablasshahn 2", (rostfrei – Außengewinde)	26,00

ABFÜLLBEHÄLTER AUS EDELSTAHL



classic line

Volumen l (kg)	Durchmesser	Blechstärke	Höhe	Ablasshahn
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	300 mm	Edelstahl 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	440 mm	Edelstahl 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	610 mm	Edelstahl 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	610 mm	Edelstahl 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	730 mm	Edelstahl 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	730 mm	Edelstahl 2"
300 l (~405 kg)	650 mm	0,8 mm	885 mm	Edelstahl 2"



premium line

Volumen l (kg)	Durchmesser	Blechstärke	Höhe	Ablasshahn
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	460 mm	Edelstahl 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	592 mm	Edelstahl 6/4"
70 l (~95 kg)	400 mm	0,6 mm	765 mm	Edelstahl 6/4"
100 l (~135 kg)	500 mm	0,6 mm	780 mm	Edelstahl 6/4"
150 l (~205 kg)	500 mm	0,6 mm	995 mm	Edelstahl 2"
200 l (~270 kg)	600 mm	0,6 mm	920 mm	Edelstahl 2"

In den PREMIUM Line Absetzbehältern ist der Boden kegelförmig aus Edelstahl 0,8mm Stärke

Abfüllbehälter CLASSIC LINE

Edelstahlbehälter

classic line



ID	Artikel	Bruttopreis
7028N	ES Absetzbehälter 30 l	113,00
7028NU	ES Absetzbehälter 30 l (mit Griffen)	132,00
7034N	ES Absetzbehälter 50 l	131,00
7034NU	ES Absetzbehälter 50 l (mit Griffen)	149,00
7035N	ES Absetzbehälter 70 l	135,00
7035NU	ES Absetzbehälter 70 l (mit Griffen)	153,00
7036N	ES Absetzbehälter 100 l	170,00
7036NU	ES Absetzbehälter 100 l (mit Griffen)	191,00
7039N	ES Absetzbehälter 150 l	199,00
7039NU	ES Absetzbehälter 150 l (mit Griffen)	221,00
7037N	ES Absetzbehälter 200 l	227,00
7037NU	ES Absetzbehälter 200 l (mit Griffen)	251,00
7050N	ES Absetzbehälter 300 l	296,00
7050NU	ES Absetzbehälter 300 l (mit Griffen)	326,00

Absetzbehälter PREMIUM LINE

Abfüllbehälter rostfrei kegelförmiger Boden

premium line



Die Abfüllbehälter Premium bestehen aus 3 Zonen:
- ✓ dem eigentlichen Kessel
- ✓ dem kegelförmigen Boden
- ✓ Abflussrohr im unteren Gehäuse.

Das untere Gehäuse ist auch das Gestell des Abfüllbehälters. Das Ganze ist aus säurefestem Edelstahl gefertigt. Der Deckel wird mit Klammern geschlossen.

ID	Artikel	Bruttopreis
W71P	Abfüllbehälter rostfrei 30 l	328,00
W72P	Abfüllbehälter rostfrei 50 l	346,00
W73P	Abfüllbehälter rostfrei 70 l	371,00
W74P	Abfüllbehälter rostfrei 100 l	423,00
W75P	Abfüllbehälter rostfrei 150 l	444,00
W76P	Abfüllbehälter rostfrei 200 l	539,00

Rostfreie Abfüllbehälter mit Auftaufunktion

premium line



4043A Spezifikation:
- ✓ Kapazität: 50l
- ✓ Aus säurebeständigem Stahl angefertigt
- ✓ Innendurchmesser 400mm, Höhe 430mm
- ✓ Heizleistung: 230V/175W
- ✓ Temperaturregelung: 30-55 Grad C
- ✓ Digitaler Displayer
- ✓ Ablasshahn 6/4''

ID	Artikel	Bruttopreis
4043A	Rostfreier Abfüllbehälter 50 l	755,00
4043D	Rostfreier Abfüllbehälter 70 l	835,00
4043C	Rostfreier Abfüllbehälter 100 l	973,00
4043E	Rostfreier Abfüllbehälter 150 l	1123,00
4043B	Rostfreier Abfüllbehälter 200 l	1382,00
W32060P	Ständer ES für Abfüllbehälter 55l, 70l mit Auftaufunktion	59,00
W3206P	Ständer ES für Abfüllbehälter 100l, 150l mit Auftaufunktion	65,00
W320600P	Ständer ES für Abfüllbehälter 200l mit Auftaufunktion	72,00

Absetzbehälter Edelstahl mit Auftaufunktion

ID	Artikel	Bruttopreis
4BOD03W	Absetzbehälter ES 50l	796,00
4BOD05W	Absetzbehälter ES 70l	887,00
4BOD09W	Absetzbehälter ES 150l	1205,00
4BOD11W	Absetzbehälter ES 200l	1650,00



Absetzbehälter aus Edelstahl

classic line

ID	Artikel	Bruttopreis
4BOD01	Absetzbehälter ES 30l	110,00
4BOD02	Absetzbehälter ES 30l mit Griff	130,00
4BOD03	Absetzbehälter ES 50l	130,00
4BOD04	Absetzbehälter ES 50l mit Griff	146,00
4BOD05	Absetzbehälter ES 70l	135,00
4BOD06	Absetzbehälter ES 70l mit Griff	155,00
4BOD07	Absetzbehälter ES 100l	170,00
4BOD08	Absetzbehälter ES 100l mit Griff	198,00
4BOD09	Absetzbehälter ES 150l	200,00
4BOD10	Absetzbehälter ES 150l mit Griff	223,00
4BOD11	Absetzbehälter ES 200l	230,00
4BOD12	Absetzbehälter ES 200l mit Griff	251,00
4BOD13	ES Ständer für Absetzbehälter 30l, 50l, 70l	35,00
4BOD14	ES Ständer für Absetzbehälter 100l, 150l 200l	65,00

- ✓ Absetzbehälter aus Edelstahl
- ✓ 0,8mm Blechstärke
- ✓ Volumen: 30l, 50l, 70l, 100l, 150l, 200l
- ✓ Können mit Griffen ausgestattet werden
- ✓ Ständer separat erhältlich
- ✓ Ablasshahn 6/4''

Honigsumpf mit vertikalen Sieben

GARANTIE 2 Jahre

Honigsumpf dient zum Filtern vom Honig, der direkt aus der Schleuder abfließt. Er wird mit vertikalem Sieben aus perforiertem (verschieden Maschengrößen), rostfreiem Edelstahl ausgestattet. Dadurch werden Verunreinigungen bzw. Wachsreste zurückgehalten.

Es gibt zwei Varianten:

- ✓ Honigsumpf (nicht beheizt)
- ✓ Honigsumpf mit Heizung

Die Heizelemente in Verbindung mit einer genauen Temperaturregelung erlauben es, bei der gewünschten Temperatur die idealen Filterergebnisse zu erzielen. Zusätzlich kann der Honigsumpf mit einem Schwimmerschalter ausgerüstet werden, der abhängig vom Honigstand im Sumpf die Honigpumpe schaltet.

ID	Artikel	Bruttopreis
W2084	Honigsumpf, mit vertikalen Sieben	748,00
W2082A	Honigsumpf, mit vertikalen Sieben	921,00
W2001	Siebkübel 50l, mit zwei senkrechten Sieben, rostfrei	255,00

ID	Artikel	Bruttopreis
W2081A	Honigsumpf, mit vertikalen Sieben, beheizt, 1000 mm	1419,00
W2081	Honigsumpf, mit vertikalen Sieben, beheizt, 1500 mm	1632,00



W2081A

Technische Daten:

- ✓ Länge: 1000 oder 1500 mm
- ✓ Höhe: 370 mm
- ✓ Anzahl der Kammern: 3 - Stk
- ✓ Anzahl von Ablässen: 1 × 5/4 Zoll
- ✓ Hahnart – Kugelhahn
- ✓ Elektrische Spannung: 230V/50 Hz
- ✓ Temperaturbereich des Thermoreglers – 30-55 °C
- ✓ Heizelemente: 230V/440W (bei Länge 1000 mm)
- ✓ 230V/520W (bei Länge 1500 mm)

Außengröße:	Innengröße:
1000 mm: L: 1140 mm, B: 510 mm, H: 350 mm	**1000 mm:** L: 1000 mm, B: 410 mm, H: 300 mm
1500 mm: L: 1640 mm, B: 510 mm, H: 350 mm	**1500 mm:** L: 1500 mm, B: 410 mm, H: 300 mm

Absetzbehälter zusätzliche Option, Zubehör

GARANTIE 2 Jahre

Manueller Dosierhahn



Ständer und Absetzbehälter nicht im Set erhalten

W4010

Technische Parameter:

- ✓ konischer Ventil mit Reduzierung 5/4'', 6/4'', 2''
- ✓ Edelstahlhalterung

ID	Artikel	Bruttopreis
W4010	Manueller Dosierhahn 5/4'', 6/4''	216,00
W4010Z	Manueller Dosierhahn 2''	226,00

Metallständer für Absetzbehälter



ID	Artikel	Bruttopreis
W32050N	Metallständer für Absetzbehälter 30, 50, 70 l	46,00
W32060N	Metallständer für Absetzbehälter 100, 150 l	59,00
W3206N	Metallständer für Absetzbehälter 200 l	65,00
W320600N	Metallständer für Absetzbehälter 300 l	72,00

Edelstahlsiebe für Absetzbehälter



ID	Artikel	Bruttopreis
W7022	ES-Sieb für Absetzbehälter 30-70l	55,00
W7021	ES-Sieb für Absetzbehälter 100, 150l	86,40
W7020	ES-Sieb für Absetzbehälter 200l	105,00
W7023	ES-Sieb für Absetzbehälter 300l	120,00

Griffe zu den Absetzbehältern



ID	Artikel	Bruttopreis
UCHWYTODS_30_70	Griff zu den Absetzbehälter 30-70l	23,00
UCHWYTODS_100_150	Griff zu den Absetzbehälter 100-150l	25,80
UCHWYTODS_200	Griff zu den Absetzbehälter 200l	28,80

Die Unterlage für das Absetzbecken mit einem Untersetzer für Gläser

Die Unterlage für das Absetzbecken mit einer zusätzlichen Ablage für Gläser.
Diese Lösung ermöglicht ein leichtes und bequemes Füllen von Gläsern.

ID	Bruttopreis
LP4004	54,40



Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter



SITOIIW08 **11,90**

Doppelmetallsieb, konvex Ø 20,5 cm



SITOKWASOOI **26,60**

Edelstahldoppelsieb flach - 1,6 × 0,8



SITOKWASOOIIWYP **29,10**

Edelstahldoppelsieb konvex - 1,6 × 0,8



SITOII05 1,6 × 0,5 **10,70**
SITOII08 1,6 × 0,8 **10,70**
SITOII1 1,6 × 1,0 **10,70**

Das verzinkte Doppelsieb, flach Ø20 cm



10181 **65,70**

Der rostfreie Eimer mit einem Trichter für ein Sieb Ø27,5 cm



H5601 **25,00**

Doppelsieb Edelstahl Premium, Ø24 cm



H5600 **27,30**

ES Doppelsieb FI240mm



H5821 **40,00**

Großes Doppelsieb, Ø30,5 cm



H5602 **26,20**

Doppelsieb Edelstahl SILVER, Ø24 cm



H5605 **13,20**

Grobsieb, rostfrei, Ø24 cm



H5603 **33,00**

Doppelsieb Aus Edelstahl, Durchmesser Ø 23,5 cm



S1112 **30,40**

Das rostfreie Sieb mit Henkeln, Ø 30 cm



3222 **12,00**

Nylon-Spitzsieb Ø29,5 cm



5610 **12,50**

Nylon-Spitzsieb, Ø31 cm, klein



3222B **19,40**

Das Kegelsieb zum Absetzbecken, Ø 45 cm, H-23 cm



32220 **28,20**

Nylon-Spitzsieb für Fass, 62,5 cm



3069 **22,70**

Nylon-Spitzsieb Ø 29,5 cm mit Ständer




W3221 **15,90**

Drei-Bein Stativ für Nylon-Spitzsieb



ID	Name	Bruttopreis
3068	Zylindrisches Sieb	5,20
3164	Zylindrisches Sieb Ø30 cm	6,80
3166	Zylindrisches Sieb Ø40 cm	9,00



W3222 **15,90**



109210PL **10,20**

Plastiksieb doppelt Ø 29 cm

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Auftauschränke

GARANTIE 2 Jahre CE



Auftauschrank Standard

Die Oberseite des Gehäuses besteht aus HDF-Platten. 20 mm dicke isolierte Wände. Der Innenraum aus 0,8 mm starkem Aluminiumblech.
Die Auftauschränke verfügen über eine elektronische Temperaturregelung im Bereich von 0 bis 55 Grad Celsius, die jede 0,1 Grad einstellbar ist. Zusätzlich werden der Luftzufuhr und der Luftaustritt geregelt. Der Auftauschrank hat Regale für Gläser, aber sind sind auch zum Auftauen von Honigeimern geeignet. Die Auftauzeit bis zu 24 Stunden.



ID	Artikel	Bruttopreis
01-D	Auftauschrank Standard mit einem Volumen von 50 Gläsern 0,9 L, 1 Hobbock 45 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 50 cm, Stromversorgung 230V, 250W, im Set 1 Gitter für die Gläser	557,00
02-D	Auftauschrank Standard mit einem Volumen von 75 Gläsern 0,9 L, 2 Hobbocks 20 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 70 cm, Stromversorgung 230V, 350W, im Set 2 Gitter für die Gläser	591,00
03-D	Auftauschrank Standard mit einem Volumen von 100 Gläsern 0,9 L, 2 Hobbocks 45 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 90 cm, Stromversorgung 230V, 500W, im Set 3 Gitter für die Gläser	671,00
04-D	Auftauschrank Standard mit einem Volumen von 150 Gläsern 0,9 L, 3 Hobbocks 45 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 150 cm, Stromversorgung 230V, 900W, im Set 5 Gitter für die Gläser	955,00
05-D	Auftauschrank Standard mit einem Volumen von 125 Gläsern 0,9 L, 2 Hobbocks 45 Kg, Innenmaß 99 cm x 69 cm x 55 cm, Stromversorgung 230V, 500W, im Set 4 Gitter für die Gläser	768,00



Auftauschrank LUX

Das Gehäuse des Auftauschranks besteht aus einem Aluminiumblech, das eine langfristige Nutzung gewährleistet20 mm dicke isolierte Wände. Der Innenraum aus 0,8 mm starkem Aluminiumblech. Die Pollentrockner-Auftauschränke dienen sowohl zum Trocknen von Pollen als auch zum Auftauen des Honigs. Die Geräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung im Bereich von 0 bis 55 Grad Celsius, die jede 0,1 Grad einstellbar ist. Die Trockner haben zwei von Ventilatoren erzwungene Luftzyklen. Zusätzlich werden der Luftzufuhr und der Luftaustritt geregelt. Die Auftauzeit bis zu 24 Stunden.

Vorhandene Typen:




ID	Artikel	Bruttopreis
01-DX	Auftauschrank Lux mit einem Volumen von 50 Gläsern 0,9 L, 1 Hobbock 45 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 50 cm, Stromversorgung 230V, 250W, im Set 1 Gitter für die Gläser	580,00
02-DX	Auftauschrank Lux mit einem Volumen von 75 Gläsern 0,9 L, 2 Hobbocks 20 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 70 cm, Stromversorgung 230V, 350W, im Set 2 Gitter für die Gläser	626,00
03-DX	Auftauschrank Lux mit einem Volumen von 100 Gläsern 0,9 L, 2 Hobbocks 45 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 90 cm, Stromversorgung 230V, 500W, im Set 3 Gitter für die Gläser	671,00
04-DX	Auftauschrank Lux mit einem Volumen von 150 Gläsern 0,9 L, 3 Hobbocks 45 Kg, Innenmaß 50 cm x 50 cm x 150 cm, Stromversorgung 230V, 900W, im Set 5 Gitter für die Gläser	1001,00
05-1DX	Auftauschrank Lux mit einem Volumen von 1 Faß (200 L), Stromversorgung 230V, 1800W	1251,00
06-2DX	Auftauschrank Lux mit einem Volumen von 2 Fäßern 200 L (insgesamt 400 L), Stromversorgung 230V, 3000W	1600,00

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

+49 33 545 519 206

Honigauftauspiralen

INOX GARANTIE 2 Jahre CE



W3207 W3208 W3210

Spiraldurchmesser	Tauchhöhe des Heizkörpers	Gesamthöhe
25 cm	84 cm	101 cm
33 cm	84 cm	101 cm
50 cm	90 cm	110 cm

ID	Artikel	Bruttopreis
W3207	Honigauftauspiralen Ø25 cm, 2x 400 W	478,00
W3208	Honigauftauspiralen Ø33 cm, 2x 500 W	535,00
W3210	Honigauftauspiralen Ø50 cm, 4x 375 W	562,00

Honigauftauspiralen

optima line

Honigauftauspiralen
Optima Line:

- 3 Arten Ø250, Ø330, Ø500
- Ø250 mm - 2x400W 230V
- Ø330 mm - 2x500W 230V
- Ø500 mm - 4x400W 230V
- Temperaturbereich bis 90°C



ID	Artikel	Bruttopreis
W3207_OL	Honigauftauspiralen Ø 25 cm, 2x400 W	290,00
W3208_OL	Honigauftauspiralen Ø 33 cm, 2x500 W	316,00
W3210_OL	Honigauftauspiralen Ø 50 cm, 4x400W	423,00

Honigauftauspirale, ohne Thermostat

Edelstahl, Gute Qualität, SONDERANGEBOTE!



ID	Artikel	Bruttopreis
W321075	Honigauftauspirale, ohne Thermostat 175 mm 75W	82,40
W321050	Honigauftauspirale, ohne Thermostat 210 mm 50W	80,00
W321080	Honigauftauspirale, ohne Thermostat 280 mm, 80W	89,00

Entdeckeln und Honig lösen



ID	Artikel	Bruttopreis
4200PL	Entdeckelungsgabel, rostfrei, 17 gebogene Nadeln	6,20
402217PL	Entdeckelungsgabel, rostfreie 17 gebogene Nadeln, Plastikgriff	6,40
4202219PL	Entdeckelungsgabel, rostfreie 19 gebogene Nadeln, Plastikgriff	7,20
402221PL	Entdeckelungsgabel, rostfreie 21 gebogene Nadeln, Plastikgriff	8,00
402225PL	Entdeckelungsgabel, rostfreie 25 gebogene Nadeln, Plastikgriff	8,70



ID	Artikel	Bruttopreis
420218	Entdeckelungsgabel, rostfrei, Kunststoffgriff, 18 gebogene Nadeln	17,50
420220	Entdeckelungsgabel, rostfrei, Kunststoffgriff, 20 gebogene Nadeln	21,60
420225	Entdeckelungsgabel, rostfrei, Kunststoffgriff, 25 gebogene Nadeln	30,00
420230	Entdeckelungsgabel, rostfrei, Kunststoffgriff, 30 gebogene Nadeln	33,00



ID	Artikel	Bruttopreis
107065	Entdeckelungsgabel Edelstahl, Mit Seitlichem Messer, Lasergeschnitten	27,00



ID	Artikel	Bruttopreis
WI5005	Wabenegge	10,70




ID	Artikel	Bruttopreis
WI5016	Entdeckelungsgabel, Plasikgriff mit Hülle	6,20
WI5030	Entdeckelungsgabel, Plasikgriff mit Hülle	6,20



ID	Artikel	Bruttopreis
30280K	Manueller Honiglöser, ES, Holzgriff	126,00
30280KD	Manueller Honiglöser, ES Holzgriff, breit	142,00



ID	Artikel	Bruttopreis
302700	Honiglöser klein, Plastiknadeln	8,70



ID	Artikel	Bruttopreis
WI5027	Entdeckelungsgabel, plastik, gerade ES Nadeln	6,50
WI5028	Entdeckelungsgabel, plastik, gebogene ES Nadeln	6,20



ID	Artikel	Bruttopreis
H5039	Entdeckelungsmesser Ohne Schalter	148,00



ID	Artikel	Bruttopreis
3027000	Honiglöser groß, Plastiknadeln	12,70




ID	Artikel	Bruttopreis
H5014	Entdeckelungsmesser 230V	95,50



ID	Artikel	Bruttopreis
H5012	Entdeckelungsmesser, mit Ein/Ausschalter am Griff	139,00

Entdeckelungswannen



W40441 **21,00**

Entdecklungsgeschirr ES
mit verzinktem Gitter



W40710 **35,50**

Entdecklusgsgeschirr
(42×42×4 cm), verzinkt

Entdeckelungswanne
(Edelstahl-Siebe)



W32330 **88,00**

Entdeckelungswanne
(H = 100mm)

W32340 **96,40**

Entdeckelungswanne
(H = 200mm)

W32400 **107,00**

Entdeckelungswanne
(H = 300mm)

Entdeckelungswanne
(Plastik-Siebe)



W3233 **58,00**

Entdeckelungswanne
(H = 100mm)

W3234 **65,00**

Entdeckelungswanne
(H = 200mm)

W3240 **83,00**

Entdeckelungswanne
(H = 300mm)

Entdeckelungswanne (zwei Funktionen)




Bestehend aus:

- ✓ Kunststoffwanne (40 cm × 60 cm × 20 cm)
- ✓ Edelstahleinsatz mit gelochtem Boden (Innenmaße: 34,5 cm × 55 cm × 7 cm)
- ✓ Edelstahldeckel mit Ablage für 10 Rähmchen

Praktisch in der Anwendung.
Nach dem Entdeckeln entfernen sie die Rähmchenhalterung vom Deckel und schließen mit diesem die Entdeckelungswanne.

Der Deckel hat zwei Funktionen:

- ✓ Als Ständer für entdeckelte Rähmchen
- ✓ als Wannenabdeckung



ID	Artikel	Bruttopreis
W32401	Entdeckelungswanne (zwei Funktionen) rostfrei	190,00

Entdeckelungstische

GARANTIE 2 Jahre



ID	Artikel	Bruttopreis
W40460A	Entdeckelungstisch 750 mm Verstärkt, Dadant, Zander, Dadant US (bei Bestellung bitte das Rähmchenmaß angeben)	400,00
W40420A	Entdeckelungstisch 750 mm, Deutsch Normalmaß, Verstärkt	380,00
W40460C	Entdeckelungstisch 1000 mm Verstärkt, Dadant, Zander, Dadant US (bei Bestellung bitte das Rähmchenmaß angeben)	470,00
W40420C	Entdeckelungstisch 1000 mm, Deutsch Normalmaß, Verstärkt	415,00
W40460B	Entdeckelungstisch 1000 mm Verstärkt, Dadant, Zander, Dadant US (bei Bestellung bitte das Rähmchenmaß angeben)	600,00
W40420B	Entdeckelungstisch 1500 mm, Deutsch Normalmaß, Verstärkt	565,00
KÓŁKA	Rollenset	35,00
W3232A	Zusatzständer	27,10

Der verstärkte Entdeckelungstisch:

- ✓ ein trapezförmiger Boden
- ✓ einstellbare Tischhöhe
- ✓ ein Abfluss im Boden
- ✓ ein Ständer für das entdeckelte Rähmchen
- ✓ perforierte Siebe für Abkrustungen im Tischboden
- ✓ die Möglichkeit, einen Deckel zu bestellen

Entdeckelungstischdeckeln



Für verstärkte Tische

ID	Artikel	Bruttopreis
PW75D	Dadant, Zander, Dadant US	73,00
PW75W	DNM	73,00
PW100D	Dadant, Zander, Dadant US	85,00
PW100W	DNM	85,00
PW150D	Dadant, Zander, Dadant US	103,00
PW150W	DNM	103,00

Entdeckelungsaufsatz mit beheiztem Messer

GARANTIE 2 Jahre

Beschreibung des Aufsatzes mit beheiztem Messer zum Entdeckeln von Rähmchen:

- ✓ Der Entdeckelungsaufsatz passt auf Tische (standard oder verstärkt) 1000
- ✓ Dampfbeheiztes Messer beschleunigt das Entdeckeln (Dampfgenerator 2000W ist inkludiert)
- ✓ Spezielle Rähmchenführungen mit Handschutz.

Technische Daten:

- ✓ Der Aufsatz ist aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt.
- ✓ Der Entdeckelungsaufsatz ist erhältlich für 1000 mm Tischem und die Rähmchenmaße "DNM", Dadant und Langstroth

Jede Maschine wird auf Ihr bestimmtes Rähmchenmass hergestellt, bei der Bestellung ist ein Musterrähmchen erforderlich.

ID	Artikel	Bruttopreis
W20960C	Entdeck. Aufsatz mit beheiztem Messer, 1000 mm	414,00


Beispiel:
Entdeck. Aufsatz auf verstärktem Tisch



ENTDECKELUNGSTISCHE

ID	4BS001	4BS002
Bruttopreis	445,00	569,00
Bruttopreis mit Deckel	501,00	670,00
Technische Daten		
Größe	1000 x 530 x 880 mm	1000 x 600 x 880 mm
Blechstärke	0,8 mm	0,8 mm
Rähmchen	DNM	Dadant
Höhe	Regulierbar	Regulierbar







Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Entdeckelungsmaschinen

GARANTIE 2 Jahre



W2096000Z



W2096000Z

Das geschlosse System verfügt über einen Flüssigkeitsniveau Anzeiger

Entdeckelungsmaschinen mit automatischer Zuführung sind in zwei Variationen vorhanden:

- ✓ mit elektrisch beheizten Messern
- ✓ mit einem geschlossenem System

Technische Daten einer Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem System:

- ✓ Messerantrieb: 0,18kW
- ✓ Antrieb Rä.Zuführung: 0,12kW
- ✓ Motordrehzahl Zuführ. 9 U/Min
- ✓ Heizleistung des Systems: 2kW
- ✓ Aufheizzeit: ca 20Min
- ✓ Endeckel.Leistung: 4Rähm/Min

Technische Daten einer Entdeckelungsmaschine mit elektrisch beheizten Messern:

- ✓ Messerantrieb: 0,18kW
- ✓ Antrieb Rä.Zuführung: 0,12kW
- ✓ Motordrehzahl Zuführ. 9 U/Min
- ✓ Heizleistung des Systems: 2x2kW
- ✓ Aufheizzeit: 5Min
- ✓ Endeckel.Leistung: 4Rähm/Min


ID	Artikel	Bruttopreis
W209600E	Entdecklungsmaschine mit Magazinführung 400V mit elektrischer Messerheizung	3520,00
W2096000E	Entdecklungsmaschine mit Magazinzuführung 230V mit elektrischer Messerheizung	3810,00
W209600Z	Entdecklungsmaschine mit einer automatischen Zuführung 400V mit geschlossenem Kreislauf	3810,00
W2096000Z	Entdecklungsmaschine mit einer automatischen Zuführung 2300V mit geschlossenem Kreislauf	4100,00
W2096A	Option A - Deckel und beheizter Boden	540,00

OPTION A

Deckel und beheizter Boden

In dieser Ausführung verfügt die Entdeckelungswanne über eine Bodenheizung mit 650W (einstellbar von 5°-95°C) und eine Abdeckung, welche die Trennung von Entdeckelungs wachs und Honig beschleunigt.





Entdeckelungsmaschinen

GARANTIE 2 Jahre

classic line

Entdeckelungstische kommt in drei Ausführungen vor:
a) manueller mit einer Wachspresse 50,100Kg
b) mit einer Entdeckelungsmaschine mit handbedienter Zuführung
c) mit einer Endeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung, Spannung 400V oder 230V
Während der Entdeckelung der Rähmchen mit dem Honig entsteht ein Abfall in Form von Entdeckelungswachs. Dieser enthält jedoch vollwertigen Honig.
Der Prozess der Wiedergewinnung des Honigs aus dem Entdeckelungswachs ist am besten bei der Entdeckelung durchzuführen-das Gerät ist so konstruiert, dass es den Resthonig vom Wachs sofort trennt.

Jede Maschine wird auf Ihr bestimmtes Raehmchenmass hergestellt, bei der Bestellung ist ein Musterrähmchen erfoderlich.

Jede Maschine wird auf Ihr bestimmtes Rähmchenmass hergestellt, bei der Bestellung ist ein Musterrähmchen erforderlich.



W20984



W902Z

ID	Artikel	Bruttopreis
W20984	Entdeckelungstisch manuell mit einer Wachspresse 50Kg	2800,00
W20980	Entdeckelungstisch manuell mit einer Wachspresse 100Kg	4530,00
W902E	Entdeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung 400V mit elektrisch beheizten Messern	3850,00
W902Z	Entdeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung 400V mit geschlossenem System	4200,00
W903E	Entdeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung 230V mit elektrisch beheizten Messern	4200,00
W903Z	Entdeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung 230V mit geschlossenem System	4450,00

Zu den obig präsentierten Tischen mit einer Entdeckelungsmaschine mit Hand- oder automatischer Zuführung empfehlen wir den Kauf einer von den unten gezeigten Optionen. Bei der Bestellung bitten wir um diese Information.

ID	Artikel	Bruttopreis
W20970_1	**OPTION 1** - Wachspresse 50Kg zu dem Tisch W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z	2450,00
W20966_2	**OPTION 2** - Wachspresse 100Kg zu dem Tisch W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z	4295,00

Entdeckelungsmaschinen

premium line



Die Entdeckelungsgeräte PREMIUM LINE sind ganz aus Edelstahl hergestellt. Das Gerät ist mit einer intuitiven Steuerung ausgestattet. Zu den vorgestellten Tischen empfehlen wir den Kauf von einer unten gezeigten Option. Bei der Bestellung bitten wir um Information.



Steuerung in der Entdeckelungsmaschinen PREMIUM LINE (PC-03)

Dank der Steuerung können wir folgende Parameter kontrollieren:

- ✓ Rähmchen Zuführung: die Steuerung reguliert die Drehrichtung (Tasten START mit entsprechendem Pfeil) und Motorgeschwindigkeit (Tasten "+" oder "-") Auf dem Displayer erscheint aktueller Arbeitszustand der Rähmchenzuführung und prozentueller Wert der Drehungsgeschwindigkeit des Motors.
- ✓ Messerantrieb und Zuführungskettenantrieb: Dank der Steuerung kann der Zuführungskettenantrieb und Messerantrieb eingeschalltet und ausgeschalltet werden (Start-Taste, Stop-Taste). Auf dem Displayer erscheint der aktueller Arbeitszustand des Geräts.
- ✓ Das System der elektrisch beheizten Messern: die Steuerung startet oder bremst die Heizung der Messer (Start-Taste, Stop-Taste) und reguliert die Temperatur ("+", "-"). Auf dem Displayer erscheint akuteller Arbeitszustand der Messer, angegebene und aktuelle Temperatur.

ID	Artikel	Bruttopreis
W902Z_P	Entdeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung 400V mit geschlossenem System - PREMIUM LINE	5230,00
W903Z_P	Entdeckelungsmaschine mit automatischer Zuführung 230V mit geschlossenem System - PREMIUM LINE	5520,00

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Eine automatische Linie zum Honigschleudern

premium line

in der Standardausführung mit einer Entdecklungsmaschine, einer Presse zu den Abkrustungen, einer horizontalen Honigschleuder, in der von 52 bis 80 Rähmchen Platz finden, einem senkrechten Sieb und einer Honigpumpe.



Zusammensetzung der Standardausführung:

- ✓ eine automatische Entdecklungsmaschine für Rähmchen (Leistung: 5-10 Rähmchen/Minute),
- ✓ eine Zuführung der Rähmchen mit manueller Ladekarre, welche die Abkrustungsanlage mit der Honigschleuder verbindet,
- ✓ eine horizontale Honigschleuder, in der von 52 bis 80 Rähmchen Platz finden, mit einer automatischen Steuerung (das Steuergerät verfügt über 7 Programme für das Honigschleudern; es ist möglich, die Parameter jedes Programm zu ändern),
- ✓ ein Ständer für geschleuderte Rähmchen,
- ✓ ein senkrechtes mit einer Pumpe,
- ✓ eine Presse zu den Abkrustungen (sie trennt den Honig vom Bienenwachs), Leistung: 200 kg/h PC-04

Die volle Ausstattung der Linie enthält:

- ✓ einen pneumatischen Rahmenwerfer verbunden mit einer Kettenzuführung,
- ✓ eine automatische Entdecklungsmaschine mit aufgewärmten Messern mit einer Leistung von: 5-10 Rähmchen/Min,
- ✓ eine Zuführung für die Rähmchen mit einer Ladekarre,
- ✓ eine horizontale Radialhonigschleuder, in der von 52 bis 80 Rähmchen Platz finden, mit einer automatischen Steuerung (das Steuergerät verfügt über 7 Programme für das Schleudern des Honigs; es ist möglich, die Parameter jedes Programms zu ändern),
- ✓ einen Ständer für die geschleuderte Rähmchen
- ✓ ein senkrechtes Sieb mit einer Pumpe,
- ✓ eine Presse zu den Abkrustungen (sie trennt den Honig vom Bienenwachs), mit einer Leistung von 200 kg/h
- ✓ ein Rollenförderband für die Zargen



A A1 Der pneumatische Rahmenwerfer verbunden mit einer Kettenzuführung




- ✓ Der pneumatische Rahmenwerfer mit einem durch Kompressor angetriebenen pneumatischen Kolben – Betriebsdruck ca. 2 bar (der den Kolben antreibende Kompressor ist in der Zusammensetzung des Satzes nicht inbegriffen)
- ✓ Die Kettenzuführung mit einem Volumen von 10 Rähmchen;
- ✓ Der elektrische Antrieb mit einer Motorleistung von 0,12 kW (eine zusätzlich zahlbare Option)

B Die automatische Entdecklungsmaschine zu den Rähmchen



- ✓ Fußantrieb 0,18 kW;
- ✓ aufgewärmte Messer;
- ✓ Leistung des Abkrustens: 5-8 Rähmchen/Min. je nach dem Typ des Rähmchens


C Die Zuführung für die Rähmchen mit einer Ladekarre



- ✓ Volumen: von 52 bis 80 Rähmchen je nach ihrer Art
- ✓ manuell bediente Ladekarre (in der Standardausführung) oder ausgestattet mit einem elektrischen Antrieb (in der Vollausführung)

D Die horizontale Honigschleuder





- ✓ Volumen: von 52 bis 80 Rähmchen je nach ihrer Art;
- ✓ der Korbdurchmesser hängt von den Arten der Rähmchen ab;
- ✓ Motorleistung: 1,5 kW;
- ✓ Motordrehungen: 2800 Dreh./Min.;
- ✓ Getriebetyp: 50;
- ✓ Übersetzung 1:10;
- ✓ max. Drehungen des Korbes 230/Min.;
- ✓ Leistung der Honigschleuder: ca. 800 kg Honig/1h

E Der Ständer für entdeckelte Rähmchen



- ✓ die Abnahmebahn für 52 bis 80 entdeckelte Rähmchen je nach ihrer Art

F Das senkrechte Sieb mit einer Pumpe



- ✓ ein senkrechtes Sieb mit einem Sensor für Honigspiegel und einer Pumpe
- ✓ Volumen des Siebs: 120 l
- ✓ Leistung der Pumpe: 1500 l/h
- ✓ Pumpenleistung: 1,5 kW

G Die Presse für die Abkrustungen

Beschreibung:

Die wichtigsten Elemente der Presse sind ein Trenn-Press-Schneckenmodul und ein Fördermodul, das mit einem Motor mit einem Reduktionsmittel angetrieben wird.

Das Ganze steht auf einem stabilen Gestell. Die Honigabtrennung und das Pressen von Abkrustungen erfolgen innen eines perforierten Zylinders.


Die Maschine ist nicht groß und benutzerfreundlich.

Das Steuergerät ermöglicht die Drehgeschwindigkeit des Motors einzustellen.



H Das Rollenförderband für Zargen

- ✓ Das Rollenförderband für Zargen (zusätzlich zahlbare Option)



PREIS AUF ANFGAGE

ID	Artikel
W20961	Automatische Linie zum Honigschleudern Normalversion
W20967	Automatische Linie zum Honigschleudern Vollversion

PREIS EXCL. MONTAGE

Wachspressen


premium line



Das Gerät ist in drei Leistungsvarianten erhältlich: 50 kg/h, 100 kg/h, 200 kg/h. Die Maschine ist zummechanischen Abtrennen und Pressen des Entdecklungswachses. Dieser Prozess erfolgt innen eines perforierten Zylinders, wo das sich drehende Modul den Honig abpresst.
Der Honig läuft durch die Öffnungenzwischen der Welle und dem perforiertem Blech auf das Sieb hinunter. Das übriggebliebene Wachs wird durch die sich in der Presse befindende Schnecke gepresst und dann nach außen befördert. So erhalten wir trockenes Wachs. Das Gerät ist mit Laufrädern ausgestattet, die sein Transport erleichtern.Die Bedienungsleichtigkeit des Steuergeräts sowie die Kompaktgröße der Anlage bilden einen ihrer Hauptvorteile. Zusätzliche Vorteile der Presse sind: eine 230V-Versorgung und präzise Ausführung aller Maschinenelemente. Die Presse kann auch in der Lebensmittelindustrie als eine Presse für Obst ihre Anwendung finden.

Beschreibung:
Das Separier-Press-Schneckenmodul, angetrieben mit einem Motor mit Reduktionsmittel, ist das wichtigste Element der Presse. Die ganze Konstruktion steht auf einem Gestell. Das Abtrennen und Pressen der Abkrustungen erfolgt innen des perforierten Zylinders. Die Maschine ist nicht groß und leicht zu bedienen. Das Steuergerät ermöglicht die Drehgeschwindigkeit des Motors einzustellen.

	W20970	W20966	W20965
Leistung:	bis **50 kg/h**	bis **100 kg/h**	bis **200 kg/h**
Versorgung:	230V	230V	230V
Leistungskraft:	0,55 kW	0,55 kW	2,2 kW
Einstellbare Dregeschwindigkeit des Motors:	max 14 obr/min	max 9 obr/min	max 5 obr/min
Größe:			
Höhe:	68 cm	80 cm	92 cm
Breite:	41 cm	52 cm	75 cm
Länge:	105 cm	128 cm	135 cm



ID	Artikel	Bruttopreis
W20970	Wachspressen leistung: bis 50 kg/h	2450,00
W20966	Wachspressen leistung: bis 100 kg/h	4295,00
W20965	Wachspressen leistung: bis 200 kg/h	5999,00



In den Steuerungen von Wachspressen 200Kg/St wurde eine automatische Sicherung 20A eingesetzt (31x14,5x35mm, Öffnung 12mm) mit einer wasserdichten Abdeckung..



Wachspressen 50Kg, 100Kg

optima line

Technische Parameter

W20970_OP	W20966_OP
Wachspresse 50 kg/h	**Wachspresse 100 kg/h**
✓ Spannung 400V	✓ Spannung 400V
✓ Motor 0,55kW	✓ Motor 0,55kW
✓ Motorgehäuse und Getriebe aus schwarzem Stahl Pulverbeschichtet	✓ Motorgehäuse und Getriebe aus schwarzem Stahl Pulverbeschichtet
✓ Max. 14 Drehungen/Min	✓ Max. 9 Drehungen/Min
Maß: 1050×400×680 mm (L×B×H)	**Maß:** 1200×530×800 mm (L×B×H)



Steuerung:
Schalter L-0-P ohne Drehgeschwindigkeitsregulierung des Schneckenantriebs. Steuerungsgehäuse und Getriebe aus schwarzem Stahl Pulversbeschichtet.

ID	Artikel	Bruttopreis
W20970_OP	Wachspresse 50 kg/h - OPTIMA	1860,00
W20966_OP	Wachspresse 100 kg/h - OPTIMA	3250,00

Im Set eine Edelstahlwanne.

Wachsschmelzer aus Edelstahl mit Wasserdichtung

Technische Parameter

W4076	W4075
✓ Behältergröße 580×420×600 mm (L×B×H)	✓ Behältergröße 515×360×495 mm (L×B×H)
✓ Durchmesser des Ventils 1"	✓ Durchmesser des Ventils 1"
✓ Rähmchenkorbgröße 530×375×440 mm (L×B×H)	✓ Rähmchenkorbgröße 445×290×330 mm (L×B×H)



Zusätzliche Informationen:
- ✓ Die Wasserdichtung rundherum des Deckels verhindert den Wärmeverlust.
- ✓ Der Gasbrenner 7,5 kW auf Propan-Butan-Flasche (erforderlich ein Druckminderer)

ID	Artikel	Bruttopreis
W4075_UW	Wachschmelzer ES klein mit Wasserdichtung + Gasbrenner Gratis	630,00
W4076_UW	Wachschmelzer ES gross mit Wasserdichtung + Gasbrenner Gratis	785,00



Wachsschmelzer aus Edelstahl

GARANTIE 2 Jahre

Dieses Gerät dient zur Wachsgewinnung aus Rähmchen oder Entdeckelungswachs.
Es besteht aus dem äusserem Wassertank und einem Korbeinsatz für die Rähmchen oder das Wachs.
Zusätzlich ist ein Gas-Hocker-Brenner dabei um das Wasser zu erhitzen und den Dampf zu erzeugen.

Die Funktionsweise:
Auf den Boden des Gerätes geben Sie Wasser bis zur Höhe des externen Tasten (im Rohr, das sich außerhalb des Gerätes befindet, ist der Wasserstand sichtbar). Unter den Boden des Geräts schieben Sie einen Brenner ein, der entzündet wird. Im Warenkorb legen wir die Rähmchen, Sushi oder die Imkerausrüstung, die zur Desinfektion dient. Das Wasser im Gerät unter dem Einfluss der Temperatur beginnt, den Aggregatzustand (Dampf) durchzuführen. Das Wachs beginnt aus den Rahmen auszufliessen und fliegt durch das Rohr nach aussen in den Behälter heraus. Alle beschriebenen Schritte wiederholen wir bis zum Ende der Schmelzung oder Desinfektion der Ausrüstung. Vorsicht beim öffnen des Gerätes während des Betriebs!



OPCJA_TD

Geräte Daten:
- ✓ Material: Edelstahl
- ✓ Gesamthöhe: 800 mm
- ✓ Behältermaße:
  - · Länge: 580 mm
  - · Breite: 420 mm
  - · Höhe: 600 mm
- ✓ Ablauf: 1"

Korbmaße:
- ✓ Länge: 530 mm,
- ✓ Breite: 375 mm,
- ✓ Höhe: 440 mm

Gratis: Hockerbrenner mit Thermoelement und Zündung LPG -Gas

Anzahl der Rähmchen im Korb:
- ✓ 9 - 12 Dadant Rähmchen
- ✓ 16 - 20 DNM Rähmchen

ID	Artikel	Bruttopreis
W4076	Wachsschmelzer groß	695,00
OPCJA TD	Dichtungsring aus ES fuer W4076	41,00



OPCJA_TM

Technische Daten:
- ✓ Material: Edelstahl

Tank-Maße:
- ✓ Länge: 515 mm,
- ✓ Breite: 360 mm,
- ✓ Höhet: 495 mm,
- ✓ Ablauf: 1"

Korb-Maße:
- ✓ Länge: 445 mm,
- ✓ Breite: 290 mm,
- ✓ Höhe: 330 mm

Fassungsvermögen Rähmchen:
- ✓ 8 Dadant Rähmchen

Gratis: Gasbrenner (LPG-Gas)

Anzahl der Rähmchen im Korb:
- ✓ 7-10 Dadant Rähmchen
- ✓ 7-10 DNM Rähmchen

ID	Artikel	Bruttopreis
W4075	Wachsschmelzer, klein	550,00
OPCJA TM	Dichtungsring aus ES fuer W4075	41,00

Hinweis: Das Set beinhaltet nicht den Reduktor und die Gasflasche. n Abdeckung..



Sie eignet sich zur Wiedergewinnung von Wachs aus den Rähmchen oder nur des trockenen Wachses im Dampfverfahren. Das Gerät besteht aus einem Außenbehälter mit Wasser und aus einem Korb zum Mischen der Rähmchen oder des trockenen Wachses. Dieses Modell hat wärmeisolierte Seitenwände, was Wärmeverluste ausschließt. Der Wachsschmelzer ist auch mit einem Gashocker mit der Heizleitung von 7,5 kW ausgestattet, mit dem der Wasserbehälter erhitzt wird. Die Wachsschmelzer sind aus rostfreiem Stahl hergestellt. Je nach der Art der Rähmchen können von 10 bis 20 Rähmchen in den Wachsschmelzer hineinpassen.

ID	Artikel	Bruttopreis
W4076O	Wachsschmelzer mit Isolierung, ES, mit Gasbrenner	1050,00

Wachsschmelzer aus Edelstahl



Behälter Maße:
- Aussenhöhe: 830 mm
- Aussenbreite und Länge: 1154 mm × 1154 mm

Einsatzkorb Maße:
- Höhe: 410 mm
- Breite und Länge: 1000 mm × 1000 mm

Technische Daten:
- rostfreier Edelstahl
- Energie für den Hocker-brenner: LPG-Gas
- Abläufe: 40 mm, 2 Stk.
- Wasseranschluß: 25 mm

Optional mit Aufpreis
- Räder
- 1 Gasbrenner zum Wachsschmelzer

ID	Artikel	Bruttopreis
W4072	Wachsschmelzer groß, ES mit Gasbrenner	1460,00
REDB	Reduzierventil für die Gasflasche für den Wachsschmelzer mit Gasbrenner	28,00

Wachschmelzer aus Edelstahl mit Isolierung



- Außenabmessungen: 1165×1165×825 mm
- Abmessungen des Korbs für Rähmchen bzw. den trockenen Wachs: 990×990×410 mm
- Im Lieferumfang 1 Gasbrenner

Ein rostfreier Wachsschmelzer ist ein Gerät zur Wiedergewinnung von Wachs aus den Rähmchen oder nur des trockenen Wachses im Dampfverfahren. Er besteht aus einem Außenbehälter, Deckel und Korb im Inneren des Geräts. Die Außenwände und der Deckel sind wärmeisoliert.

ID	Artikel	Bruttopreis
W4072_O	Wachsschmelzer rostfrei + Gasbrenner gratis	2180,00
REDB	Reduzierventil für die Gasflasche für den rostfreien Wachsschmelzer mit Gashocker	28,00

Achtung: Bei gasbeheizten Wachsschmelzern ist ein Gasreduzierventil erforderlich

Dampfwachsschmelzer auf Absetzbehälterbasis ES 70l mit Dampferzeuger



Technische Daten:
- Leistung 2000 W
- Versorgung 230 V
- Volumen des Wasserbehälters 4 L
- Zeit für Wassererwärmung ca. 10 Min.
- Schlauchlänge 3,5 m
- Im Set mit einem Wännchen und einem Ständer

ID	Artikel	Bruttopreis
W5030	Dampfwachsschmelzer auf Absetzbehälterbasis ES 70l mit Dampferzeuger	385,00

Dampfwachsschmelzer auf Polipropylenbehälter

Dieses Gerät dient zur Wachsgewinnung aus Rähmchen ode Entdecklungswachs mit Hilfe des Dampferzeugers.

Das Komplett beinhaltet:
- Behälter aus Polipropylen 33l,
- Korb aus Edelstahl angefertigt (gr: 0,6mm) 20l,
- Ständer aus Edelstahl,
- Wanne für den Wachs,
- *Dampferzeuger: 230V-50Hz,
- Leistung: 2000W, 4l



ID	Artikel	Bruttopreis
W4077	Dampfwachsschmelzer auf Polipropylenbehaelterbasis	240,00

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Mini Wachschmelzer für Kerzenherstellung

GARANTIE 2 Jahre

Wachsschmelzer zur Herstellung von Kerzen mit Heizmantel und isoliertem Deckel

Technische Daten:


- aus rostfreiem säurebeständigem Edelstahl angefertigt
- Blechstärke: Aussenmantel 1 mm, Innenmantel 1,5 mm
- Stromversorgung 230V
- Heizleistung 2 kW
- Kugelhahn rostfrei 1/2
- Temperatureinstellungsbereich 0 - 85°C



Abmessungen:

- Länge: 600 mm
- Breite: 300 mm
- Höhe: 650 mm

ID	Artikel	Bruttopreis
W4099_SET	Wachsschmelzer zur Herstellung von Kerzen mit Heizmantel und isoliertem Deckel	630,00



W4099_S

ID	Artikel	Bruttopreis
W4099_S	Set von Aufhängern (5 Stück) mit Ständer zur Herstellung von Kerzen für das Gerät W4099_SET	130,00



Abmessungen des Korbs für Rähmchen:

- Durchmesser: Ø400mm
- Höhe: 380 mm

ID	Artikel	Bruttopreis
W4090	Mini Wachsschmelzer rund mit Heizmantel und isoliertem Deckel	430,00





ID	Artikel	Bruttopreis
91311	Sonnenwachschmelzer Innenwanne ES	148,00
9131	Sonnewachschmelzer Innenwane verzinkt	107,00



ID	Artikel	Bruttopreis
W3200TD	Gestell fuer Sonnewachschmelzer gross (W3249)	65,00
W3200TM	Gestell fuer Sonnenwachsschmelzer klein (W3248A	51,00



ID	Artikel	Bruttopreis
W3249	Sonnenwachschmelzer ES, gross	403,00



ID	Artikel	Bruttopreis
W3248A	Sonnenwachschmelzer ES klein	319,00

POLLENTROCKNER-AUFTAUSCHRÄNKE

2 in 1 | GARANTIE 2 Jahre | CE



Pollentrockner-Auftauschrank LUX

Die Pollentrockner-Auftauschränke dienen sowohl zum Trocknen von Pollen als auch zum Auftauen des Honigs. Die Geräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung im Bereich von 0 bis 55 Grad Celsius, die jede 0,1 Grad einstellbar ist. Die Trockner haben zwei von Ventilatoren erzwungene Luftzyklen. Zusätzlich werden der Luftzufuhr und der Luftaustritt geregelt. Das Gehäuse des Geräts besteht aus HDF-Platten. 20 mm dicke isolierte Wände. Der Innenraum aus 0,8 mm starkem Aluminiumblech. Die Pollen-Trockenschubladen sind aus einem Holzrahmen und einem lebensmittelechten Fischernetz ausgeführt. Die Trocknungszeit bis zu 30 Stunden.





Vorhandene Typen:

ID	Artikel	Bruttopreis
07-SPX	Pollentrockner, Einlage 7 Kg, 5 Schubladen, Stromversorgung 230V, 250W, Auftauvolumen: 1 Hobbock, 45 Kg, 50 Gläser 0,9 L aufeinander übereinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 50 cm	605,00
015-SPX	Pollentrockner, Einlage 15 Kg, 10 Schubladen, Stromversorgung 230V, 350W, Auftauvolumen: 2 Hobbocks, 20 L, 75 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 70 cm	648,00
020-SPX	Pollentrockner, Einlage 20 Kg, 14 Schubladen, Stromversorgung 230V, 500W, Auftauvolumen: 2 Hobbocks, 45 Kg, 100 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 90 cm	705,00
030-SPX	Pollentrockner, Einlage 30 Kg, 20 Schubladen, Stromversorgung 230V, 500W, Auftauvolumen: 2 Hobbocks, 45 Kg, 100 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 100 cm	790,00
045-SPX	Pollentrockner, Einlage 45 Kg, 30 Schubladen, Stromversorgung 230V, 950W, Auftauvolumen: 3 Hobbocks 20 L, 150 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 150 cm	1115,00
090-SPX	Pollentrockner, Einlage 90 Kg, 60 Schubladen, Stromversorgung 230V, 2000W, Auftauvolumen: 6 Hobbocks, 45 Kg, 300 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 100 cm x 150 cm	1500,00



Pollentrockner-Auftauschrank DeLux

Die Pollentrockner-Auftauschränke dienen sowohl zum Trocknen von Pollen als auch zum Auftauen des Honigs. Die Geräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung im Bereich von 0 bis 55 Grad Celsius, die jede 0,1 Grad einstellbar ist. Die Trockner haben zwei von Ventilatoren erzwungene Luftzyklen. Zusätzlich werden der Luftzufuhr und der Luftaustritt geregelt. Das Gehäuse des Geräts besteht vollständig aus Edelstahl, was eine langfristige Nutzung gewährleistet. 40 mm dicke isolierte Wände. Der Innenraum aus 0,8 mm starkem Edelstahlblech. Die Pollen-Trockenschubladen bestehen aus säurebeständigem Stahl und das Sieb aus gelochtem lebensmittelechtem Metall. Die Trocknungszeit bis zu 30 Stunden.





Vorhandene Typen:

ID	Artikel	Bruttopreis
05-1-SDDLX	Pollen-Auftauschrank mit einem Schubladenregal auf Rädern für 28 Kg Pollen - Stromversorgung 230V, 1500W, Auftauvolumen 1 Faß von 200 L oder 6 Hobbocks (1/2 Europalette - 80 cm x 60 cm)	2270,00
06-2-SDDLX	ollen-Auftauschrank mit einem Schubladenregal auf Rädern für 56 Kg Pollen - Stromversorgung 230V, 3000W, Auftauvolumen 2 Fäßer von 200 L oder 12 Hobbocks (1 Europalette - 120 cm x 80 cm)	4250,00
07-1-DDLX	Auftauschrank - Stromversorgung 230V, 1500W, Auftauvolumen 1 Faß von 200 L oder 6 Hobbocks (1/2 Europalette - 80 cm x 60 cm)	1820,00
08-2-DDLX	Auftauschrank - Stromversorgung 230V, 3000W, Auftauvolumen 2 Fäßer von 200 L oder 12 Hobbocks (1 Europalette - 120 cm x 80 cm)	3000,00
09-1-W	Ein Schubladenregal auf Rädern für Pollentrocknung, Einsatz 28 Kg	730,00

Aussenmaße:	05-1-SDDLX	30 06-2-SDDLX	07-1-DDLX	07-1-DDLX
✓ Breite	85 cm	170 cm	85 cm	170 cm
✓ Tiefe	95 cm	95 cm	95 cm	95 cm
✓ Höhe	136 cm (ca.)	136 cm (ca.)	136 cm (ca.)	136 cm (ca.)

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

POLLENTROCKNER-AUFTAUSCHRÄNKE

2 in 1 | GARANTIE 2 Jahre | CE

Pollentrockner - Auftauschrank Standard

Die Pollentrockner-Auftauschränke dienen sowohl zum Trocknen von Pollen als auch zum Auftauen des Honigs. Die Geräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung im Bereich von 0 bis 55 Grad Celsius, die jede 0,1 Grad einstellbar ist. Die Trockner haben zwei von Ventilatoren erzwungene Luftzyklen. Zusätzlich werden der Luftzufuhr und der Luftaustritt geregelt. Die Oberseite des Gehäuses besteht aus HDF-Platten. 20 mm dicke isolierte Wände. Der Innenraum aus 0,8 mm starkem Aluminiumblech. Die Pollen-Trockenschubladen sind aus einem Holzrahmen und einem lebensmittelechten Fischernetz ausgeführt. Die Trocknungszeit bis zu 30 Stunden.



ID	Artikel	Bruttopreis
07-SP	Pollentrockner, Einlage 7 Kg, 5 Schubladen, Stromversorgung 230V, 250W, Auftauvolumen: 1 Hobbock, 45 Kg, 50 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 50 cm	570,00
015-SP	Pollentrockner, Einlage 15 Kg, 10 Schubladen, Stromversorgung 230V, 350W, Auftauvolumen: 2 Hobbocks, 20 L , 75 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 70 cm	626,00
020-SP	Pollentrockner, Einlage 20 Kg, 14 Schubladen, Stromversorgung 230V, 500W, Auftauvolumen: 2 Hobbocks 45 Kg, 100 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 90 cm	682,00
030-SP	Pollentrockner, Einlage 30 Kg, 20 Schubladen, Stromversorgung 230V, 500W, Auftauvolumen: 2 Hobbocks, 45 Kg, 100 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 100 cm	762,00
045-SP	Pollentrockner, Einlage 45 Kg, 30 Schubladen, Stromversorgung 230V, 950W, Auftauvolumen: 3 Hobbocks, 20 L, 150 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 50 cm x 150 cm	1080,00
090-SP	Pollentrockner, Einlage 90 Kg, 60 Schubladen, Stromversorgung 230V, 2000W, Auftauvolumen: 6 Hobbocks, 45 Kg, 300 Gläser 0,9 L aufeinander, Innenmaß: 50 cm x 100 cm x 150 cm	1410,00

NEUHEITEN IM PROGRAMM

Inkubator | Brutkasten

GARANTIE 2 Jahre | INOX | INOX | CE

HALBAUTOMATISCH

ID	Artikel	Bruttopreis
C-100	Brutkasten auf ca. 100 Versandkäfige, 1-fächig, 230V 200W	1140,00
C-200	Brutkasten auf ca. 200 Versandkäfige, 2-fächig, 230V 250W	1230,00
C-300	Brutkasten auf ca. 300 Versandkäfige, 3-fächig, 230V 300W	1305,00
C-500	Brutkasten auf ca. 500 Versandkäfige, 4-fächig, 230V 300W	1400,00

Das Brutkastengehäuse besteht aus 30 mm starkem Blech. Schubladen bestehen aus perforiertem Blech. Elektronische Temperaturregelung mit PID-Funktion (mit einer Genauigkeit von +, - 0,1 Grad).


Die Luftfeuchtigkeit wird über Schalen mit Wasser- und Luftaustritt geregelt. Die Luftfeuchtigkeit wird auf der Karte angezeigt.

Die Inkubatoren sind mit zwei Umluft- und LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.

Die Brutkästen haben mit Schamotte gefüllte Radiatoren, um die Temperatur bei einem Stromausfall aufrechtzuhalten. Sie haben ein Glas in der Tür.

Inkubator | Brutkasten







VOLLAUTOMATISCH

ID	Artikel	Bruttopreis
CX-300	**Brutkasten auf ca. 300 Versandkäfige, 3-fächig, 230V 400W**	**1480,00**
CX-500	**Brutkasten auf ca. 500 Versandkäfige, 4-fächig, 230V 500W**	**1599,00**

Das Wärmegehäuse besteht aus 30 mm starkem Blech. Schubladen bestehen aus Lochblech.

Temperatur und Temperaturregelparameter regeln die Elektronik. Temperaturschwankungen +, - 0,1 Grad und Luftfeuchtigkeit +, - 5%.

Die Luftfeuchtigkeit wird mittels einer Wanne mit Wasser reguliert, in der das Heizelement enthalten ist.

Das Wasser füllt sich automatisch aus einem Kanister, der an der Seite des Inkubators angebracht ist. Der Inkubator hat zwei Türen.

Die Außentür ist voll und innen befindet sich eine Plexiglastür mit transparentem Preview-Update.

Der Inkubator ist mit einem Wasserboden und LED-Licht ausgestattet.





Pollenreiniger

GARANTIE 2 Jahre

Pollenreiniger Optima Line

optima line



W3215

Technische Daten:

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Schwarzstahl
- Reinigungspatronen aus säurebeständigem Edelstahl
- Stromversorgung - 230 V
- Leistung vom Reinigungspatronen treibenden Motor - 250 W (mit fließender Drehzahlregelung)
- Lüfterleistung 67 W (mit fließender Drehzahlregelung)
- Gewicht - 22 kg

Abmessungen:

- Länge: 900 mm
- Breite: 400 mm
- Höhe: 650 mm

ID	Artikel	Bruttopreis
W3215	Pollenreiniger Optima Line	1200,00

Pollenreiniger Classic Line 25 Kg/h

classic line



W3213

Parameter der Pollenreinigers:

- Motor 250W
- Stromversorgung 230V
- Steuerung mit fließenden Geschwindigkeitsregelung
- Elemente, die mit Pollen in Berührung kommen, aus Edelstahl

Abmessungen des Pollenreinigers:

- Gesamtbreite: 51 cm
- Gesamtlänge: 73 cm
- Gesamthöhe: 71 cm

Abmessungen der oberen Zuführung für Pollen:

- Breite: 35 cm
- Länge: 35 cm
- Tiefe: 15 cm

ID	Artikel	Bruttopreis
3213	Pollenreiniger Classic Line 25 Kg /h	1640,00



Bienenwelt
Imkertechnik

Das Herstellen eigener Kerzen ist eine hervorragende Möglichkeit, überschüssige Mengen an Bienenwachs zu verarbeiten, die während der Imkersaison anfallen, aber nicht nur. Es ist auch eine Methode, die es ermöglicht, neue Kunden zu gewinnen, und dank dieser zunehmenden Popularität auch eine kleine Imkerei. Die Herstellung von Bienenwachskerzen ist nicht so schwierig, wie es vielleicht scheint. Dazu benötigen Sie Silikonformen für Kerzen, die Sie in verschiedenen Ausführungen und Höhen in unserem Online-Shop finden. Eine Investition in qualitativ hochwertige Silikonformen für Kerzen, die wir Ihnen anbieten, macht sich schnell bezahlt - bei sachgemäßer Verwendung können die gleichen Formen sogar mehrere hundert Mal verwendet werden.

Silikonformen finden Sie auf Seiten 106-116

Bienen Füttern - Futtergeräte



10470 **7,95**

Die Rähmchen-Futterzargen aus Holz Dadant Blatt 3 l



9041 **11,40**

Die obere Futterzarge, universell (1,5l)



9037 **13,30**

Die obere Futterzarge Dadant Blatt



3165 **3,40**

Futterschale - 4L




3133 **1,25**

Deckel Für Futterschale 4L



7171 **12,20**

Futtertasche Aus Kunststoff 4L Deutsch Normalmaß



W1112 Unbemalt **9,40**

W1112A Bemalt **10,95**

Futterzarge Aus Styropor, Für Mini-Beute (Ablegergkasten) W1109



W11230 Unbemalt **34.40**

W11123A Bemalt **39.40**

Futterzarge Aus Styropor, 14 L, Für Dadant, Langstroth, 12er Großpolen, Apipol



30990D **8,20**

Futterrähmchen, Futtertasche Dadant US, Langstroth, Zander, 2,5 L, Gelb, Aus Kunststoff



D003 **34,09**

Futterzarge, Holz, 14 L, Für Zan, Spezialbehandelt Aufstieg Vorn



3136 **3,48**

Fluglochfüterer, 1,8 Kg



3135 **13,99**

Kunststoff-Futtertrog Dadant Blatt Für Futterteig Und Futtersirup



3131 **11,30**

Futtervorrichtung 6 Ablegerkasten Dadant



3139 **3,70**

Kunststoff-Futterkasten 1,5 L



3074 **5,00**

Kunststoff-Futtertrog 2,4 L

Pollenreiniger Premium Line

GARANTIE 2 Jahre

W3214

Bestandteile des Pollenreinigers:

- Radialventilator bestehend aus vier flachen Klingen mit den Abmessungen - 43 cm x 15 cm
- Set von zwei Sieben (40 cm x 32,5 cm), die mit einem Gitter aus Edelstahldraht armiert sind,
- wobei die Drahtstärke 0,5 mm und die Maschenweite 3 mm betragen
- Trichter für Pollen, 45 cm x 45 cm

Parameter des Geräts:

- Höhe - 96 cm
- Breite - 70 cm
- Länge - 105 cm
- Motor – 0,09kW / 230V
- Getriebe 56 / 7.5
- Steuerung mit fließender Drehzahlregelung
- Höhenverstellung von Sieben
- Abischerung, die eine Körperbeschädigung durch den Rotor verhindert

premium line



ID	Artikel	Bruttopreis
W3214	Pollenreiniger groß, Edelstahl 50 Kg /h	3407,00

Styropor- Minibeute

Das Mini-Begattunskästchen wird aus gehärtetem Styropor hergestellt.


Bestandteile des Mini-Begattungskästchens:

- Dach
- Futtervorrichtung
- Zarge (monolit)
- Schied
- Boden
- Schieber-Set,
- Rähmchen, 6 Stück





R01



Artikel	UNBEMALT	BEMALT
Miniplusbeute (mit Rähmchen)	W1109 43,30	W1109A 49,40
Mini Futterzarge	W1112 9,40	W1112A 11,00
Mini-Schied	W1113	1,50

Artikel	UNBEMALT	BEMALT
Mini Zarge (Monolith)	W1108N 16,20	W1108A 17,90
Mini-Boden mit Ventilation und DeckelSet	W1111 7,80	W1111A 8,80
Dach	W1110 4,80	W1110A 6,70
Rähmchen-Set - 6 Stück	R01	0,90

Styroporablegerkasten

Die Styroporablegerkasten ermöglicht ganze Rähmchen und Schwärme zu transportieren.





ID	Artikel	Bruttopreis
W0153	Styroporablegerkasten Dadant Blatt bemalt	49,80
W0153N	Styroporablegerkasten Dadant Blatt unbemalt	43,80

6-Waben Ablegerbeute, unbemalt aus Styropor



Bestandteile der Beute mit 6 Rähmchen

- ✓ hohes Dach
- ✓ Zarge
- ✓ Boden mit Fluglochkeil

Diese Beuten sind zum Selbstaufbau gedacht. (Die Zarge ist an 4 Stellen verschraubt).

Riegel aus Metall verhindern ein Verrutschen der Teile während des Transports oder starkem Wind.






Der Boden und das Dach verfügen über verstellbare Luftlöcher welche eine Regulierung der Luftzirkulation ermöglichen. (ID 3046, 3047, 3048).

Durch die Konstruktion ist eine Überwinterung ebenfalls möglich.

ID	Artikel	Bruttopreis
W11300	6-Rähmchen Ablegerkasten Dadant Blatt (Styrodur)	49,00
W113000	6-Rähmchen Ablegerkasten Zander (Styrodur) - **zum Selbstmontieren, AUSVERKAUF, Stueckzahl begrenzt**	19,10

ID	Artikel	Bruttopreis
3131	Futtervorrichtung für einen 6-Waben Ablegerkasten Dadant – NEUHEIT	11,30

Begattungskästchen, Polystyrol





Bestandteile der Beute:

- ✓ Boden, verbunden mit der Zarge
- ✓ 4 Rähmchen und eine Kammer zur Fütterung
- ✓ Dach
- ✓ Rähmchen-Set - 4 Stück
- ✓ Fluglochschieber (rund)

ID	Artikel	Bruttopreis
W1044	Begattungskästchen bemalt	20,50
W10860	Begattungskästchen unbemalt	17,00

Neue Rähmchen, komplett aus Holz



R02

ID	Artikel	Bruttopreis
R02	Rähmchen für das Begattungskästchen	0,82



H4850 **27,80**

Begattungskaestchen Rüttli grau



H4928 **16,7**

Begattungskaestchen Imgut



H4993 **27,50**

Begattungkaestchen Harlekin

Holzbeuten





ID	Artikel	Bruttopreis
90123	Dadant Blatt Beute, isoliert, fuer 10 Raehmchen 1x Brutzarge, 2x Honigzargen	160,00



ID	Artikel	Bruttopreis
90121	Die Beute Dadant Blatt, liegend ohne Aufsatz 1/2	94,00





ID	Artikel	Bruttopreis
90122	Die Beute Dadant Blatt, liegend mit Aufsatz 1/2	127,00



ID	Artikel	Bruttopreis
1060W	Schaubeute Für 1, Rähmchen DNM, Mit Plexiglas	32,00
1060DUS	Schaubeute Für 1, Rähmchen Dadant US, Mit Plexiglas	39,90


Beutenelemente aus Holz

Holzdach mit Blech bedeckt



9133D	Dadant Blatt	30,00

Holzinnendeckel Dadant Blatt Mit Bienenflucht



Dadant Blatt

90268D		12,99

Holzboden Hoch, Dadant Blatt



Dadant Blatt

91374		29,00

Innendeckel Dadant Blatt



90261D	mit 1 Öffnung	11,30
90263D	mit 3 Öffnungen	12,40
90265D	mit 5 Öffnungen	13,00



Der hohe Unterboden mit Pollenfänger

91372		42,00



Hölzerne Bretter-Zarge Dadant Blatt (BR)

90181		28,70

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

DNM/Zander Kombibeute aus Holz (12 DN Rähmchen, 10 Zander Rähmchen)



D000



D001B
D001D
D002
D003
D004
D004
D005
D004
D006

ID	Artikel	Bruttopreis
D000	DNM/Zander Kombibeute aus Holz (12 DN Rähmchen, 10 Zander Rähmchen)	199,00
D001B	Dach aus verzinktem Stahlblech	17,50
D001D	Innendeckel aus Holz	14,60
D002	Innendeckel für Bienenfluchten	12,10
D003	Futterzarge für 14 l	34,10
D004	Zarge (520mm × 420mm)	26,70
D005	Absperrgitter im Holzrahmen	13,20
D006	Unterboden mit Gitter und Schublade 20,	29,10



9018 **27,10**

Hölzerne Zarge ½ Dadant Blatt (HR)



913600 **22,00**

Niedriger Unterboden mit Wärmedämmung Dadant Blatt



955552D **26,00**

Hygienischer Unterboden mit dem Netz zur Milbenkontrolle Dadant Blatt



9013D **43,70**

Hoher Unterboden mit Pollenfalle und Netz zur Milbenkontrolle Dadant Blatt



9051 **7,00**

Die obere Holzisolierung Dadant Blatt




1045M Klein **15,80**

1045 Groß **16,40**

Der Schwarmfänger aus Holz, klein

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter



90711D **16,40**

Pollenfalle für den hohen Unterbo- den Dadant



1060WDK **55,00**

Schaubeute Für 1, Rähmchen DNM, Mit Plexiglas



9071 **19,99**

Pollenfalle als Flugvor satz aus Holz



9126 **5,00**

Trennschied Dadant Blatt (435x300)



3170 **7,30**

Strohmatte Dadant Blatt (Senkrecht)

Der Transportkasten aus Spanplatte



9094 Dadant Blatt **42,95**

9035 DNM **30,00**

Der mobile Schwarmkasten aus Spanplatte



9030D Dadant Blatt **31,60**

9030W DNM **30,00**

Der Rahmentransporter aus Platten



9031D Dadant Blatt **28,90**

9031A DNM **27,10**

Die Ableger-Beute für zwei Bienenfamilien



10601 **35,50**

Dadant Blatt



1060A **22,70**

Begattungskasten Aus Holz



1060 **29,00**

Begattungskasten aus Holz für 2 Familien



9036 **22,40**

Bienentrinkstation (ohne Flasche, 1m lang, Buchholz)

W10210613 **6,00**

Innendeckel Quadratisch durchsichtig mit 3 Öffnungen und Thermometer



W1021061 **6,40**

Innendeckel Dadant rechteckig durchsichtig mit 1 Öffnungund Thermometer



0950 **36,00**

Einkehrtrichter Verzinkt



SONDERANGEBOT! AUSVERKAUF!

Holzbeute Dadant US Für 12 Rähmchen (482 Mm X 285 Mm), Einwandig, Komplett

ID	Artikel	
D111	Holzbeute Dadant US Für 12 Rähmchen (482 Mm X 285 Mm), Einwandig, Komplett	115,00





Bestandteile der Beute:



ID	Artikel	
D111K	Brutraumzarge	23,00



ID	Artikel	
D111D	Unterboden mit Gitter und Flugbrett	21,00



ID	Artikel	
D111DD	Innendach aus Holz	11,00



ID	Artikel	
D111P	2 x Honigraumzarge	17,50



ID	Artikel	
D111KR	Metallabspergitter in Holzrahmen	12,50



ID	Artikel	
D111DB	Außendach aus Blech	14,00



Holzbeute Warszawski Poszerzany Mit Honigzarge

Holzbeute Warszawski poszerzany (Rähmchenmaß 300x435), doppelwändig, vordere und hintere Wand mit Stroh isoliert, Seiten ohne Isolation. Aus Kieferholz. Beute für 15 Rähmchen, mit einer Honigzarge. Dach mit verzinktem Blech mit Scharnieren angefestigt. Vorn und Hinten je ein Flugloch. Im Komplett: Rähmchen und Holzständer Aus Kieferholz Solide Herstellung. Die Beute kann noch zusätzlich ausgestattet werden mit u.a.: Strohmatte, Trennschied, Strohkissen, Futtertasche.

ID	Artikel	
90041	Holzbeute Warszawski Poszerzany Mit Honigzarge	132,00

Rähmchen



PREIS AUF ANFRAGE

ID	Artikel
DN1S	DNM Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung senkrecht 394×370×223mm
DN1W	DNM Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung waagerecht 394×370×223mm
DN2S	DNM Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung senkrecht, 394×370×223mm
DN2W	DNM Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht, 394×370×223mm
DN3	DNM FLACH Rähmchen ,gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 394×370×159mm
DN30	DNM FLACH Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht,394×370×159mm
DN4	DNM HALB Rähmchen ,gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 394×370×110mm
DN40	DNM HALB Rähmchen ,hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht, 394×370×110mm
DN5	DNM Rähmchen Anderthalb, gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 394×370×338mm
DN50	DNM Rähmchen Anderthalb, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht, 394×370×338mm
ZH1S	Zander Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung senkrecht, 477×420×220mm
ZH1W	Zander Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 477×420×220mm
ZH2S	Zander Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung senkrecht, 477×420×220mm
ZH2W	Zander Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht, 477×420x220mm

Rähmchenpreise
Packungen 50Stk
zur Selbstmontage
Hervorragende
Qualität!




DN1S	27,30 / 1Pack 50Stk
DN1W	27,30 / 1Pack 50Stk
DN2S	33,70 / 1Pack 50Stk
DN2W	33,70 / 1Pack 50Stk

ID	Artikel
DUS1	Dadant Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 482×285mm
DUS2	Dadant Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht, 482×285mm
DUS3	Dadant Rähmchen HR gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 482×159mm
DUS30	Dadant Rähmchen HR, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht,482×159mm
DUS4	Dadant Rähmchen HR gerade Seitenteile, Lochung waagerecht, 482×141mm
DUS40	Dadant Rähmchen HR, hoffmann Seitenteile, Lochung waagerecht, 482×141mm
3057	Dadant Blatt Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung senkrecht, 470×300mm
30571	Dadant Blatt Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung senkrecht, 470×300mm
30572	Dadant Blatt HR Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung senkrecht, 470×145mm
30573	Dadant Blatt HR Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung senkrecht, 470×145mm
30574	Dadant Blatt HR Rähmchen, gerade Seitenteile, Breit 35mm, Lochung senkrecht, 470×145mm
3059	Langstroth Rähmchen, gerade Seitenteile, Lochung senkrecht, 470×230mm
3058	Langstroth Rähmchen, hoffmann Seitenteile, Lochung senkrecht, 470×230mm

Auf Bestellung können wir jedes Rähmchenmaß herstellen, Mindestbestellung 1 Palette, ca 4000 Stk.
Die Rähmchen können auch nach Wunsch fertig montiert, gedrahtet und geöst werden

Mittelwand



Einfache Mittelwände gewalzen

8005	Dadant (5kg/Packung)
8006	Langstroth (5kg/Packung)
8004	DNM (5kg/Packung)



Dickere Mittelwände gegossen

8005G	Dadant (2,5kg/Packung)
8006G	Langstroth (2,5kg/Packung)
8004G	DNM (2,5kg/Packung)



Drohnenmittelwände

8005T	Dadant
8006T	Langstroth
8004T	DNM

Gern kaufen
wir wachs ab

I klasse



II klasse



III klasse





4021 **3,50**

Scheibenmesser zum Schneiden
der Mittelwand

Honigspaten, Kratzer



ID	Artikel	Bruttopreis
3111	Honigspachtel	2,30



ID	Artikel	Bruttopreis
W4079	Honigspaten, Edelstahl	22,70



ID	Artikel	Bruttopreis
4031	Reinigungskratzer fuer Absperrgitter	2,20



ID	Artikel	Bruttopreis
S1110K	Der rostfreie Scheber	6,10



ID	Artikel	Bruttopreis
5041	Honigspaten aus Edelstahl gross	10,50



ID	Artikel	Bruttopreis
W4069	Metallabsperrgit-terkratzer	6,70

Smoker



4473 **50,00**
Pfeife, rostfrei, groß



4474 **39,90**
Pfeife, rostfrei, klein



H4435 **31,60**
Smoker klein mit Vinylblasebalg



H4436 **33,00**
Smoker groß, mit Vinylblasebalg



4023D **14,60**
Smoker verzinkt, hoch, H: 30 cm



4023W **16,00**
Smoker verzinkt, hoch, mit Einlage, H: 30 cm



4023MINI **18,30**
Minismoker, Edelstahl H:18 cm,



4023M **13,20**
Smoker verzinkt, klein, H: 24cm



4023MW **15,00**
Smoker verzinkt, mit Einlage, klein, H: 24 cm

SONDERANGEBOT



4023P **17,00**
Smoker rostfrei, groß, H.: 30 cm



4023MAX **28,00**
Smoker, rostfrei, MAX, H: 31,5 cm



4057 **17,10**
Smoker, rostfrei, klein, H: 24 cm



H4428 **30,70**
Smoker Ami gross Edelstahl H: 33cm



H4427 **21,60**
Smoker Ami, Edelstahl H: 25cm



106030 H: 32cm **78,40**
106031 H: 25cm **73,90**
Smoker original Dadant, Edelstahl

Smoker Blasbalg



4021	klein	5,20
4020	groß	5,70

Apidou - Rauchstoff
Mit Lavendel Für Smoker,





EB077	Apidou - 40 l	29,60
32282	Apidou - 0,3 kg	29,60

Smokereinlage, verzinkt



4092	klein	2,30
5555	groß	2,50



3230	Zündwürfel	4,40



3228	Rauchmaterial, 0,3 kg	0,80

Spraydose Rauch
300 ml BIENENJET



7351	Rauch BIENENJET	12,20

Meißel

Amerikanischer Meißel, ES



W1016AM	klein	5,60	W1016AD	groß	7,90
W1016AS	medium	6,95	W40160	klein, bemalt/lakiert	3,90

Amerikanischer Meißel, ES, mit Holzgriff



W1016AOM	medium	7,90
W1016AOD	groß	9,00



W4015	Meißel, Edelstahl	5,90



W1016Z	Meißel aus Metall ohne Griff, verzinkt	4,20



W40290	mit Wabenheber Edelstahl mit Holzrahmen	8,40
W4029	Edelstahl	6,90
W40290	Lackiert	6,00



W10162	7,00

Meißel, ES mit Holzgiff



W10163	6,40

Meißel, ES,
mit Absperrgitterkratzer



W10164	5,60

Meißel, ES klein



W4065	4,00

Meißel, lackiert

Abkehrbesen



30340	Abkehrbesen, groß	2,95



3034	Abkehrbesen, klein	2,20



3034J	Abkehrbesen doppelreihig (Kunststoffhaar)	2,90



303400H	Abkehrbesen mit Haken	6,70



3034A	Abkehrbesen Kunststoffhaar	2,00



3034ZDR	Doppelabkehrbesen mit Meißel	7,90

Rähmchenzubehör



Pfriemen Mit Holzgriff Zum Eindrücken Der Ösen In Die Gelochten

3335 2,70



Draht Edelstahl		
ID		Bruttopreis
4018100N	0,3 mm 100g	3,00
4018250N	0,3mm 250g	6,30
4018500N	0,3mm 500g	11,80
4061100N	0,4mm 100g	2,80
4061250N	0,4mm 250g	7,10
4061500N	0,4 mm 500g	11,50
4062100N	0,5 mm 100g	2,90
4062250N	0,5 mm 250g	6,30
4062500N	0,5 mm 500g	11,80

Draht verzinkt		
ID		Bruttopreis
4018100	0,3 mm 100g	1,90
4018250	0,3mm 250g	3,40
4018500	0,3mm 500g	6,50
4061100	0,4mm 100g	1,50
4061250	0,4mm 250g	3,40
4061500	0,4 mm 500g	6,50
4062100	0,5 mm 100g	1,50
4062250	0,5 mm 250g	3,40
4062500	0,5 mm 500g	6,10



4028R Rähmchenlocher 41,00

4028RI Die Ersatznadel für den Locher 0,90



Wabenzieher plastik

3117 3,80



Wabenzieher

W3103 7,10




Ösen für den Draht (500 szt.)

4256P verzinkt 3,60

Nägel

1001	1,2 × 15 OP 100 g	2,10
1002	1,2 × 25 OP 100 g	2,10
1003	1,4 × 35 OP 500 g	4,00
1004	1,4 × 40 OP 500 g	4,00





Drahtspanner

3225R 7,30



Abstandshalter

3016	1 kg	17,00
30161	0,5 kg	8,50



Metallsegment Dadant Blatt

S100D 0,60

Bienenfluchten



3144 1,05

Plastik Bienenflucht, Ø 12 cm



3026 2,20

Porter Bienenflucht (10,5 × 4,3 cm)

3190 1,30


Bienenflucht, 8 Ausgänge, Ø 26 cm

319015 1,20

Bienenflucht mit 15 Ausgängen




Fluglochschiebern



Fluglochschieber Edelstahl

40165N	165 mm	1,30
4020N	200 mm	1,40
40230N	230 mm	1,40
4025N	250 mm	1,80
4030N	300 mm	1,50
4030N	345 mm	1,50



Fluglochschieber, verzinkt

401217	170 mm	0,90
401220	200 mm	0,90
40250	250 mm	1,00
401230	300 mm	1,10
40123	375mm, 3-Teilig	1,00
4012375	375 mm	1,30



Fluglochschieber, 185 mm

3180 185 mm 0,65




Verschluß

1055 375 mm 0,90



Drohnenfluglochschieber, 3-Teilig, Plastik

8771 445 mm 1,90



Fluglochschieber mit Verschluß

3145 375 mm 1,20

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Absperrgitter, Pollen- & Propolisgitter, Isolatoren u.ä




31091	DNM-Folie	1,20
31092	Die Dadant-Folie für Innendeckel	1,20

Aluminium Netz, breite 500mm/1




3029C500	4×3 mm	8,00
3029C416	1,8×1,8 mm	8,00

Das Netz für Pollenfänger und Unterböden 1 m



3029N	Edelstahl Geflochten 1m/ 1 lm 2,5×2,5 mm	16,00
3029M	Verzinkt Geflochten, breite 1m/1 lm 3,2×3,2 mm	10,00



Drohnengitter


Das Drohnengitter 50 cm x 50 cm aus Kunststoff blau, Abstände 5,2mm,

80675	Drohnenabsperrgitter, plastik, Blau 50×50 cm	7,50

Propolisgitter

Das Propolisgitter Deutsch Normalmass (DNM)dick. Die beste Qualität - 1. Klasse.

30210W	Propolisgitter Aus Kunststof, (DNM) 41,5 x 41,5 cm	2,30




Dicke: 2 mm

Propolisgitter aus Plastik

Das Propolisgitter wird mit der offenen Seite nach oben in der Zarge und unter dem Deckel platziert.


Nach der Propolisgewinnung in den Tiefkühler legen und anschließend abbröseln.



Propolisgitter

Abhängig von Jahreszeit und Tracht können 50g - 100g Propolis pro Woche gewonnen werden.


30210	Propolisgitter Aus Kunststof, Dadant	2,40



Absperrgitter, dick

Diese Absperrgitter aus Plastik sind eine günstige Alternative zu Metall. Sie überzeugen ebenfalls durch ihr geringes Gewicht.

31950CZ	Dadant	1,40
31950LA	Langstroth (US) 420×510 mm	1,80



Kunstofabspergitter dünn

3191	Absperrgitter Dadant Blatt (42,5 × 49 cm)	1,20
3109	Absperrgitter DNM (42 × 42 cm)	1,20

Metallabspergitter



4002	Absperrgitter aus Metall, Dadant, vertikal (445 × 319 mm)	4,80
4000	Absperrgitter aus Metall, Dadant, mit Einkerbung, (447x319)	6,00
232x252	Metallabsperrgitter 232 × 252 mm waagerecht	
375x475	Metallabsperrgitter 375 × 475 mm waagerecht	
395x477	Metallabsperrgitter 395 × 477 mm waagerecht	
405x477	Metallabsperrgitter 405 × 477 mm waagerecht	
425x475	Metallabsperrgitter 425 × 475 mm waagerecht	
435x435	Metallabsperrgitter 435 × 435 mm waagerecht	
479x349	Metallabsperrgitter 479 × 349 mm waagerecht	
452x328	Metallabsperrgitter 452 × 328 mm waagerecht	
480x480	Metallabsperrgitter 480 × 480 mm waagerecht	
500x425	Metallabsperrgitter 500 × 425 mm waagerecht	
500x500	Metallabsperrgitter 500 × 500 mm waagerecht	

Es gibt eine Möglichkeit der Herstellung der Metallabspergitter nach Maß ab 100 Stück!

Zusetzisolatoren Aus Metall Für 1-Rähmchen





40671	Zusetzisolator mit Gitter, ES, Dadant Blatt	15,40
40672DN	Zusetzisolator mit Gitter, ES, DNM	12,00



1046MDNM	Zusetzisolator DNM mit Deckel für 1 Rähmchen	27,30
1046MDUS	Zusetzisolator Dadant US mit Deckel für 1 Rähmchen	27,30
1046MZ	Zusetzisolator Zander mit Deckel für 1 Rähmchen	27,30

Drahtabstand ca.3,2mm

Absperrgitter, Pollen- & Propolisgitter, Isolatoren u.ä



1-Rähmchen Metallisolatoren

1-Rähmchen- Isolator aus Metall mit Deckel (Drahtabstand ca. 4,3mm)

ID	Artikel	Bruttopreis
4971	Isolator Zander (430 x 45 x 216)	24,00
89621R	Izolator Dadant US	24,00
89601R	Isolator DNM (375 x 45 x 218)	24,00
40681	Isolator Dadant (430 x 45 x 285)	24,00



2-Rähmchen Metallisolatoren

Eine Wabentasche bzw. ein Isolator aus verzinktem Metall für 2 Rähmchen Zander, mit einer Abdeckung aus 0,5 mm starkem Blech, die das Entweichen von Mutter und Biene verhindert. Eine sehr solide Ausführung, wird jahrelang halten.

Das Gitter in der Wabentasche hat einen Drahtabstand von 4,3 mm, der den Durchtritt von Bienenmutter und Bienen verhindert.

Die Hauptkonstruktion der Wabentasche bildet ein gebogenes Gitter mit einer U-Form, die mit den Seiten aus verzinktem Stahl mit Nieten verbunden wird.

Die oberen Ränder sind mit Blechstreifen eingefasst und werden mit einem Deckel verschlossen.



ID	Artikel	Bruttopreis
8960	Bannwabentasche für 2 Rähmchen DNM mit Deckel (375 x 78 x 218)	24,00
4961	Bannwabentasche für 2 Rähmchen Zander mit Deckel (430 x 78 x 216)	24,00
8962	Bannwabentasche für 2 Rähmchen Dadant US mit Deckel (460 x 78 x 285)	24,00
4964	Bannwabentasche für 2 Rähmchen Dadant Blatt mit Deckel (430 x 78 x 285)	24,00





3-Rähmchen Metallisolatoren

ID	Artikel	Bruttopreis
4073DN	Metallisolator 3 Waben DNM mit Deckel (375 x 115 x 218)	28,00
89823R	Metallisolator 3 Waben Dadant US mit Deckel (460 x 115 x 285)	28,00
89813R	Metallisolator 3 Waben Zander mit Deckel 430x115x216	28,00


Drahtabstand ca. 4,3mm



Universaler Königinnenisolator

Dient zur Isolation der Königin in der Herbst- und Winterzeit.


Wird zwischen den Rähmchen aufgehängt, passt zur jeder Beute.



4069	Universaler Königinnenisolator	4,60



W3046 **0,60**
Stoppel geschäumtes Polystyrol, rund




W3047 **0,35**
Stoppel geschäumtes Polystyrol, Trapez




3048 **0,18**
Lüftungsstoppel, Trapez




30225 **4,30**
Das Fangnetz für Propolis 80 x 100 cm



3022 Pollenkamm (390 × 40 mm) **0,50**



3023 Pollenkamm (408 × 148 mm) **1,35**



3029 Pollengitter, zum Trennen von Pollen (403×148 mm) **0,90**

Inkubator

GARANTIE 2 Jahre CE



30781



3078

Es ist ein zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Inkubator, der automatisch die angegebene Temperatur und Feuchtigkeit aufrechterhält. Das Wasser wird in einen geeigneten Behälter, der sich vorne, auf der rechten Seite des Inkubators befindet. Dieses Set dosiert automatisch die erforderliche Menge an Wasser in den Inkubator mit dem Ziel, die Verdunstung und die Aufrechterhaltung der erforderlichen Luftfeuchtigkeit zu sichern. Die Verdunstung des Wassers erfolgt auf natürliche Weise und vollautomatisch. Die verglasten Teile des Inkubators ermöglichen, den Prozess der Inkubation der Bienenköniginnen und Aufbewahrung zu beobachten, ohne die Notwendigkeit, die Deckung zu öffnen! Es ist von großer Bedeutung beim Königinnenzucht! Alle Einstellungen des Inkubators erfolgen auf eine einfache und klare Art und Weise. Das Display, das auf der Oberseite plaziert ist, zeigt alle definierten Parameter. Für die ausgezeichnete Arbeit des Geräts entspricht ein Mokochip der neuesten Generation.
Die kompakte Größe des Gerätes, vollständig kompatibel mit allen zur Verfügung stehenden Systemen des Königinnenzucht: - System von Nicot - System von Jenter - dem universellen System. Wie auf den Fotos zu sehen, passen ohne Probleme 84 Isolatoren vom Typ "Lockenwickler" sowie die Isolatoren von NICOT hinein. Der Set enthält weder die Versandkäfige noch die "Lockenwickler" für den Königinnenzucht - dieses Zubehör ist in unserem Shop erhältlich.

ID	Artikel	Bruttopreis
30781	Digitaler Inkubator für 84 Königinzellen	587,00
3078	Digitaler Inkubator für 77 Königinzellen	430,00

Apisolis



APISOLIS Elektrosmoker Verdampfer Zur Erzeugung Von Rauch

NEUHEIT

44395 **262,00**

APISOLIS COIL 5 Stk/Op
Für Smoker APISOLIS



NEUHEIT

44396 **22,30**

APISOLIS Native Flüssigkeit Für Elektrosmoker APISOLIS 120ml Flasche



NEUHEIT

44397 **32,50**

Zuchtsytem nach Nicot



Komplett beinhaltet:

- ✓ Zuchtcassette Cupularve,
- ✓ 100Weiselnäpfchen,
- ✓ 30 System-Sockeln,
- ✓ 30 Weiselnapfhaltern,
- ✓ 30 Verschlusungs-und Schlupfkäfige

PH30860 NICOT-Zuchtsystem für Bienenköniginnen **59,00**



30864	Systemsockel 20Stk	6,40
30862	Weiselnapfhalter 20Stk	6,40
30861	Weiselnäpfchen 100Stk	5,00
PH4965	Schlüpfkäfig 10 Stk	3,40

Zuchträhmchen für Zanderkäfige



9117D **3,90**
Dadant Blatt

Zuchträhmchen für Stöpsel



9116D **3,30**
Dadant Blatt

Zanderholzkäfig



9118 mit Absperrgitter **2,10**
9118M mit Metallnetz **2,10**

Holzstöpsel



9060 **0,16**
Holzstöpsel

Jenter-Zuchtsystem



3086J Jenter-Komplettset **75,50**



3089 Weiselnäpfchen für das Jenter-System **12,50**



3089U Zellenträger Jenter-Systems (50 Stück) **12,50**



3089D Einsteckzellen für das Jenter-System (100 Stück) **12,50**



3089UG Zellenträger Jenter-Systems (50Stück) glatt **12,50**



CZYSCIK Näpfchenputzer **2,80**

Verschulkäfige mit Futterstopfen (10 Stück)



3086JE **10,70**

Schutzzellen mit Futterstopfen (10 Stück)



3089LO **8,00**



Jenter Königinnenzuchtgeräte-kasten (zum Zeichnen der Königin zur Gewinnung von Gelee Royale)

090 **59,10**





H4703 Kopfbandlupe mit Beleuchtung **22,30**
H4715 Kompfbandlupe **28,50**

Königinnenzucht


Fangvorrichtung mit einem Markierungsgerät

Komplett beinhaltet:

- ✓ Praktisch
- ✓ Einfaches und schnelles Fangen der Biennkönnigin z.B. bei Durchsicht
- ✓ Markierungsmöglichkeit der Bienenkönnigin



3311 **10,95**



1. Legen Sie das Gerät an die Honigwabe an
2. Vorsichtig schließen Sie die Klappe
3. Verschieben Sie das Abfangrohr
4. Markieren Sie die Bienenkönnigin



3080 **1,80**
Fangkäfig 'Clips'



4751 **3,10**
Fangkäfig 'Clips' rostfrei



H4710 **14,80**
Umlarvnadel für Linkshänder

H4709 **14,80**
Umlarvnadel für Rechtshänder

H4705 **6,50**
Schweizer Umlarvnadel

H4706 **11,20**
Umlarvnadel mit Lupe



3142 **2,50**
Nadelkäfig



3097 **0,25**
Zeichenring



3129 **0,80**
Zeichengerät



3079 **1,90**
Rundkäfig



31421 **3,50**
Nadelmetallkäfig Ø 90 mm



0551 **2,50**
Fangkäfig CLIPS



70023 **18,00**
Silikonschablone



3154 **2,30**
Umlarvlöffel



4712 **6,90**
Formholz




30223 **2,90**
Stäbchen zum Formen von Weiselnäpfchen - Holz



31110R **2,40**
Königinnenkäfig mit Absperrgitter



9119 **2,00**
Königinnenkäfig mit Netz



4700 **3,20**
Zuchtkalender

3096MU **4,70**
Künstliche Königinzelle mit Hülse und Griff (10 Stk.)



3096M **3,50**
Künstliche Königinzelle (10 Stk.)



Opalith Plättchen



ID		Bruttopreis
30180Z	Opalith Plättchen Grün	2,90
3018	Opalith Plättchen, fünf Jahre	16,00
30180N	Opalith Plättchen Blau	2,90
30180B	Opalith Plättchen Weiß	2,90
30180C	Opalith Plättchen Rot	2,90
30180ZO	Opalith Plättchen Gelb	2,90

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

+49 33 545 519 206

Filzstift Premium



3100BP	Weiß	5,30
3100ZP	Grün	5,30
3100NP	Blau	5,30
3100CP	Rot	5,30
3100ZOP	Gelb	5,30

Filzstift zur Markierung



3100B	Weiß	3,30
3100Z	Grün	3,30
3100N	Blau	3,30
3100C	Rot	3,30
3100ZO	Gelb	3,30


Filzstift Premium Edding 790



3100BPP	Weiß	5,50
3100ZPP	Grün	5,50
3100NPP	Blau	5,50
3100CPP	Rot	5,50
3100ZOPP	Gelb	5,50



3008 **0,60**
Schlüpfkäfig „curler"





3004 **2,20**
Königinnenkäfig



W3043 **1,65**
Der Schellack-Klebstoff 5 ml



4789 **1,50**
Synthetischer Kleber transparent

Fluglochrosette



3094 **0,30**
Fluglochrosette FI50

3095 **0,34**
Fluglochrosette FI80

0276	Weiß
0275	Grün
0272	Rot
0274	Blau
0273	Gelb

Flugrosette



Bruttopreis **0,32**

Flugrosette Edelstahl



8778 **1,50**
Flugrosette ES, FI 125mm



3143	Zeichenrohr	4,30
H4760	Zeichenrohr Sipa	2,60
H4756	Zeichenrohr Imgut	2,60



30010 **2,30**
Fangglas Kunststoff



3079 **1,90**
Rundkäfig Für Bienenköniginnen, Für Königinnenzucht

- ✓ neues Design
- ✓ können zusammen gesetzt werden



3005 **0,15**
Versandkäfig



3012 **3,10**
Latte mit Weiselnäpfchen (2 Stk.)



3011 **0,50**
Latte zum Befestigen der Näpfchen



3030 **3,30**
Weiselnäpfchen mit Halter für Latte, 12 Stk.



3014 **2,30**
Weiselnäpfchen (50 Stk.)

Equipment zur Varroabekämpfung



3009W **46,30**
Gerät zur Behandlung mit Apivaroltabletten

3009WM **48,20**
Gerät zur Behandlung mit Apiva-roltabletten mit Kupferendung



3009M **46,30**
Gerät zur Behandlung mit Apivaroltabletten-zwischen den Rähmchen



3009P **46,30**
Gerät zur Behandlung mit Apivaroltabletten-für Innendeckel



3009WMK **53,50**
Apparat Zur Behandlung Der Bienen Mit Apiwarol - Durch Den Flugloch, Die Messingendung





30000 **8,20**
Dr. Liebig Dispenser, Dosierer, Verdampfer Von Ameisensäure



MO1 **52,30**
Schutzmaske mit 2 Filtern



O02 **3,00**
Schutzbrille




60270 **5,80**
Gummihandschuhe, säurefest

3128 **1,40**
Diagnosehilfe-Gerät Zur Kontrolle Der Varroa-Behandlung



3161P **20,00**
Verdunster Nassenheider Professional – komplet SET, 2 Stück





0316 **18,00**
Nassenheider Verdunster NEUHEIT Profesional für Rähmcheneinbau





3161M **0,68**
Säureverdunster, normal

Verdunster für die Ameisen- und Essigsäure

Es ist verschließbar und die Verdampfung kann gesteuert werden.

Er enthält einen Polyurethanfilter mit dem Volumen von 120 ml.




3024 **10,60**

30005 **0,10**
Ersatzdocht 8cm



30004 **0,10**
Ersatzdocht 6cm

Verdunster für die Ameisensäure



3161 **7,10**
Nassenheider Verdunster classic

Der Nassenheider Verdunster wurde zum langsamen, dauerhaften Verdunsten von 60% Ameisensäure zwecks Bekämpfung von Varroa.



30003 **5,00**
Nassenheider Horizontalausrüstung

30014 **14,10**
Nachrüstsatz komplett 2 Stk.

Chemische Mittel und andere

Natriumhydroxid



5039 **2,60**
Natriumhydroxid 0,5

5040 **4,50**
Natriumhydroxid 1 kg

Gemahlener Schwefel



5042 **2,20**
Gemahlener Schwefel 0,5 kg

5043 **3,00**
Gemahlener Schwefel 1 kg

Granulierter Schwefel



5046 **3,70**
Schwefelgranulat 1 kg

Tüchlein zum Ködern von Bienenschwarm

Ein Köder zum Ködern von fliegenden, an den Bäumen hängenden und sich in schwer zugänglichen Stellen befindenden Bienenschwärmen. Im Bienenstock gelegt verhindert das Fliehen der Bienen aus der Imkerei. Erleichtert das Sammeln der Bienen in die Schwarmkästen oder Kästen.



3517 Vita SWARM (10Stk) **16,80**

Apibiovit

Vitamine und Aminosauere, stimulieren, schuetzen, staerken das Immunsytem der Bienen, mit Futterteig oder Sirup anzuwenden.



6081B **18,20**
Apibiovit 1 l



3107M Das Cargosept-Präparat zur Desinfektion von Maschinen und Geräten – 0,45 l **6,40**

3108M Das Cargosept-Präparat zur Desinfektion von Maschinen und Geräten – 5 l **39,00**

3107 Präparat zur Desinfektion von Waben 450ml **6,40**

3108 Präparat zur Desinfektion von Waben 5l **41,00**



3516 **7,95**
Oxalsäure in Streifen 20Stk - Packung

Apiarom – Mittel zur Aromatisierung und Desinfektion der Beute

Ein ökologisches Produkt besitzt keine Karenzfrist.



5020A 500 ml **13,40**

Gerät zum Schwefeln



31111 **5,00**
Gerät zum Schwefeln

31112 **5,50**
Zündschnüre 0,4 kg

Das Präparat ermöglicht einen Schutzanstrich auf alle Flächen von Imkereigeräten: aus Holz, aus Plastik, aus Styropor, aus Glas, aus Metall u.a. anzufertigen



5010 **5,00**
Lebensmittellack, Dose 0,45 L

Bee Boost



3073 **22,30**
Bee Boost Königin Pheromon als Weiselersatz (5 Röhrchen)

ApiFarma

Das Probiotikum für Bienen ist eine im natürlichen Gärungsverfahren erhaltene Zusammensetzung von Mikroorganismen, mit einem Anteil von nützlichen Mikroorganismen auf der Basis von SCD ProBio Original, unter Einhaltung von höchsten hygienischen und Qualitätsstandards. ApiFarma stabilisiert die Entwicklung der geschwächten Familien und kann den Verlust der Flugbiene hemmen. Zusätzlich unterstützt sie die Lebensdauer der Arbeiterbienen und verbessert die Kondition der Familien. Sie dient auch der Erhaltung von Hygiene des Bienenstocks und der Rahmen. Veterinärnummer: PL0214826p



5027 ApiFarma 1000 ml **9,80**



10193111 **18,50**
Pheromon für Schwarmfang

ApiBioFarma

Ist eine voll natürliche Wahl. Sie enthält keine genetisch modifizierten Stämme von Mikroorganismen. ApiBioFarma ist voll sicher und schadet der Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen nicht. ApiBioFarma stabilisiert die Entwicklung der geschwächten Familien und kann den Verlust der Flugbiene hemmen. Zusätzlich unterstützt sie die Lebensdauer der Arbeiterbienen und verbessert die Kondition der Familien. Sehr gute Ergebnisse kann man beim Schutz der Bienen vor Varrose erreichen (Varroa destructor hält sich auf der Biene auf, aber er beißt sich in die Chitinhülle nicht hinein). Das nächste Effekt bildet das Zurückhalten der Gärung von Sirup, was eine längere Nutzung der Nahrung durch Bienen ermöglicht. ApiBioFarma dient auch der Erhaltung von Hygiene des Bienenstocks und der Rahmen.



5034 ApiBioFarma 1000 ml **18,20**

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Varroa Easy Check



5046 **17,90**

CO2 Spender



CO2-Spender
Für Varroa
Easy Check
Mit 1 Kartusche

35279 **22,60**

Varroa Easy Check



Warroa
Easy Check
mit CO2-Spender
- Set

35278K **40,40**



NOSI-VET 200 ml

3527 **13,40**



Calm-Vet Beruhingsmittel
Für Bienen, 3 Ml Beutel

3510 **0,70**



CO2 Kartusche 16g
Für CO2-Spender

6076 **1,50**

Varroacleaner



Varroacleaner - Gerät Zum
Verdunsten Von Oxalsäure

3137 **132,00**

NOZEVIT



Nozevit - 500 ml

6082 **44,10**



Nozevit - 200 ml

6073 **21,90**



Nozevit - 50 ml

6076 **11,20**



Nozevit PLUS - 500 ml

6082P500 **53,20**



Nozevit PLUS - 200 ml

6082P200 **25,90**



Nozevit PLUS - 50 ml

6082P50 **12,50**

Bienenfutter



3254 **28,50**

Apifonda



3252 **46,40**

Apiinvert - Invert
Karton - 28 Kg



325216 **25,00**

Apiinvert-Futtersirup
Karton - 16 kg



5100460 **28,50**

Diamant Futterteig 15 Kg



32541 **2,10**

Apifonda- Fondant Pszczeli
1 Kg



3253 **5,20**

Apifonda Für Fütterung
Im Frühjahr - 2,5 kg



5000912 **2,00**

Diamant Futterteig 1 Kg



5000903 **26,00**

Diamant Futterteig Mit P
räbiotikum 15 Kg



5000925 **2,10**

Diamant Futterteig Mit
Präbiotikum 1Kg



3243 **1,95**

APITEIG ENERGY 1 Kg



3244 **2,60**

Apikand BF Futterteig
Mit Blütenpollen 1 Kg



3243 **1,90**

Apikand-BF Extra Mit Vitaminen
Packung 1 Kg



3246 **2,10**

Apikand BF Mit Nozevit
(2,5 Ml / Kg)
Bienenfutterteig 1 Kg

Styroporbeuten DNM/Zander

STYROPORBEUTEN BEE HOME
für Zander/DNM Kombibeuten.
Sehr gute Qualität, solide Herstellung!



Anschauliches Bild



Die Beuten können um folgende Elemente erweitert werden:

ID	Artikel	Bruttopreis
DZ1019_Z	Styroporkombibeute BEE HOME für Zander 10 Rähmchen /DNM 12 Rähmchen, bemalt, grün (hygienischer Boden, 3x Zarge, hoher Deckel)	150,00
DZ1019	Styroporkombibeute BEE HOME für Zander 10 Rähmchen /DNM 12 Rähmchen, unbemalt (hygienischer Boden, 3x Zarge, hoher Deckel)	129,50
W1015_Z	Hoher Dach BEE HOME bemalt grün	26,00
D1019_Z	Zarge BEE HOME (Zander/DNM) bemalt grün	30,90
W602220_Z	Distanzring mit Bienenflucht BEE HOME bemalt grün	19,90
W102400_Z	Segmentierte Pollenfalle BEE HOME bemalt grün	27,50
W1026_Z	Distanzring BEE HOME bemalt grün	14,50
W1015	Hoher Dach BEE HOME unbemalt	22,50
W10140P	Niedriger Dach BEE HOME unbemalt	18,00
W1021	Innendeckel BEE HOME unbemalt	19,90
D10190	Zarge BEE HOME (Zander/DNM) unbemalt	25,00
W11240	Futterzarge BEE HOME Volumen 5,5L,unbemalt	21,50
W1024000	Segmentierte Pollenfalle BEE HOME unbemalt	22,90
W10260	Distanzring BEE HOME unbemalt	10,80
W602220N	Distanzring mit Bienenflucht BEE HOME unbemalt	15,50




W1014P_Z **21,90**

Niedriger Dach BEE HOME
bemalt grün



W1021_Z **20,90**

Innendeckel BEE HOME
bemalt grün



W1124A_Z **26,40**

Futterzarge BEE HOME
Volumen 5,5L, bemalt grün

Imkerjacke 4BEE mit Reißverschluss und Hut





Farbe: Weiß

6038S	Größe S	38,70
6038M	Größe M	38,70
6038L	Größe L	38,70
6038XL	Größe XL	38,70
6038XXL	Größe 2XL	38,70
6038XXXL	Größe 3XL	38,70

Farbe: Beige

6025S	Größe S	38,70
6025M	Größe M	38,70
6025L	Größe L	38,70
6025XL	Größe XL	38,70
60252X	Größe 2XL	38,70
60253X	Größe 3XL	38,70






Overall mit Hut



6002S	Größe S	51,40
6002M	Größe M	51,40
6002L	Größe L	51,40
6002XL	Größe XL	51,40
60022X	Größe XXL	51,40
60023X	Größe XXXL	51,40





Imkerbluse mit einem Hut ohne Reißverschluss



6001	Größe S	32,50
6001M	Größe M	32,50
6001L	Größe L	32,50
6001XL	Größe XL	32,50
60012X	Größe XXL	32,50
60013X	Größe XXXL	32,50



Imkerjacke mit einem Hut, mit Reißverschluss



6024S	Größe S	36,00
6004M	Größe M	36,00
6024L	Größe L	36,00
6024XL	Größe XL	36,00
60242X	Größe 2XL	36,00
60243X	Größe 3XL	36,00
60243X	Größe 4XL	36,00
60243X	Größe 5XL	36,00







Imkerhose



6005S	Größe S	21,60
6005M	Größe M	21,60
6005L	Größe L	21,60
6005XL	Größe XL	21,60
60052X	Größe XXL	21,60
60053X	Größe XXXL	21,60
6005164	Größe 164/120	21,60
6005170	Größe 170/120	21,60
6005176	Größe 176/120	21,60
6005182	Größe 182/120	21,60

Gummihandschuhe mit Schutzärmeln



60117	Größe 7	3,90
60118	Größe 8	3,90
60119	Größe 9	3,90
601110	Größe 10	3,90

Lederhandschuhe mit Schutzärmeln



60128	Größe 8	8,60
60129	Größe 9	8,60
601210	Größe 10	8,60
601211	Größe 11	8,60
601212	Größe 12	8,60





601034	40,50

Kinderoverall mit Hut, 134 cm

601046	41,00

Kinderoverall mit Hut, 146 cm



134BLU	32,50

Kinder-Imkerjacke mit Hut und Reißverschluss 134cm

146BLU	36,00

Kinder-Imkerjacke mit Hut und Reißverschluss 146cm

6024134	25,50

Imkerbluse ohne Reißverschluss, mit Hut, für Kinder 134

6024146	25,50

Imkerbluse ohne Reißverschluss, mit Hut, für Kinder 146





Imkerhut für Kinder

6016	9,00



6061XL	6061S
60612XL	6061M
60613XL	6061L

Imkerjacke mit Ventilation

78,50







6060S
6060M
6060L
6060XL
6060XXL
6060XXXL

Imkeroverall mit Ventilation

105,00

Hüte

Wir bieten die größte Auswahl an hochwertiger Kopfbedeckung für Imkereiarbeiten in allen Größen. Bei uns finden Imkerhüte und Imkerhauben, Schutznetze sowie Ersatzhüte für Imkerjacken und Overalls für Frauen und Männer. Auch Jugendliche, die den Beruf eines Imkers ergreifen wollen, und Kinder, die sich für Bienen und für Honigproduktion interessieren, finden bei uns die passenden Schutzhüte und Schutzhauben in kindergerechten Kleidungsgrößen. Die bei uns erhältlichen Kopfbedeckungen bietet einen hohen Tragekomfort und einen sicheren Schutz gegen die Bienenstiche am Hals, am Kopf und im Gesicht.

KP2C	Imkerhut mit Schleier	10,80
KMZT	Imkerhut mit Schleier und Stoff	10,80
KOGS	Imkerhut von oben geöffnet, mit Schleier	10,80
KOGM	Imkerhut von oben geöffnet, hinten mit Stoff	10,80
KGPR	Imkerschlüpfschleier	10,80
60320	Ersatzhut für Imkerjacke-Overall	10,80
60321	Ersatzhut für Imkerbluse	10,80
KPD	Kinderimkerhut mit Schleier	9,20
6013	Schutzkopfgitter	3,10











6036 2,90

Handschutz mit Bündchen
Farbe abhängig von der Partie des Materials



6037 3,80

Beinschutz mit Bündchen
Farbe abhängig von der Partie des Materials

classic line



6029 26,40

Imkerjacke ohne Hut mit Wulstkragen (Größen: S-XXXL)

premium line

M6057 **65,00**

Premium Line
Imkerjacke mit Hut
(Größen:S- XXXL)

Größentabelle Premium

	Größe (cm)	Oberkörper (cm)	Taille (cm)
M6057S	164	88-92	85
M6057M	170	96-100	90
M6057L	176	104-108	95
M6057XL	182	112-116	100
M60572XL	188	120-126	105
M60573XL	192	132-138	110





✓ Ärmel mit Bündchen, mit Öffnungen für die Daumen.



✓ Alle Taschen mit Reißverschluß



✓ Ventilation der Achselhöhlen



✓ Zusätzliches Netz für bessere Ventilation







6031XL	6031S
60312XL	6031M
60313XL	6031L

Imkeroverall, Schutzanzug Mit Belüftung, Beige - Mit Haube (Größen: S- XXXL)

77,30





6026XL	6026S
60262XL	6026M
60263XL	6026L

Imkeroverall, Schutzanzug Mit Belüftung, Weiß - Mit Haube (Größen: S- XXXL)

77,30









6035XL	6035S
60352XL	6035M
60353XL	6035L

Imkeroverall, Schutzanzug Aus Baumvolle, Mit Haube (Größen: S- XXXL)

45,30



6034XL	6034S
60342XL	6034M
60343XL	6034L

Netzgewebe-Overall, Imkerschutzanzug mit Belüftung, Größe S, KHAKI/CAMOUFLAGE, mit Haube (Größen: S- XXXL)

79,60



Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter





6028XL | 6028S
60282XL | 6028M
60283XL | 6028L

Imkerjacke mit Reißverschluss belüftet, WEISS, Imkerhut mit Schleier

61,40



6030XL | 6030S
60302XL | 6030M
60303XL | 6030L

Imkerjacke aus Baumwolle mit Reißverschluss, WEISS, mit Imkerhaube

34,10







6032XL | 6032S
60322XL | 6032M
60323XL | 6032L

Imkerjacke mit Reißverschluss mit Imkerhaube, BEIGE, belüftet

56,40



6033XL | 6033S
60332XL | 6033M
60333XL | 6033L

Imkerjacke Mit Reißverschluss Mit Imkerhaube, KHAKI/CAMOUFLAGE, Belüftet

63,70







6027XL | 6027S
60272XL | 6027M
60273XL | 6027L

Imkerjacke mit Reißverschluss, mit Imkerhaube, WEISS, belüftet

56,40



6006XL | 6006S
60062XL | 6006M
60063XL | 6006L

Imkerhose aus Netzgewebe, KHAKI/CAMOUFLAGE, belüftet

28,50







6004XL | 6004S
60042XL | 6004M
60043XL | 6004L

Imkerhose aus Netzgewebe, WEISS, belüftet

28,70



6013S | 6013M
60134L | 6013XL
60132XL

Imkerhandschuhe Mit Belüftungsgewebe (WEISS)

8,90



6014S | 6014M
6014L | 6014XL
60142XL

Lederhandschuhe Mit Gelben Einsätzen,

7,10



Glas TO40ml / 30Stk in einer Packung, mit Deckel

A1 **6,90** / 1 Packung



NUR SELBSTABHOLUNG

250G Glas (210 ml)

SL210 **0,33** / 1 Stk



12 Stk in einem Karton
NUR SELBSTABHOLUNG

12 x Glas im Karton
500G Honigglas (TO-425 ml)

SL425G im Karton **4,91**



Amphoraglas 212 ml mit Deckel / 12 Stk in einer Packung

A3 **5,00** / 1 Packung



Amphoraglas 106 ml mit Deckel / 15 Stk in einer Packung

A2 **5,50** / 1 Packung

Etiketten 116 x 50 für 500G - Gläser



Etiketten 116×50 mm

3,20 100 Stk / 1 Packung

SELBSTKLEBEND

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

+49 33 545 519 206

Etiketten 116 x 50 für 500G - Gläser



























Etiketten 116×50 mm

3,20 100 Stk / 1 Packung

SELBSTKLEBEND



Twist-Off-Deckeln


NM4
ND4


ND7


ND8


ND15


ND16


NM17
ND17


ND23


ND24


ND25


ND27


ND32


NM33
ND33


ND38


ND56


ND57


ND58


ND36


ND39



TO-Deckel Ø82 mm
in 50 Stk / 1Packung
6,10



TO-Deckel Ø66 mm
in 50 Stk / 1 Packung
4,60



TO-Deckel in Kartons
0,12
1 Stk

NM - kleiner Deckel, Ø66 mm, 4 Haken **ND** - große Deckel, Ø82 mm, 6 Haken

Bei der Bestellung prüfen Sie die Deckelverfügbarkeit

BIENENAUFKLEBER



APIMELIFERA Maxi
Runder Aufkleber
Größe: Ø 150 mm
H8005 **2,30**



SUMSI
großer Aufkleber
Größe: 146 x 92 mm
8001 **2,30**



SUMSI
Kleiner Aufkleber
Größe: 72 x 56 mm
8000 **1,40**




LITTLE
BEE-Aufkleber
Größe: 100 x 80 mm
H8010 **0,70**



BIG
BEE-Aufkleber
Größe: 210 x 150 mm
H8010 **2,30**

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Geschenktaschen



Papiergeschenktasche
(H:30xB:19xT:10cm)

1,30 / 1 Stk

- ✓ reißfest
- ✓ verstärkter Handgriff
- ✓ besonders schön für Honiggeschenke Wachs und im Honig.

JUTESÄCKE



Dunkler Jutesack
Für 3 250g Gläser

3,90 / 1 Stk

Set 5 Stück

18,20 / 5 Stk



Jutesack mit Bienenmotiv
Fuer 3 250g Gläser

4,50 / 1 Stk

Set 5 Stück

20,50 / 1 Stk



Dunkler Jutesack
Für 3 500g Gläser

4,20 / 1 Stk

Set 5 Stück

21,60 / 1 Stk



Jutesack mit Bienenmotiv
Für 3 500g Gläser

4,70 / 1 Stk

Set 5 Stück

22,50 / 1 Stk

Papier Tragetaschen, Natur, mit Kordelgriffen, 1 Packung - 10Stk



TPD01	TPD02	TPD03	TPD04	TPD05	TPD05	TPD05	TPD05
Don't worry	Honey	Beute	Wiese	100% Natural	Love Honey	Bee MIne	Honey

Papier Tragetaschen, Natur, mit Kordelgriffen, 1 Packung -10Stk

✓ Höhe: 31,5 cm ✓ Breite: 24,5 cm ✓ Tiefe: 11 cm

Set **3,90** / 10 Stk

TPM01	TPM02	TPM03	TPM04	TPM05	TPM05	TPM05	TPM05
Don't worry	Honey	Beute	Wiese	100% Natural	Love Honey	Bee MIne	Honey

✓ Höhe: 22,5 cm ✓ Breite: 18 cm ✓ Tiefe: 8 cm

Set **3,30** / 10 Stk

Öko-Tragestasche mit Bienenmotiv

Öko-Tragestasche mit Bienenmotiv

1,30/1 Stk



Öko-Sack mit Bienenmotiven



1 x 900 ml

1,00/1 Stk

Öko-Säckchen mit Bienenmotiv

KARTONVERPACKUNGEN



Set Mit 10 Stück Verpackung Aus Wellpappe Für 3 Probegläser 50 g

2,30 / 10 Stk



Set Mit 10 Stück Verpackung Aus Wellpappe Mit Griff Für 3 Gläser 210 ml

6,20 / 10 Stk



Set Mit 10 Stück Verpackung Aus Wellpappe Mit Griff Für 2 Gläser 425 Ml

6,00 / 10 Stk



Set Mit 10 Stück Verpackung Aus Wellpappe Mit Griff Für 1 Glas 425 ml

4,00 / 10 Stk

Honigdosen



Honigdose

8114 **6,40**



Honigdose

H8129 **4,80**



Honigdose - Kristallglass

11069 **64,00**



Honigdose - Kristallglass

02001 **39,00**



Honigdose - Kristallglass

038685 **52,30**

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Becher mit Bienenmotiven



Der Becher mit einem Bienenmotiv - 330 ml
Spülmaschinenfest

4,00/ 1 Stk

Honigeinnehmer



5005 **0,50** / 1 Stk

Honigeinnehmer aus Holz

Honigglas - Dispenser



zwei Verschlüsse im Satz Ø66 und Ø82, tropft nicht, geeignet zum Füllen von kleinen Gläsern

DOZ1 **3,10** / 1 Stk

Honigglas-Dispenser



DOZ9 **3,60** / 1 Stk

Honigglas-Dispenser mit Verziehrung

Reklame - und Warnschilder XXL (600 x 420 mm)














Reklame und Warnschilder



TABD09DE



TABD10DE



TABD11DE

Reklame- und Warnschilder XL (420 x 295 mm)



TABM01DE



TABM04DE



TABM05DE



TABM06DE



TABM07DE



TABM08DE



TABM09DE



TABM10DE



TABM11DE

WETTERFEST

XL
- ✓ (420 x 295 mm)
- ✓ 3 mm dick,
- ✓ wetterfest,
- ✓ aus PCV

5,40/1 Stk

Informationsbanner



BRDENEW01



BRDENEW02



BRDENEW03



BRDENEW04



BRDENEW05



BRDENEW06



BRDENEW07



BRDENEW08



BRDENEW09



BRDENEW19

WETTERFEST

Informationsbanner 100 x 100 cm **13,00** /1 Stk

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Reklame und Warnschilder



BRDENEW10



BRDENEW11



BRDENEW12



BRDENEW13



BRDENEW14



BRDENEW15



BRDENEW16



BRDENEW17



BRDENEW18

WETTERFEST **Informationsbanner 100 x 200 cm** **28,00** / 1 Stk

Schlüsselanhänger



8234 **2,78**
„SUM SUM"



8231 **2,78**
"SMOKER"



8237 **2,78**
"GROSSE BIENE MAJA"



8238 **2,78**
"IMKER"



8233 **2,78**
"KLEINE BIENE MAJA"



8235 **2,78**
"BIENE MIT GROSSEN AUGEN"



8236 **2,78**
"BIENE MIT HONIGTOPF"



115449 **7,95**
Biene-Schluesselanhänger

Zur Seifenherstellung



FMZ01 **30,00**
BEE&SOAP
Kreativ-Box Sechsecken

FMZ02 **30,00**
BEE&SOAP
Kreativbox Blumen



Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Plüschbienen



Weiche Stoff-Plüschbienen zum Kuscheln und Schmusen



H8100 **10,70**
Maskottchen Biene Groß
H: ca. 40 cm

8102 **50,40**
Biene Mega Jumbo Maskottchen
H: ca. 90 cm
(Das Maskottchen wird ohne Stuhl verkauft)



H8098 **5,90**
Maskottchen kleine Biene
H: ca. 20 cm

8029 **4,10**
Plüschbiene LILLY
H: ca. 18 cm





8028 **4,10**
Plüschbiene BILLY
H: ca.15 cm

8254 **12,00**
Plüsch Bienenkissen
(42 x 15 x 20 cm)





115447 **21,00**
ECO Maskottchen Biene Mittelgroß
(32 x 22 x 15 cm)

8094 **4,60**
SANCHO-Kühlschrankmagnet

8095 **3,70**
PANCHO - Kühlschrankmagnet
H: ca. 13 cm





Imkerschmuck



80537 **17,00**

Halskette Mit Wabenmotiv Gold



80536 **17,00**

Halskette Aus Edelstahl MIT BIENE In Silber



80534 **17,00**

Halskette Aus Edelstahl MIT BIENE In Gold



80531 **14,80**

Ohrringe Aus Edelstahl In Gold MIT BIENE



80533 **14,80**

Ohrringe Aus Edelstahl In Silber MIT BIENE



N3E21 **10,00**

Halskette mit Wabenmotiv Gold



N3E20 **11,00**

Halskette Mit BIENE Gold



N3E86 **9,20**

Halskette mit kleine Biene Gold



H8052 **14,80**

Bienenbrosche SILBERFARBEN



W2E80 **12,50**

Dekorative Brosche Mit Goldenen Zirkonia



W2D93 **8,00**

Dekorative Brosche Biene Mit Zirkonia An Bändern



W1X72 **8,00**

Dekorative Brosche - Biene



H8053 **14,80**

Bienenbrosche GOLDFARBIG



W2G90 **9,20**

Dekorative Brosche Biene Mit Perle



W2A71 **8,50**

Dekorative Brosche Biene Mit Zirkonia Und Mit Roten Augen



W2D77 **8,00**

Dekorative Brosche Blaue Biene Mit Zirkonia



W2D89 **8,00**

Dekorative Brosche Kleine Biene Mit Zirkonia Mit Grünen Flügeln

Imkerschmuck

Weitere Modelle →



W2E92 **9,10**

Dekorative Brosche Silber-Schwarze Biene Mit Zirkonia



W2E83 **12,50**

Dekorative Brosche Groß, Mit Zirkonia, Lila



W2E82 **12,50**

Dekorative Brosche Groß Mit Bunten Zirkonia



W2E55 **11,50**

Dekorative Brosche Groß, Viola, Mit Zirkonia



W2E95 **8,00**

Dekorative Brosche Kleine Biene Mit Roten Kristallen



W2E98 **9,20**

Dekorative Brosche/Anhänger Biene Flügel Cremefarbige Und Schwarze Kristalle



W2E54 **11,40**

Dekorative Brosche Groß, Mit Violetten Zirkonia



W2E58 **11,40**

Dekorative Brosche, Groß, Mit Blau-Roten Zirkonia



W2G69 **10,30**

Dekorative Brosche Silberne Biene Mit Zirkonia



W2F32 **8,00**

Dekorative Brosche Biene Aus Silber Mit Graphit-Zirkonia



W2E81 **12,50**

Große Dekorative Brosche Mit Zirkonia Rosa



W2E79 **12,50**

Große Dekorative Brosche Mit Zirkonia Blau



W2D87 **8,90**

Dekorative Brosche Biene Mit Zirkonia Und Perle



W2D82 **8,00**

Dekorative Brosche Mit Zirkonia Schwarz-Weiße Biene



W2D85 **8,00**

Brosche/Anhänger Biene Mit Bunten Zirkonia



W1U81 **9,55**

Dekorative Brosche Rosa-Gelbe Libelle



W2E50 **15,91**

Dekorative Brosche Großer Schmetterling Mit Blauen Zirkonia



W2J02 **11,82**

Dekorative Brosche Schmetterling Mit Zirkonia In Silber Und Rot



W2J38 **10,23**

Dekorative Brosche Goldenes Insekt Mit Weißen Kristallen



W2E70 **15,91**

Dekorative Brosche Rote Libelle



5002 **22,50**

Strohkorb
Groß



5003 **11,40**

Strohkorb
Mittelgroß



MF01 **27,30**

Metall-Figur
Eines Imkers



9216 **11,20**

Keramisches Bad-Accessoires-Set
Mit Bienenmotiv

8134 **13,30**

Blumentopf
Biene mit
Sonnenblume





8135 **13,30**

Blumentopf
Biene mit Wagen



1532 3-D **4,00**

3-D PUZZLE Biene
aus Holz (30 Elemente)



8113 **4,00**

Biene aus Keramik
mit Holzstab



PH8037 **18,90**

Flaschenhalter
Biene

IMKERSOCKEN



5,00

Imkersocken
Bienenparadies

SKAR5S	35-38
SKAR5M	39-42
SKAR5L	43-46



5,00

Imkersocken Cool
And Crazy Fleißige Biene

SKAR3S	35-38
SKAR3M	39-42
SKAR3L	43-46



5,00

Imkersöckchen Cool And
Crazy Bienenparadis

SKAR4S	35-38
SKAR4M	39-42
SKAR4L	43-46



5,00


Imkersöckchen Cool
And Crazy Fleißige Biene

SKAR2S	35-38
SKAR2M	39-42
SKAR2L	43-46

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

Bienenprodukte

Blütenpollen aus eingener Imkerei, Herkunftsland Polen





P1KG	Blütenpollen 1kg	14,00 / 1 Kg
103P	Bienenbrot 1Kg	62,50 / 1 Kg

Perga wird Blütenpollen genannt, der von den Stockbienen bei der Einlagerung in die Wabenzellen mit dem Speichel der bearbeitenden Bienen vermischt und dadurch fermentiert wurde. Durch diese Fermentierung wird der Pollen haltbar. Zusätzlich wird der Pollen in der Zelle mit einer Propolisschlicht verschlossen. Der Blütenpollen- mikroskopisch kleine Körner aus den Staubbeuteln der Blütenpflanzen; werden von den Arbeitsbienen gesammelt. Der Blütenpollen zeichnet sich durch einen hohen Vitamingehalt der Gruppe B aus, enthält Monosaccharide, Kohlenhydrate, Aminosäure, Arginin. Die Blütenpollenkur verbessert das Allgemeinbefinden des Organismus und stärkt das Immunsystem.Die unterschiedliche Wirkung des Staubs hängt von seiner Herkunft und der Erntezeit.Der Blütenspollen ist reich an Mineralstoffe, wenn er möglichst von verschiedenen Blütenpflanzen herkommt. Im Handel ist er in Form von Tabletten, Granulat und Honigmischung zu treffen.

Gelee' Royal



M096	40,70	Gelee' Royal natürlich 100g

Honigkornriegel

Honig-Karamell Weichbonbons In Einer 220g



CU271	2,50	

Karamellbonbons Mit Honig 250g



1704	3,70	

Milchsahnebonbon



CU200	Milchsahnebonbons mit Honig 120g	2,40
CU201	Milchsahnebonbons mit Honig und Kaffee 120g	2,40
CU202	Milchsahnebonbons mit Honig und Sesam 120g	2,40
CU203	Milchsahnebonbons mit Honig und Mohn 120g	2,40
CU204	Milchsahnebonbons mit Honig und Schokolade 120g	2,40
CU271	Milchsahnebonbons mit Honig 220g	2,40

Schokolade

Honig-Schokolade - 80g Premium Handangefertigt

CHBEE01	Honig-Schokolade Mit Erdbeeren	5,40
CHBEE02	Honig-Schokolade Mit Nougat	5,40
CHBEE03	Honig-Schokolade Mit Kaffee	5,40
CHBEE04	Honig-Schokolade Mit Zimt	5,40
CHBEE05	Honig-Schokolade Mit Aroniafrucht	5,40
CHBEE06	Honigschokolade Mit Kirschlikör	5,40
CHBEE07	Honigschokolade Mit Eierlikör	5,40
CHBEE08	Honig-Schokolade Mit Löwenzahn	5,40
CHBEE09	Honig-Bitterschokolade Mit Alpenkräutern	5,40
CHBEE10	Honig-Bitter-Schokolade Mit Honigwein	5,40
CHBEE06	Honigschokolade Mit Kirschlikör	5,40

Aus besten und natürlichen Zutaten, werden mit Liebe und Sorgfalt in einer Manufaktur hergestellt.



Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

BONBONS



Honig-Doppelbärchen Gummibonbons Mit Honig Und Vitaminen 100g

J4 1,65



Bonbons Honig-Propolis 100g

J3 1,80



Bonbons Milch-Honig 100g

J5 1,80



Honigbonbons 250 g In Einem Eimerchen

7719 2,50



Minkenhus Honig-Bonbons 150 g

7718 1,65



Honigbonbons Mit Zitrone Packung 100g

7701 2,70



Honigbonbons Mit Salbei Packung 100g

7709 2,70



Karamellbonbons mit Honig, Propolis und Kieferöl 100g

07291 2,90



Karamellbonbons Mit Honig Und Propolis Mit Pfefferminz Und Eukalyptus 100g

0694 2,90



Geleebonbons Mit Honig Und Zitrone 100g

0669 2,70



Honig-Geléebonbons Mit Ingwer Und Zitrone 100g

07243 2,30




Geleebonbons Mit Honig, Brombeeren Und Granatapfelfrüchten 100g

07242 2,30



Geleebonbons Mit Honig, Erdbeere Und Vanille 100g

07241 2,30



Gelee-Bonbons Mit Propolis, Honig Und Waldfrüchten 100g

0679 2,90



Gelee-Bonbons Mit Honig, Orange Und Zimt 100g

0724 2,30



Geleebonbons Mit Honig Und Beeren 100g

066913 2,70




Honig-Gelee-Bonbons Mit Orange 100g

066914 2,70



Zuckerfreie Propolis-Bonbons 100g

06501 2,70



Zuckerfreie Bonbons Mit Propolis Und Rote Orange 100g

0650 2,70



Bonbon Mit Honig Mit Honig Und Alpenkräutern 100g

0656 2,20



Geleebonbons Mit Honig Mit Himbeeren 100g

066912 2,70



Geleebonbons Mit Honig Und Erdbeere 100g

06691 2,70



Karamellbonbons Mit Honig 100g

06941 2,70



Bonbons Mit Honig, Zitrone Und Ingwer 100g

0689 2,30



Bonbons Mit Honig, Propolis, Vitamin C Und Zitrone 100g

0731 2,90

Bonbons



Gummibonbons Mit Rosmarin, Anis Und Propolis 45 g

GPANIPRE 6,20



Gummibonbons Mit Honig Und Orange 45 g

GPORANPRE1 5,60



Gummibonbons Mit Honig, Prorpolis Und Eukalyptus 45 g

GPEUCAPRE 5,60



Gummibonbons Mit Propolis, Honig Und Lakritze 45 g

GPREGPRE 5,60



Gummibonbons Mit Propolis Und Honig Packung 45 g

GPPROMIELPRE 6,90



Propolia Kaugummi mit Propolis und Zimt, ohne Zucker

H7990 3,70



Honigwaffeln mit echtem Honig und Zimt 300 g

7903 6,90



Honig Lutscher 10 g

H7712 0,25



Milch-Honig Lutscher 10 g

H7743 030



Honig-Himmbeer-Propolis Lutscher

B115 0,45



Haselnusscreme mit Honig 750g

MIOD750 5,80



Haselnusscreme mit Honig 220 g

MIOD220 2,50



Haselnusscreme Mit Honig Und Mit Stäbchen 25 g

118570 0,70



Haselnusscreme mit Honig 65 g

MIODTUB65g 1,20

KOSMETIKA

Bee-you-tiful COSMETICS



Z105 3,90

Badesalz mit Honig, Propolis, Ziegenmilch



6716 5,30

Körpernektar Mit Honig Und Mandelöl 200 ml



Z102 8,00

Feuchtigkeitscreme mit Honig und Ziegenmilch



Z101 8,30

Regenerationscreme mit Gelee‘ Royal

Ägypten- Serie mit Honigextrakt und Lotusblüte



K301 7,40

Nachtcreme von Ägypten

B147 7,40

Ägyptencreme



Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Ägypten- Serie mit Honigextrakt und Lotusblüte



B148 **6,00**
Ägyptencreme Augencreme



B224 **6,00**
Ägyptenmaske



B222 **5,20**
Ägyptischer Enzympeeling mit Papaya



B223 **5,80**
Ägyptischer Peeling



B149 **6,50**
Cremebad von Kleopatra



B150 **4,60**
Badesalz von Kleopatra



B099 **4,80**
Ägypten Duschgel 300 ml

Kosmetika auf Bienenwachsbasis



B121 **6,50**
Feuchtigskeitcreme für sensible Haut



B122 **6,50**
Halbfette Vitamincreme



B119 **6,50**
Pflegende Feuchtigkeitscreme



B123 **6,50**
Fettcreme mit Vitaminen



B120 **6,50**
Feuchtigkeitscreme mit Vitamin A, E, F und UV-Filtern



B125 **6,50**
Antifalten Augencreme



B190 **2,50**
Handschutzcreme



B0314 **5,90**
Vitaminsalbe auf Wachsbasis 50 g



B127 **3,20**
Pflegehandcreme

Bee-you-tiful COSMETICS

Flüssigseife mit Honigextrakt



Die kollagenhaltige Kokosseife

B157 1 L **3,40**

B158 0,5 L **2,70**



Die Lanolin-Glycerin-Seife

B155 1 L **3,40**

B156 0,5 L **2,70**



Die natürliche Seife mit Baumwolle

B161 1 L **3,40**

B162 0,5 L **2,70**

Propoliskosmetika



B130 **7,90**

Die Propolis-Creme



B12 **9,50**

Coenzym Q10 APIPROGRAM Creme 50ml



B13 **9,50**

Hyaluronsäure-Creme APIPROGRAM 50ml



B14 **9,50**

Schneckenschleim Creme APIPROGRAM 50ml



B220 **5,10**

Antibakterielle Propolisseife Fluessig 300ml



B128 **5,70**

Das Propolis-Gesichtswaschgel



B134 **6,00**

Das Propolis-Shampoo



B131 **5,90**

Das Propolis-Körperwaschgel



B129 **5,80**

Das Propolis-Gesichtswasser



B209 **6,90**

Propolisbalsam



B133 **3,90**

Die Propolis-Fußcreme



B132 **3,90**

Die Propolis-Handcreme



B600 **5,40**

Podologisches Fussgel



B178 **4,50**

Regenerierende Fusscreme



B135 **5,50**

Das Propolis-Waschgel für Körper



B209 **6,90**

Propolisbalsam 20% Propolisextrakt



B333 **5,50**

Fussbadesalz



B314 **7,10**

Propolis Salbe Mit Propolis-Extrakt 20%



B317 **7,10**

Propolis-Konzentrat Mit Jodtinktur Für Füße Und Nägel



B318 **7,10**

Propolis-Konzentrat Mit Hyaluronsäure Für Problematische Haut



B316 **3,60**

Propolis Und Honig Lippenbalsam Reparierend Und Regenerierend



H79913 **8,20**

Propolia Propolisseife flüssig

Kosmetika mit Honig



B136 **83,70**

Die Körperbutter Honigberührung



B137 **7,40**

Die Honiggesichts-creme 20+



B138 **7,40**

Die Honiggesichts-creme 40+



B210 **7,40**

Honig-Haarmaske - 150 ml



B140 **7,40**

Das Honigzucker-peeling für den Körper



B207 **3,60**

Der Honig Handcreme



B139 **6,00**

Der Honigkörper-balsam



K080 **4,80**

Haarshampoo Mit Honig - 300 ml



B141 **5,90**

Der Honigbade-nektar



B142 **4,50**

Das Honigbade-puder



B143 **4,80**

Das Honigwasch-gel für den Körper

Bienenprodukte-kosmetika



7802 **3,70**

Propolis-Honig Duschgel



7803 **3,70**

Shampoo Mit Bienen-honig Und Propolis



7755 **4,10**

Honig Shampoo Mit Reinem Honig



7776 **3,60**

Api Mint Zahnpasta Mit Propolis



7786 **2,00**

Minkenhus Propolis Lippenstift

Bee-you-tiful COSMETICS

Kosmetika mit Honig



1957 **10,20**

Regenerierende Und Revitalisierende Körperlotion APIDERM 200ml



1940 **8,30**

Regenerierender Und Revitalisierender Fußbalsam APIDERM 100 ml



1926 **16,00**

APIDERM Nachtcreme Revitalisierend 50 ml



1933 **8,50**

Regenerierende Und Revitalisierende Handcreme APIDERM 100ml



1964 **15,30**

Regenerierende Und Revitalisierende Tagescreme Apiderm 50ml



BLISSBEE **19,20**

Blissbee Körper- Und Haaröl Aus Blütenpollen 50ml



7797 **5,70**

Regenerierende-Gesichtscreme Mit Gelee Royale 50ml API-ROYAL



77977 **1,90**

Gesichtsmaske - Sachet Mit Gelée Royale Und Honig



1933 **7,90**

Kühlender API-Fußbalsam Mit Honig, Propolis Und Ätherischen Ölen 150ml



77982 **6,90**

API-Beinbalsam Mit Honig, Propolis, Gelée Royale Und Ätherischen Ölen 150ml

Bienenprodukte



B108 **5,70**

Dermokosmetische Pflegecreme mit Propolisextrakt



B109 **5,00**

Propolisschampoo



B110 **4,80**

Propolisseife, Intimpflege



F350 **5,00**

Fußcreme Mit Propolis 10% Und Gelee Royale 75ml



B107 **5,30**

Propolispuder



B104 **5,30**

Apiderm Propolisbalsam 10%



APIS1 **5,00**

Zahnpasta mit Propolis und Mineralien aus dem Toten Meer



PRT02 **5,50**

Propolis Forte 30 Halstabletten Mit Orangengeschmack



APIS1 **33,90**

Gelee Royale Mit Orangensaft. Trinkampullen 20 Stück / 10 ml

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

Bienenprodukte



B101 **2,80**

Propolispastillen mit Honig



B318 **2,80**

Propolispastillen mit Eibischextakt



PROP30 **23,50**

Propolis-Extrakt 30% Alkoholfrei 30 ml



PROP10 **10,00**

Propolis-Extrakt 10% alkoholfrei 30 ml



B105 45 ml **10,00**

B106 20 ml **8,50**

Propolis Ethanolextrakt 10%



B113 **6,70**

Propollen Propolis - und Pollentabletten



B117 **6,70**

Pollenkapseln



B116 **8,50**

Gelee'Royal in Kapseln



F94514 **9,10**

ApiCard 500ml Sirup mit Gelee' Royal, Hagedorn, Honig



B15 **11,60**

Blütenpollenöl - Gepresstes Trinköl 50ml



MP300J **11,40**

Gelee'Royal Tabletten 300



K100 **2,60**

Ohrenreinugungskerzen mit Bienenwachs 2 Stk/1 Paar

Honey Therapy Kosmetika

Honey Therapy ist eine exklusive Kosmetikserie, deren Formel auf Bienenprodukten wie Bienenwachs, Honig oder Pollen basiert. Außerdem sind die Körperpeelings, Seifen und Lotionen dieser Marke mit natürlichen Ölen und Jodbromsalz angereichert. Diese Kombination von Inhaltsstoffen macht die Honey Therapy Kosmetik zu einer natürlichen und effektiven Pflege, die es ermöglicht, Ihre Haut in einem hervorragenden Zustand zu halten.



HT26 **12,80**

Körperbalsam mit Honig und Gelee Royal und Vanilie Extrakt 200g



HT2620 **15,00**

Körperbalsam mit Honig und Gelee Royal und Vanilie Extrakt 300g



HT21 **8,60**

Badesalz mit Pollen und Vanilie Extrakt 750g



HT07 **4,40**

Lippenpflege Butter mit Bienewachs und Vanilie 15g



HT08 **4,00**

Lippenpflege Butter mit Bienenwach Grüner Apfel 15g

Honey Therapy Kosmetika



HT09 **4,40**

Lippenpflege Butter mit Bienewachs Weie Phantasie 15g



HT86 **4,40**

Lippenpflege Butter mit Bienenwach und Grünem Tee 15g




HT64 **9,00**

Badesalz mit Pollen (Grüner Apfel) 750g



HT83 **15,70**

Körperbalsam Essenz des Orients mit Kolagen und Honig 300g



HT113 **5,50**

Fußcreme mit Propolis und Grünem Tee 50ml



HT146 **10,00**

Körperbutter mit Honig, Bienenwachs und Schokolade



HT147 **10,70**

Körperbutter mit Honig, Bienenwachs und Orange



HT148 **14,00**

Körperpeeling mit Honig, Bienenwachs und Schokolade



HT149 **14,00**

Körperpeeling mit Honig, Bienenwachs und Zimt 250g



HT13 **7,50**

Die Handcreme mit Honig und Propolis 70 ml – Vanille



HT137 **12,50**

Vitamin Gesichts-creme Mit Gelée Royale - 50 ml



HT132 **12,50**

Vitamin Gesichtscreme Mit Propolis - 50 ml



HT114 **7,00**

Fußcreme mit Propolis-und Grünem Tee 70 ml



HT82 **12,50**

Die Körperbalsam Die ESSENZ DES ORIENTS 200 g TEE



HT14 **6,60**

Die Handcreme mit Honig und Propolis 50 ml – Vanille



HT85 **9,60**

Duschgel HONEY THERAPY Mit Honig, Kollagen, Propolis



HT2520 **16,90**

300 g

Körperbalsam mit Royal Gelee´ die weiße Phantasie



HT25 **12,50**

200 g



HT2420 **16,00**

300 g

Körperbalsam mit Honig und Royal Gelee´ Die Verbotene Frucht



HT24 **12,50**

200 g



Honey Therapy Honigseifen

HT15	mit Pollen und Honig, Herz 20 g	1,50
HT16	mit Pollen und Honig, Herz 75 g	3,20
HT20	mit Pollen und Honig, Würfel 130 g	4,90
HT67	mit Propolis und Honig, Herz 20 g	1,50
HT68	mit Propolis und Honig, Herz 75 g	3,50
HT73	mit Propolis und Honig, 100 g	5,00
HT71	mit Propolis und Honig, Würfel 130 g	5,20
HT104	mit Rose und Honig, Wabenform 100g	3,70
HT117	mit Rose und Honig, Wuerfel 100g	3,70



HT118	mit Rose und Honig, Wuerfel 130g	4,10
HT119	mit Rose und Honig, Herz 75g	4,10
HT124	mit Rose und Honig, Herz 20g	1,50
HT91	mit Pollen und Honig Wabenform 100g	4,60

Honigseifen



H7752 **1,70**
Propolisseife 100g



H7753 **1,90**
Honigseife 100g



7774 **1,90**
Honig-Lavendel-Wabenseife 100g



7779 **1,90**
Honigseife mit Gelee'Royal 100g



FR01 **2,10**
Französische Honigseife Mit Propolis 100 g



FR02 **2,10**
Französische Honigseife Mit Pollen 100g



FR03 **2,10**
Französische Honigseife Mit Lavendel 100g



FR04 **2,10**
Französische Honigseife Mit Bienenwachs 100g



FR05 **2,10**
Französische Honigseife Mit Olive 100g



FR06 **2,10**
Französische Honigseife Mit Thymian 100g



FR12 **2,10**
Französische Honigseife Mit Minze Und Zitrone, 100g



FR11 **2,10**
Französische Seife Mit Thymianhonig Und Gelée Royale Und Milch 100g



FR10 **2,10**
Französiche Thymian-Honig-Seife Und Schokolade 100g



FR05 **2,10**
Französische Honigseife Mit Olive 100g



FR12K **84,00**
Französische Honigseife Mit Minze Und Zitrone, 100g, Packung 42 Stück



FR02K **84,00**
Französische Honigseife Mit Blütenpollen, 100g, Packung 42 Stück



FR04K **84,00**
Französische Honigseife Mit Bienenwachs, 100g, Packung 42 Stück



FR05K **84,00**
Französische Honigseife Mit Olivenöl, 100g, Packung 42 Stück



FR06K **84,00**
Französische Honigseife Mit Thymian, 100g, Packung 42 Stück



FR10K **84,00**
Französiche Thymian-Honig-Seife Und Schokolade 100g Packung 42 Stueck

Bee-you-tiful COSMETICS

Honigseifen



FR01K **84,00**

Französische Honigseife mit Propolis, 100g, Packung 42 Stück



FR11K **84,00**

Französische Honigseife Mit Thymian, 100g, Packung 42 Stück



FR03K **84,00**

Französische Honigseife mit Lavendel, 100g, Packung 42 Stück



FRMIXK **120,50**

Honigseife 25G MIX, Packung 150 Stk



NA002 **0,90**

Französische Seife Mit Honig-Thymian Mit Eisenkraut 20 g



NA003 **0,90**

Französische Seife Mit Honig-Thymian Rote Früchte 20 g



NA004 **0,90**

Französische Seife Mit Thymianhonig HONIG 20 g



NA005 **0,90**

Französische Seife Mit Thymianhonig ORANGE 20 g



NA006 **0,90**

Französische Seife Mit Honig Thymian Honig MILCH 20 g



NA008 **0,90**

Französische Seife Mit Honig Lavendel-Thymian 20 g



FR07 **4,90**

Honigseife mit Propolis - 250 g



FR08 **3,50**

Honigseife mit Propolis - 150 g



H7751 **1,90**

Honigseife mit Bienenmuster 100g

7775 **1,60**

Honigseife mit Milchzusatz Bienenmuster 100g



FACHBÜCHER



9300 **14,90**

Buch Von WALEROWICZ/Luedemann 365 Fragen Zu Bienen

Buch auf Deutsch, geschrieben von Martyna Walerowicz
Bronzemedaille in der Kategorie Imkereibücher auf der Apimondia 2019 in Kanada
Hardcover, 289 Seiten

- Bronzemedaille in der Kategorie Imkereibücher auf der Apimondia 2019 in Kanada
- Hardcover, 289 Seiten
-

Sind Sie sicher, dass Sie alles über Bienen wissen?
Die Antworten werden Sie überraschen! Sie finden nicht nur Antworten auf Fragen über die Honigbiene, sondern auch über Bienenprodukte, Apitherapie, wirtschaftliche Aspekte der Imkerei, die Geschichte der Imkerei, Glaubensfragen und vieles mehr über das berühmteste Insekt der Welt. Und das ist noch nicht alles!

In diesem Buch finden Sie auch Informationen über die Vettern der Honigbiene und andere Tiere, die mit dieser bemerkenswerten Art verwandt sind. Der Inhalt des Buches wurde mit Professor Jerzy Woyke abgestimmt, einer Persönlichkeit mit herausragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Bienenzucht. "365 Fragen über Bienen" ist eine faszinierende Geschichte für jeden Tag des Jahres! Perfekt für ein Geschenk! Dieses Buch wird jeden Imkereifreund begeistern: Sind Sie sicher, dass Sie alles über Bienen wissen?

Kerzengiessformen



FS17 **35,00**
Der geschmückte Weihnachtsbaum, groß H.: 20 cm



FS18 **27,00**
Der geschmückte Weihnachtsbaum, klein H.: 14,5 cm



FS19 **34,50**
Der Weihnachtsbaum mit Sternen H.: 19 cm



FS20 **28,00**
Der Weihnachtsbaum mit Geschenken H.: 11,5 cm



FS21 **32,00**
Die Fichte H.: 13,5 cm



FS22 **32,00**
Die schmale Tanne H.: 14 cm



FS28 **26,00**
Die Pyramide mit einem Weihnachtsbaum H.: 20,5 cm



FS26 **21,50**
Die große Walze mit Weihnachtsbäumen H.: 13 cm



FS27 **16,00**
Die kleine Walze mit Weihnachtsbäumen H.: 7,5 cm



FS25 **24,50**
Das Weihnachtshäuschen H.: 8,5 cm



FS24 **20,50**
Der Stern H.: 7 cm



FS43 **12,00**
Das Rosenherz H.: 3 cm



FS31 **18,50**
Die gerade Kerze mit einem Weihnachtsbaum H.: 22,5 cm



FS32 **18,00**
Die gerade Schmuckkerze H.: 22,5 cm



FS33 **18,50**
Die gerade Kerze H.: 22,5 cm



FS34 **13,50**
Die gerade Kerze, klein H.: 14,5 cm



FS35 **27,50**
Die verblühte Rose H.: 11,5 cm



FS36 **19,00**
Die scharlachrote Rose H.: 5,5 cm



FS37 **9,50**
Die scharlachrote Rose klein H.: 4 cm



FS38 **5,30**
Die Mini-Rose, dekorativ H.: 3,5 cm



FS39 **6,70**
Die schwimmende Margerite H.: 5 cm



FS40 **5,50**
Tealight-Rose H.: 3,5 cm



FS41 **11,00**
Der kleine Napfkuchen H.: 6 cm



FS42 **23,00**
Das Rosenbärchen H.: 9,5 cm

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter



FS45 **18,00**
Der Apfel mit einem Blatt, klein H.: 6 cm



FS48 **18,00**
Die Kugel, klein H.: 7 cm



FS49 **10,10**
Der Würfel, klein H.: 4,5 cm



FS50 **15,50**
Die kleine Pyramide H.: 7,5 cm



FS51 **20,00**
Die Bienenwalze H.: 16 cm



FS52 **17,50**
Die gerippte Walze H.: 11 cm



FS58 **33,00**
Die glatte Walze, groß Ø65, H.: 14,5 cm



FS59 **19,50**
Die glatte Walze, klein Ø65, H.: 10,5 cm



FS53 **35,50**
Der glatte Pfahl Ø80 H.: 13,5 cm



FS54 **21,00**
Der glatte Pfahl Ø60 H.: 13,5 cm



FS55 **13,50**
Der glatte Pfahl Ø45 H.: 9 cm



FS56 **28,50**
Die Walze mit einer Orchidee, groß H.: 13 cm



FS57 **21,50**
Die Walze mit einer Orchidee, klein H.: 9 cm



FS61 **19,50**
Die Gusswalze H.: 9,5 cm



FS60 **25,00**
Die Gusskugel H.: 8,5 cm



FS10 **21,80**
Der Moderne Engel H.: 11 cm



FS66 **19,50**
Das Eis mit einer Spitze H.: 9 cm



FS67 **22,00**
Das Blumenei H.: 9 cm



FS69 **9,30**
Das gemusterte Ei H.: 5,5 cm



FS72 **12,50**
Das glatte Ei, groß H.: 7,5 cm



FS73 **7,30**
Das glatte Ei, klein H.: 5 cm



FS74 **16,50**
Das Hähnchen in einem Ei H.: 9,5 cm



FS76 **29,00**
Der Hahn H.: 9 cm



FS77 **19,50**
Die Glucke H.: 7,5 cm



FS79 **14,50**
Das Hühnchen
H.: 9 cm



FS84 **13,50**
Der Hase mit
Ostereiern H.: 8 cm



FS86 **10,50**
Das Kaninchen
H.: 5 cm



FS87 **11,50**
Die kleine Pyramide
H.: 7,5 cm



FS88 **5,00**
Der Hase, klein
H.: 3,5 cm



FS89 **23,00**
Das Osterlamm
H.: 7 cm



FS90 **17,50**
Der Spatz 1
H.: 6 cm



FS91 **15,00**
Der kleine Spatz
H.: 6,5 cm



FS96 **14,50**
Der Jungelelefant,
einfach H.: 9 cm



FS101 **6,90**
Der Igel mit einem
Marienkäfer H.: 5,5 cm



FS105 **7,40**
Die Biene
H.: 6,5 cm



FS106 **15,00**
Die Schnecke, groß
H.: 5,5 cm



FS107 **9,70**
Die Schnecke, klein
H.: 4 cm



FS108 **5,40**
Die Tealight-Schnecke
H.: 4 cm



FS110 **8,40**
Der gedankenverlorene
Frosch H.: 4,5 cm



FS111 **11,00**
Die neue Schildkröte
H.: 4,5 cm



FS112 **7,60**
Eule H.: 5 cm



FS114 **16,00**
Das Mädchen mit einer
Harmonika H.: 8 cm



FS115 **19,50**
Das Mädchen mit
Blumen H.: 12,5 cm



FS116 **19,50**
Das Kind mit einem
Herzchen H.: 11 cm



FS118 **16,50**
Die ältere Frau
H.: 9 cm



FS119 **19,00**
Der greise Mann
H.: 9 cm



FS120 **21,50**
Die Maus mit einem
Tuch H.: 10 cm



FS122 **17,50**
Die Katze mit Schal
H.: 10 cm



FS06 **15,40**
Die Märchenkugel
H.: 5,5 cm



FS127 **12,00**
Der Hase
H.: 7 cm



FS141 **28,50**
Walzenspirale hoch
H. 13,5 cm



FS142 **15,00**
Walzenspirale niedrig
H: 8,5 cm



FS143 **16,00**
Walze mit Geflecht
H: 7 cm



FS144 **15,50**
Walze mit Schnur
geflochten H: 7 cm



FS145 **25,50**
Walze mit Spitze groß
H: 12 cm



FS146 **15,00**
Walze mit Spitze klein
H: 8 cm



FS147 **36,70**
Walze mit
Farmsprossen H: 14 cm



FS149 **34,50**
Keltische Kerze
H: 13,5 cm



FS150 **32,50**
Blumenwalze
H: 14,5 cm



FS152 **40,00**
Würfel hoch
H: 13,5 cm



FS153 **24,50**
Würfel niedrig
H: 9,5 cm



FS156 **20,00**
Blütenei groß
H: 10 cm



FS157 **16,50**
Blütenei mittelgroß
H: 8,5 cm



FS158 **7,60**
Blütenei klein
H: 5,5 cm



FS159 **11,00**
Das geschnitzte Ei
H: 6,5 cm



FS160 **20,00**
Spitzenei groß
H: 10,5 cm



FS161 **15,50**
Spitzenei klein
H: 8,5 cm



FS162 **24,50**
Ei mit Spitze groß
H: 10,5 cm



FS163 **13,00**
Ei mit Lavendelstrauß
H: 7,5 cm



FS164 **12,50**
Ei mit Weidenstrauß
H: 7,5 cm



F002 **6,90**
Der Weihnachtsbaum,
klein H.: 5 cm



F003 **14,00**
Der Bienenstock
H.: 10 cm



F004 **19,50**
Der Bienenstock
Strohdach H.: 13 cm



F005 **14,50**
Die Krippe
H.: 7,5 cm



F007 **17,50**
Der Würfel
H.: 6 cm



F008 **14,00**
Der Weihnachtsbaum
H.: 8 cm



F010 **12,00**
Der Bienenkorb
H.: 7,5 cm



F013 **1,90**
Bienchen
H.: 4 cm



F016 **6,10**
Der Bienenkorb, klein
H.: 4,5 cm



F017 **10,00**
Die Kerze mit einer
Honigwabe, klein H.: 7 cm

F018 **14,00**
Die Kerze mit
einer Honigwabe,
groß
H.: 15,5 cm





F020 **9,00**
Der Engel mit einer
Geige H.: 5,5 cm



F024 **7,90**
Das Ei mit Blumen
H.: 6 cm



F031 **7,70**
Das Osterei
H.: 6 cm



F033 **12,00**
Das Lamm
H.: 6 cm



F034 **10,50**
Das Osterhäschen
H.: 7,5 cm



F035 **9,30**
Zwei Häschen
H.: 6 cm



F040 **28,50**
Der Weihnacht-
smann mit einem
Weihnachtsbaum
H.: 13 cm



F043 **8,60**
Bär mit dem Fass
H.: 7 cm



F104 **13,00**
Der Hase auf einem Ei
H.: 6 cm



F105 **7,30**
Das Häschen mit einer
Karotte H.: 6 cm



F107 **14,00**
Das sitzende Häschen
H.: 8 cm



F108 **10,00**
Das liegende Häschen
H.: 6 cm



F109 **10,50**
Das Häschen
H.: 8 cm



F114 **14,00**
Der Bienenstock
H.: 8 cm



FS05 **15,70**
Der Märchen-
weihnachtsbaum
H.: 14,5 cm

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter



F123 **9,40**
Der Schneemann
H.: 6 cm



F122 **19,00**
Die Kerze mit
Rosen H.: 11 cm



F127 **16,50**
Gerade Kerze
H:20 cm



F128 **17,00**
Die Wendelkerze
H.: 20 cm



F132 **13,00**
Das sitzende
Bärchen H.: 7 cm



F134 **8,20**
Das Hündchen mit
großen Augen H.: 6 cm



F135 **15,50**
Die Kerze mit Mohnen
H.: 9,5 cm



F136 **12,00**
Der Weihnachtsmann
H.: 7 cm



F138 **15,50**
Der Weihnachtsbaum
mit Weihnachtskugeln
H.: 9,5 cm



F141 **8,60**
Der Kiefernzapfen
H.: 8 cm



F142 **11,50**
Der schneebedeckte
Weihnachtsbaum
H.: 7 cm



F143 **8,30**
Die Schildkröte
H.: 3 cm



F145 **30,00**
Die Gottesmutter
mit dem
Christkind
H.: 20 cm



F156 **11,50**
Die Walze, klein
H.: 7,5 cm



F158 **16,50**
Die Walze, groß
H.: 12 cm



F159 **11,00**
Caspar
H.: 9 cm



F162 **21,00**
Die verzierte Kerze
H.: 9,5 cm



F165 **10,00**
Melchior
H.: 9 cm



F166 **12,00**
Balthasar
H.: 7 cm



F167 **6,40**
Das Bärchen mit einem
Herz H.: 5 cm



F171 **11,00**
Der Heilige Josef
H.: 9 cm



F172 **12,00**
Das Figürchen der
Heiligen Maria H.: 6 cm



F173 **13,50**
Der Hirte mit einem
Schäfchen H.: 9 cm



F174 **5,10**
Die Kuh
H: 3 cm



F175 **5,10**
Das liegende Pferd
H.: 3,5 cm



F176 **4,60**
Das Kindlein in der Krippe 3,5x2,5 cm



F178 **4,30**
Das Kälbchen
H: 3 cm



F179 **46,30**
Ambrosius
H.: 21 cm

Beute



FS204 Groß **28,40**
FS205 Klein **18,70**

Traditionelle Beute



FS206 Groß **34,20**
FS207 Klein **18,50**



FS308 **29,00**
BIG BEN,
Groß - H.: 15 cm



FS316 **16,50**
Big Ben,
Klein, H.: 10 Cm



FS317 **15,70**
Der Triumphbogen,
Klein, H.: 6,5 cm



FS191 **22,00**
Pfarrer Dzierzon mit Einem Rähmchen,
Groß, H.: 14,5 cm



FS200 **20,65**
Gottesmutter mit Heiligenschein,
Höhe: 14,5 cm



F118 **5,20**
Das Engelchen mit Einer Schärpe 1 cm



FS309 **33,00**
Der Triumphbogen,
Klein, H.: 10,5 cm



FS193 **27,25**
Pfarrer Dzierzon Bei Einem Bienenstock,
H.: 10,5 cm



FS194 **16,80**
Der Heilige Ambrosius,
H.: 14,5 cm



FS208 **25,40**
Das Bärchen mit Einer Biene,
H.: 11,5 cm



FS153 **24,50**
Der Würfel, Klein,
H.: 9,5 cm



FS301 **29,20**
Der Eiffelturm,
Klein, H.: 11,5 cm



FS300 **48,00**
Der Eiffelturm,
Groß, H.: 14,5 cm



FS206 **34,20**
Der Traditionelle Bienenstock,
Groß, H.: 12,5 cm



FS207 **18,50**
Der Traditionelle Bie-nen-stock, Klein H.: 9,6 cm



FS203 **17,30**
Die Stammbeute, Klein
H.: 8 cm



FS202 **29,20**
Die Stammbeute
Groß, H.: 14,5 cm



FS313 **16,20**
Empire State Building, Klein,
H.: 11 cm



FS417 **20,00**
Die Gerade Lange Kerze, H.: 24 cm



FS408 **12,30**
Das Röschen
H.: 4 cm



FS409 **14,40**
Das Rose
H.: 6 cm



FS415 **11,20**
Die Kleine Runde Kerze H.: 6,5 cm



FS413 **23,20**
Der Widder
H.: 8 cm



FS414 **10,30**
Das Osterei
H.: 6 cm



FS416 **25,50**
Der Würfel Mit Spitzen
H.: 10 cm



FS411 **18,10**
Das Engelchen Mit Einer Schneeflocke H.: 8 cm



FS412 **15,00**
Das Engelchen Mit Einem Herzen Mit Schneeflocken
H.: 8 cm



FS419 **17,60**
Die Glocke Mit Einer Schneeflocke
H.: 8 cm



FS420 **38,00**
Das Winterhaus Mit Tannenbäumen
H.: 10 cm



FS421 **19,80**
Die Kerze Mit Einer Winterlandschaft
H.: 8 cm



FS422 **44,50**
Väterchen Frost
H.: 16 cm



FS424 **19,00**
Der Schneemann Mit Einer Mütze – Anhänger H.: 9,5 cm



FS426 **24,50**
Der Engel Mit Spitzen
H.: 9,5 cm



FS427 **21,00**
Die Glocke Mit Spitzen
H.: 9 cm



FS428 **24,00**
Der Flache Gemusterte Weihnatschbaum
H.: 10,5 cm



FS429 **22,55**
Der Weihnachtsbaum Mit Einer Kirche
H.: 12 cm



FS430 **33,00**
Die Weihnachtskrippe
H.: 10,5 cm



FS431 **12,20**
Die Weihnachtsglocken – Anhänger B.: 8 cm



FS432 **12,60**
Das Winterbild – Anhänger B.: 8,5 cm



FS434 **6,10**
Das Engelchen Mit Einem Herzen – Anhänger B.: 5,5 cm



FS435 **6,30**
Das Kniende Engelchen - Anhänger B.: 5,5 cm



FS436 **9,40**
Die Glocke Mit Einer Schneeflocke – Anhänger B: 7,5 cm



FS423 **29,50**
Der Große Engel
H.: 16 cm



FS405 **6,00**
Die Biene - Anhänger
B.: 4,3 cm



FS406 **6,00**
Der Schmetterling – Anhänger B.: 4,5 cm



FS407 **5,90**
Der Marienkäfer – Anhänger B.: 4 cm



FS410 **14,70**
Der Igel - Neuheit!
4,5 x 7 cm



FS418 **13,00**
Das Schaukelpferd
H.: 6 cm



FS433 **8,00**
Der Bär Mit Einem Herzen – - Anhänger B.: 5,5 cm



FS425 **31,00**
Der Zwerg
H.: 11 cm



FS437 **32,00**
Die Kugel Mit Rosen
H.: 9 cm



FS438 **29,00**
Die Rose - Eine Grosse Knospe
H.: 11 cm



FS439 **19,50**
Die Walze Mit Einem Herzen H.: 6,2 cm



FS440 **19,00**
Die Kerze "I Love You"
H.: 8 cm



FS441 **20,00**
Die Kerze "LOVE"
H.: 10,5 cm



FS442 **11,00**
Der Flache Stern
B.: 8 cm



FS443 **14,70**
Die Schwimmende Kerze, H.: 4 cm



FS444 **15,90**
Das Herz Mit Einem Lavendel Strauch
H.: 3 cm



FS445 **18,70**
Der Lavendel Strauch
H.: 8 cm



FS446 **16,80**
Der Amor Sitzend Mit Gestütztem Kopf, H.: 6,5 cm



FS447 **16,80**
Amor Mit Einem Kuss
H.: 6,5 cm



FS448 **21,00**
Die Walze Mit Herzen Aus Mittelwänden
H.: 8 cm



FS449 **8,80**
Das Herz Mit Lavendel - Anhänger, B.: 7 cm



FS450 **12,00**
Das Herz Mit Blumen - Anhänger, B.: 8 cm



FS451 **13,10**
Das Herz Mit Einem Tannen-zapfen- Anhänger, B.: 8 cm



FS452 **10,20**
Das Herz Mit Einem Weihnachts-baum- Anhänger, B.: 7 cm



FS467 **25,00**

Wabenkugel
H.: 8,5 cm



FS470 **18,50**

Hund
H.: 10 cm



FS468 **10,00**

Pfingstrosenherz
B.: 8 cm



FS466 **11,60**

Flacher Würfel- sweet
6 x 4,4 cm



FS465 **12,00**

Flache Figur-
Happybärchen H.: 7 cm



FS464 **9,30**

Biene auf einer Wabe
B.: 5 cm



FS463 **28,00**

Bärin Kristine
H.: 12 cm



FS462 **31,70**

Bärin Kristine
H.: 12 cm



FS461 **57,30**

Zapfen Premium
H.: 15 cm



FS460 **11,00**

Bärchen mit einer Ente
H.: 5 cm



FS459 **11,00**

Bärchen mit einem Ball
H.: 5 cm



FS458 **14,30**

Kaffeebohnen
H.: 4,3 cm



FS457 **11,60**

Törtchen
H.: 4,5 cm



FS456 **16,30**

Kleiner Elephant
H.: 6,5 cm



FS453 **7,00**

Blumenherzchen
B.: 4,5 cm



FS01 **22,00**

Der Zapfen, Groß
H.: 12,5 cm



FS02 **16,30**

Der Zapfen, Mittelgroß
H.: 7,5 cm



FS03 **11,50**

Die Walze Mit Der
Schneeflocke, H.: 10 cm



FS04 **17,6**

Die Kugel Mit Einer
Schneeflocke, H.: 4,5 cm



FS07 **21,75**

Der Graverierte
Weihnachtsbaum
H.: 12,5 cm



FS08 **11,00**

Die Graverierte
Weihnachtskugel, H.: 5 cm



FS101 **6,50**

Der Igel Mit Einem
Marienkäfer, H.: 5,5 cm



FS105 **7,10**

Die Biene
B.: 6,5 cm

Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

+49 33 545 519 206

NEUHEIT



FS531 20,60
Maus Mit Einem Geschenk



FS525 17,10
Schweinchen Mit Klee



FS522 7,70
Herz Klein



FS549 15,90
Amor mit Blumen am Herzen - Anhänger



FS530 42,00
Porzellanwe-ihnachtsbaum



FS547 16,00
Bär Mit Strohkorb



FS548 20,50
Honigzwerg



FS555 45,50
Silikonform Rentier Im Mantel



FS554 42,00
Silkonform Weihnachts-baum Im Sack



FS550 15,90
Silikonform - Eule Sophia



FS553 30,70
Silikonform Zwerg Mit Weihnachtsbaum



FS544 16,40
Silikonform - Muffin Mit Kirsche



FS540 18,70
Silikonform - Rosenblüte



FS541 21,10
Silikonform - Pfingstrose



FS538 37,70
Silikonform - Kürbis



FS543 16,20
Silikonform - Eiscreme Mit Himbeere - Höhe 7 Cm



FS470 20,90
Silikonform (kerzengießform) - Der Hund



FS472 28,10
Silikonform - die Stumpenkerze mit einem Rentier



FS477 15,40
Silikonform Kugel Mit Geflecht - Höhe 5,5 cm



FS556 26,50
Silikonform - Winterspatz



FS321 **11,50**
Die Bärchen Auf Einem Herzen - Der Anhänger
H.: 8,5 cm



FS320 **6,60**
Die Kleine Eule - Der Anhänger
H.: 4 cm



FS114 **15,75**
Das Mädchen Mit Einer Harmonika
H.: 8 cm



FS11 **20,10**
Der Porzelanengel
H.: 12,5 cm



12103 **24,90**
Bienewachspastillen
1kg



FS42 **21,80**
Das Rosenbärchen
H.: 9,5 cm



FS323 **15,75**
Der Engel Auf Einem Herzen
H.: 7,5 cm



FS322 **28,40**
Der Betende Engel
H.: 10 cm



SILIK01 **6,70**
Silikonspray

Gummiband Set



10280 **6,70**



S207 **8,00**
Kerzen - Bastel - Set

3275	Docht 3x6	3,00
3276	Docht 3x7	3,00
3277	Docht 3x8	3,00
3278	Docht 3x9	3,00
3282	Docht 3x10	3,00
3283	Docht 3x11	3,00
3274	Docht 3x13	3,00
3281	Docht 3x16	3,00
3284	Docht 3x18	3,00

Kerzendochte aus Baumwolle, Dochtsträhne je 20LfM





Wir bieten auch eine große Auswahl an Kerzen aus natürlichem Bienenwachs an. Sie finden sie im Online-Shop unter der Kategorie Silikonformen für Kerzen und Bienenwachskerzen /Bienenwachskerzen

https://imkershop24.de/shop/category/bienenwachskerzen





Preisänderungen vorbehalten | Nähere Informationen unter

APISAUNA für die Apitherapie





Beschreibung der Apisauna:

- mit Mineralwolle isoliert und mit Wind- und Dampfsperrfolie geschützt,
- In der Mitte mit Holz ausgestattet,
- Wand- und Deckenstärke 78 mm, 14 mm Verkleidung + 50 mm Mineralwollisolierung + 14 mm Verkleidung,
- Dach mit Trapezblechen gedeckt,
- außen dreifach gestrichen, innen ungestrichen,
- ausgestattet mit 2 Liegesesseln mit Kopfstützen und 4 Bienenstöcken für 18 Rähmchen (die Bienenstöcke werden zur Kontrolle herausgezogen).
- die Bienenstöcke können auf Ihr Rähmchenmaß angefertigt werden
- das Häuschen wird fertig zusammengebaut
- Preis ohne Transport, LOCO Suchlica, das Häuschen kann auf einem Plattformanhänger transportiert werden.





PREIS: 4080,00 Euro brutto (incl. 19% MwSt)

Über die Apitherapie

Die von den Bienen erzeugten Mikrovibrationen und das Biovolumen, die Luft aus dem Bienenstock, der Geruch von Honig und Propolis, das Summen von Tausenden von Bienen machen die umfassende Heilwirkung der Bienentherapie aus. Es gibt keine Kontraindikationen für die Anwendung dieser Methode. Das Bienenhaus ist so konzipiert, dass die Bienen keinen direkten Kontakt mit dem Patienten haben. Die Apitherapie kann von Mai bis September angewendet werden.

Die Medizin hat zahlreiche Fälle von Heilungen bei Arthrose, Gelenkerkrankungen, Bronchitis, Asthma, Schlaflosigkeit, Atemwegserkrankungen und Herzerkrankungen mit dieser Methode verzeichnet. Darüber hinaus dient die Apitherapie der Vorbeugung von Krankheiten und der Wiederbelebung der Lebenskräfte des Körpers.

BESTELLSCHEIN

Name und Vorname .....

Strasse, Hausnummer .....

Postleitzahl, Ort .....

Telefonnummer ..... E-mailadresse .....

Produkt nummer	Produktname	Stueck-zahl	Preis	Gesamt

Die Bestellungen werden per Vorkasse geschickt. Versandkosten werden zugerechnet.

Preisänderungen vorbehalten | Nährere Informationen unter

BESTELLSCHEIN

Name und Vorname .....

Strasse, Hausnummer .....

Postleitzahl, Ort .....

Telefonnummer ..... E-mailadresse .....

Produkt nummer	Produktname	Stueck-zahl	Preis	Gesamt

Die Bestellungen werden per Vorkasse geschickt.
Versandkosten werden zugerechnet.

Bienenwelt
Imkertechnik

IHR PARTNER FÜR BIENENZUCHT

Wir sind der größte Online-Imkershop, wir unterstützen angehende Imker und Berufsimkereien durch Lieferung der modernen und professionellen Geräte, Schutzbekleidung, des Imkerzubehörs, Bienenfutters, chemischen Mittel, der auf der Basis des natürlichen Bienenwachses geschaffenen Kosmetika und Lebensmittel. Seit 2013 entwickeln wir uns ununterbrochen, ergänzen unser Angebot und teilen uns das Wissen, das mit jedem Jahr immer reicher wird. Wir lernen das, was unsere Leidenschaft ist – alles zum Thema von Bienen und ihren Produkten. Wir lassen uns von ihrer Arbeit inspirieren. Unsere Überlegenheit sind solide Fundamente – der Imkershop Bienenwelt-Imkertechnik ist auf einer Untermauerung der Familienimkerei entstanden, die schon seit 1986 geführt ist. Wir pflegen die Familientradition, haben Respekt vor Bienen, dank denen unsere Kunden die qualitativ hochwertigen und natürlichen Produkte bekommen.

Bestellen Sie Online bei uns

www.imkershop24.de



Bienenwelt
Imkertechnik

imkershop24.de



imkershop24

Bienenwelt
Imkertechnik | BIENENWELT - IMKERTECHNIK GBR

KLEINE FRIEDENSSTR. 24
D-15328 KÜSTRINER VORLAND OT KÜSTRIN- KIETZ

+49 335 455 192 06 (Mo-Fr 8:00-16:00, Sa 8:00-13:00)

BIENE@IMKERSHOP24.DE
BIENENWELT@IMKERSHOP24.DE
TIERWELTSHOP24@GMAIL.COM